

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# حکمت

ڈاکٹر الیساہم ظفر  
ڈیڑہ اسماعیل خان  
مصنف

ہومیو پیتھک ڈاکٹر صفدر علی

اشاعت

مکتبہ واجد بلاک بھلوال

ضلع سرگودھا



جلد حقوق محفوظ

نام کتاب \_\_\_\_\_ حکمت

مصنف \_\_\_\_\_ صفدر علی

طبع اول \_\_\_\_\_ ۱۹۹۴ء

تعداد \_\_\_\_\_ ۱۰۰۰

ناشر \_\_\_\_\_ مکتبہ واجد بجلوال (سرگودھا)

کتابت \_\_\_\_\_ محمد انور بجلوال

قیمت \_\_\_\_\_ ۱۵۰ روپے

مطبع \_\_\_\_\_ ایچ۔ وائی۔ پرنٹرز۔ لاہور

طابع : دوست ایسوسی ایٹس، لاہور

ڈسٹری بیوٹرز

**دوست ایسوسی ایٹس**

پرنٹرز۔ پبلشرز۔ سپلائرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

## فہرست ابواب

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تعارف	۵
۲	ہدایات	۲۲
۳	مقام دارویات	۳۳
۴	اسباب علامات	۴۵
۵	کئی وزیادتی علامات	۵۶
۶	ریپرٹری	۷۱
۷	تقابلی تجزیہ	۲۳۱
۸	خواص الادویہ	۲۹۶
۹	کچھ حیوانوں کے بارے میں	۳۵۸



## باب نمبر ۱

## تعارف

حسین کائنات میں قدرت کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے۔ کائنات کے حسن میں منت سنے اضافے کرنے والا انسان ہے اور اس میں بدنامی پیدا کرنے والا بھی انسان ہی ہے! اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جس طرح قانونِ فطرت کا مادی لحاظ سے بمنوا ہے اس طرح وہ اخلاقی (یا نفسیاتی یا روحانی) لحاظ سے نہیں ہے۔ اور غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں فساد کا موجب یہی ہے۔ بے شک زندگی کا ہر گوشہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہے لیکن یہ ایک بڑا طویل مضمون ہے۔ ہم صرف اتنے پر بحث کریں گے جس کا تعلق ہمارے مضمون سے ہے۔

قدرت نے انسان کو اشیاء کی صورت میں خام مال مہیا کیا ہے جس کو وہ عقل کے ذریعہ سے استعمال میں لا کر مفاد حاصل کرتا ہے۔ جس علم و شعور اور فہم و فراست سے کام لے کر وہ اشیاء کو استعمال میں لاتا ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے۔

زندگی میں صحت، تندرستی اور توانائی کی اہمیت کو کون شخص نہیں جانتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی عقل پر جب جذبات سوار ہو جاتے ہیں تو وہ حکمت کے تمام اصولوں کو بھول جاتا ہے جس کے نتیجے میں نحیف و ناتواں اور مریض ہو کر نگہ انسانیت بن جاتا ہے!

سب سے اعلیٰ حکمت یہ ہے کہ ایسے ذرائع اور اسباب کو پیدا نہ



ہونے دیا جائے جو وجہ فسادِ بدن ہوں۔ جسم میں خود ہی زخم پیدا کر کے اُسے مندمل کرنے کی دوا تلاش کر لینا بڑی ادنیٰ حکمت ہے۔

انسانی زندگی میں بیماریوں کی ابتداء کیسے اور کس طرح ہوتی اس سے ہماری غرض نہیں۔ آج ہمارے سامنے جو نئی نوع انسان موجود ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو کسی نہ کسی عارضہ میں مبتلا نہ ہو۔ بڑے غور و فکر سے انسان کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام فسادات کا سبب "جذبات" ہیں جن میں فسادِ بدن بھی شامل ہے۔

فکرِ مندی، رنج و غم، غصہ، لالچ، خوت، مایوسی، سرکشی، حرص و ہوا، بخل، حسد اور سب سے بدترین جذبہ شہوت (جنسی) جیسے جذبات موجبِ فساد بنتے ہیں اور صحت پر بھی بُری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔

صحت کو برباد کرنے اور انسانیت میں موزی اور خبیث امراض پھیلانے کا بنیادی سبب جنسی شہوت ہے جو بدن کے ضعف سے لے کر آشک، سوزاک اور سلِ دق تک کی موجب ہے۔

سب سے پہلے ضعف یا کمزوری جو شہوت رانی کا لازمی نتیجہ ہے قابلِ ذکر ہے۔ بدن میں ضعف واقع ہو جائے تو تمام داخلی اور خارجی اسباب غالب آکر وجہِ علت بن جاتے ہیں۔ دوئم یہ کہ جنسی بے راہروی سے آشک اور سوزاک اور سل جیسے عارضے ایک دوسرے میں منتقل ہو کر انسانیت کو "اچھوت" بنا دیتے ہیں۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس "اچھوت" کے نتیجہ میں اثر المخلوقات کس طرح ننگِ انسانیت ثابت ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھ کر فطرت سے ہمنوائی قائم کی جائے اور زندگی میں اعتدال پسندی سے کام لیا جائے ورنہ ہر حرکت کا نتیجہ فساد ہو گا۔



انسان کی حرکت کا آغاز دماغ میں خیال یا سوچ سے ہوتا ہے۔ خیال پیدا ہونے کا سبب جس یا خواہش یا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر جذبہ پر عقل جابر نہ ہو تو نتیجہ یقیناً تخریب و فساد ہوگا۔ سو زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے حکمت یہ ہے کہ انسان جذبات کو عقل کے تابع رکھے اور عقل کو علم کی روشنی سے بھرتا رہے۔ اعلیٰ حکمت تو وہی ہے جس کا بیان اوپر آچکا ہے کہ ایسے ذرائع و اسباب کو پیدا نہ ہونے دیا جائے جو وجہ فساد ہوں لیکن انسان کا فطرت سے باغی ہونے کے سبب جو صورت حال موجود ہے اس کے پیش نظر ہمیں مجبوراً ”ادنیٰ حکمت“ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ دیکھنا اور فیصلہ کرنا لازمی امر ہے کہ ”ادنیٰ حکمتوں“ میں سب سے اعلیٰ کون سی ہے؟

بیماروں کو تندرست کرنے کے لیے علاج کے کسی طریقہ رائج الوقت ہیں جن میں سے ایلوپیتھک طریقہ علاج نمایاں طور پر حاوی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہومیو پیتھک طریقہ علاج ہے جو رفتہ رفتہ مقبول ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی اس کے حاوی ہونے میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ انسان رفتہ رفتہ مادی دور سے دورِ توانائی (روحانی) کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تعصب اور تنگ نظری سے بچتے ہوئے دونوں کا علمی اور عملی لحاظ سے تجزیہ کرنا واجب ہے کیونکہ مقصد بحث و تکرار نہیں بلکہ انسانیت کی بہتری ہے۔

بیمار کو تندرست و توانا کرنے کے لیے چند بنیادی اصولوں پر اگر غور کیا جائے تو ان کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سا طریقہ علاج جائز اور افضل ہے۔

۱:- سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ معالج اپنے فن میں ماہر ہو اور اس کے انداز حکیمانہ ہوں۔ ذوق جستجو ہو اور دل ہمدرد انسانیت ہو۔



۱۲۔ معالج کی نگاہ مریض کے "لباس" پر اٹک کر نہ رہ جائے بلکہ اس میں ملبوس جسم کے اندر تلاش و تشخیص مریض کے لیے سرایت کر جائے۔ حکمت کے معنی تجارت نہیں ہے۔

۱۳۔ مریض پر کم سے کم ضروری اقتصادی بوجھ ڈالا جائے۔

۱۴۔ ایسا طریقہ علاج بعید از حکمت ہے جس سے ظاہر الکلیف رفع ہو جائے لیکن مرض کی جڑیں بدن میں موجود رہیں۔

۱۵۔ ایک عارضے کو "ظاہراً" رفع کر کے کسی دیگر عوارضات پیدا کر دیے جائیں تو یہ حکمت نہیں ظلم ہے۔

۱۶۔ انسانوں کے لیے وہی طریقہ علاج افضل ہے جس میں لطافت اور فن پایا جائے۔ ثقالت اور کرخستگی کا طریقہ حیوانوں کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہے۔

۱۷۔ مریض اور اس کے لواحقین کی محض تسلی کے لیے معالج کو ایسی "شعبہ بازی" سے کام نہ لینا چاہیے جو مرض کو پیچیدہ اور خطرناک بنائے۔

۱۸۔ یقیناً وہ طریقہ علاج بہت اعلیٰ ہے جو حتمہ الامکان مریض کو عمل جراحی کی اذیت سے بچائے۔

۱۹۔ قابل ستائش طریقہ علاج وہ ہے جو حاد یا عارضی امراض کے علاوہ

خبیث اور پیچیدہ امراض سے نجات دلائے۔

۲۰۔ اس ایٹمی توانائی کے دور میں جس میڈیکل سائنس کا دار و مدار "مادے"

پر ہے اسے نابود ہو جانا چاہیے۔

ان دستِ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹمی اور نیوکلیری کا آپس

میں مقابلہ کیجیے۔ دونوں طریقوں کے نتائج کا جائزہ لیجیے اور فیصلہ مریضوں پر



پھوڑ دیکھئے ! یہ دیکھتے کہ کتنے مریضوں کو کس طریقہ سے مکمل تندرستی حاصل ہوئی ہے اور کون سے طریقہ علاج نے ان کے امراض میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں ؟  
 — کتنے "لا علاج" مریض کس کے ہاتھوں صحت یاب ہوئے ہیں ؟ —  
 — کون سا طریقہ علاج پرانے اور خبیث امراض میں زیادہ کامیاب ثابت ہوا ہے ؟ — کس نے بے شمار مریضوں کو عملِ جراحی کی اذیت اور اس کے بد نتائج سے بچایا ہے ؟ — کس نے لوگوں کو مفلس اور کنشال کیا ہے ؟ — وہ کون ہیں جن کے سبب "قبرستانوں" کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ؟ — کس معالج کو دیکھ کر بچے چیخ اٹھتے ہیں اور کس کی دوا لینے کے لیے ہنس کر منہ کھول دیتے ہیں ؟  
 اب دونوں طریقوں کے اصولوں کا جائزہ لیجئے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ کون سا اصول اعلیٰ اور فطرت سے معاون ہے ایک ہی مثال سے سمجھیں اور فیصلہ کریں ۔

ایک شخص طیر یا بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ طیر یا کا زہر اس میں داخل ہو جاتا ہے ۔ جسم کی توانائی قوتِ دفاع بن کر بیدار ہوتی ہے ۔ مرض اور توانائی میں "جنگ" چھڑ جاتی ہے ۔ بدن لوز جاتا ہے ۔ پھر تب جاتا ہے اور توانائی غالب آکر "زہر آلود دشمن" کو پسینہ کے ذریعہ سے بدن سے خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ ایلوپیتھی یہ مدد کرتی ہے کہ طیر یا کی زہر کی قاطع اس سے زیادہ زہر ملی شے "کونین" دریافت کر کے مریض کے بدن میں داخل کر دیتی ہے ۔ "دشمن" مرجاتا ہے لیکن اس سے طاقتور "دشمن" جو بصورتِ کونین بدن میں داخل کیا گیا تھا وہ موجود رہتا ہے ۔ یہ سادہ منطق ہے کہ نئی اور پہلی سے زیادہ طاقتور زہر جسم کے لیے طیر یا سے







آجائے۔۔۔۔۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوا کی محض توانائی سے مریض کی توانائی کو مدد دے کہ مرض کو مفقود کیا جائے۔

یقیناً وہ طریقہ پُر از حکمت ہے جس سے مرض بھی رفع ہو جائے اور مریض ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ رہے۔

۱۲۔ جسم قدرتی امراض کو بہ نسبت دفا کے اثرات کو کم قبول کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جسم کے اندر قدرتی امراض کے دفا کی طاقت بہ نسبت دوا کے دفا کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔

۱۳۔ جس کے سبب "دوازدہ" مریضوں کی تعداد قدرتی امراض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

۱۴۔ جسم کی توانائی کا مرض کے مقابلے کے لیے موجود ہونا فطری امر ہے جو وقتِ ضرورت اس کا بیدار ہو کر علامات کے ظاہر کرنے سے ثابت ہے اس لیے بلاشبہ وہ حکمت صحیح ہے جو مرض کو دور کرنے کے لیے فطرت سے معاون ہو کر بدن کی توانائی کو مدد دے۔

۱۵۔ اور یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مرض کی تشخیص کا آغاز کرنا ہی ناممکن ہے جب تک علامات ظاہر نہ ہوں۔

۱۶۔ ایٹمی توانائی کی دریافت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مادے کی حقیقت توانائی ہے۔ یعنی مادہ بذاتِ خود کوئی شے نہیں ہے اور وہ صرف توانائی کی مشہور کیفیت ہے۔ اگر جو ہر حیات توانائی ہے تو زندگی کے کسی گوشے میں مادے کو بنیادی اہمیت دینا فطرت (سائنس) کے خلاف ہے۔

۱۷۔ اس لحاظ سے اگر انسان خود اپنا اور اشیاء کا تجزیہ کر کے حقائق کو تسلیم کر لے اور آئینِ فطرت سے ہمنا ہو کر اپنی اور اشیاء کی توانائیں



کو قابو میں لاکر استعمال کرے تو اس کی زندگی کے کسی گوشے میں فساد نہیں ابھر سکتا۔

۱۸۔ اس نظریہ کے مطابق زندگی اختیار کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی توانائی اس کے قابو میں آجانے کے بعد اس کی جسمانی حرکات بے لگام نہیں ہوں گی جس کے سبب زمین فساد سے آلودہ ہے۔

۱۹۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سابقہ غلط کاریوں کے نتائج کو وہ اشیاء کی توانائیوں کو استعمال میں لاکر رفتہ رفتہ معدوم کرتا جائے گا۔

۱۰۔ ماضی اور حال نے ثابت کر دیا ہے کہ مادی نظریہ حیات حقیقت الحیات کے برعکس ہے۔ مادے کی اہمیت کو بے شک نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ارتقائے حیات کا ذریعہ ہے۔ بذاتِ خود یا محض مادی ارتقاء اخلاقی اقدار کی پابندیوں سے آزاد رہ کر ہو تو بے مقصد، پُر فساد اور تباہ کن ہے۔

ہم ان حقائق کی روشنی میں زندگی کا جائزہ اپنے مضمون کے مطابق لیں گے۔

انسان کے اندر عقل اور جذبات کے مابین روزِ ازل سے کش مکش جاری ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھ کر ان سے مثبت کام لے۔ جذبات چاہتے ہیں کہ وہ آزاد رہ کر منفی رویہ اختیار کریں۔ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ انسان کے ہر فعل کا جذبہ محرکہ حصولِ لذت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ (لذت میں جائز اور ناجائز شامل ہیں) عقل فہم و امتیاز کے سبب ناجائز "لذتوں" کے بد نتائج سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے جذبات پر غالب رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر طور پر عقل



جذبات کی لونڈی ثابت ہوتی ہے جس کے باعث انسانی زندگی جہنم کا نمونہ  
 بنی رہتی ہے۔

اُمّ الخبائث جذبہ حرص و ہوا ہے۔ اس میں تمام منفی جذبات  
 مثلاً حسد، غصہ، سرکشی اور شہوت وغیرہ سب شامل ہیں۔ انسان پر حرص  
 و ہوا غالب آنے سے اس کی زندگی فساد سے شروع ہوتی ہے اور فساد میں  
 ختم ہو جاتی ہے۔

حرص و ہوا کے تحت کام کرنے والے جذبات میں سے "حرص شکم"  
 کو لیجیے۔ بد پرہیزی اور بسیار خوری اسی کا نتیجہ ہیں اور اس کا نتیجہ کے بد  
 نتائج کا شمار نہیں جو ہماری زندگی کا معمول بن چکے ہیں۔

کیا یہ حکمت انسان کو زیب دیتی ہے کہ وہ حرص شکم جیسے حقیر جذبہ  
 سے مغلوب ہو کر بد اعتدالی کرے اور بیمار بنا رہے اور دوائیں تلاش و ایجاد  
 کر کے فخر محسوس کرے؟

اسی طرح شہوت (جنسی) میں انسان کی بد اعتدالیوں اور ان کے بے  
 شمار سنگین نتائج کا جائزہ لیجیے۔ فطرت نے جذبہ شہوت محض نسل کشی

کے لیے بنایا ہے۔



ہے وہ ہر مرض کو غالب ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسی  
 اخلاط کے سبب آتشک اور سوزاک جیسے موذی امراض ایک دوسرے میں  
 منتقل ہو کر دباہ کی صورت میں پھیل جاتے ہیں اور نسلیں تباہ کرتے چلے  
 جاتے ہیں۔ کیا یہ حکمت ہے کہ اشرف المخلوقات نہایت حقیر  
 اور ادنیٰ لذت حاصل کرنے کے عوض انسانیت کو تباہ کن امراض میں مبتلا کر  
 دے اور پھر ان کی دوا میں تلاش کرتا پھرے؟

اگر ان دو امراض خبیثہ، آتشک اور سوزاک کے ساتھ انسان میں  
 ”حیوانی عنصر“ کے باعث ”سورا“ کا اضافہ کر دیا جائے تو انسانیت  
 کو ذلت اور بربادیوں سے بچانے کے لیے ہومیوپیتھی کی ”حکمت“ یہیں  
 سے شروع ہوتی ہے!

ہومیوپیتھک سائنس کی دریافت نے ثابت کیا ہے کہ تمام خبیث  
 پیچیدہ، موروثی اور مزمن (پرانے) امراض کے بنیادی اسباب صرف تین  
 ہیں جن کا ادھر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی (۱) سورا (یہ اصطلاح چنبل یا خارش جیسی  
 علامات سے ماخوذ ہے) (۲) آتشک اور (۳) ساکوکسس (یہ اصطلاح  
 سوزاک کی مادہ کے لئے ہے)۔

تجربہ سے ثابت ہے کہ ان تین مادوں سے مادی صورت میں  
 دوا دے کر کسی مریض کو نجات نہیں دلائی جاسکتی بلکہ ان سے پیدا شدہ علامات  
 زہریلی ادویات سے محض دب جاتی ہیں اور ان مادوں سے مل کر پیچیدگیوں  
 کا باعث ہوتی ہیں۔ ان مادوں سے انسان کو صرف ”توانائی“ نجات دلا  
 سکتی ہے اگر اس کے لیے اس کی اپنی توانائی ناکافی ہے تو اسے دوا کی  
 توانائی سے مدد حاصل کر کے نجات مل سکتی ہے!



بدن میں غیر فطری مواد موجود ہو یا کسی صورت داخل ہو جائے تو اس سے نجات دلانے کے لیے جسم میں مزید غیر فطری مواد کو داخل کر دینا منطقی لحاظ سے حکمت نہیں کہلا سکتا۔

فطرت نے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے توانائی عطا کی ہے اگر بیماریوں کی مدافعت کا ذریعہ مادی لحاظ سے بہتر ہوتا تو فطرت نے یقیناً کوئی مادی شے جسم میں ودیعت کر دی ہوتی۔ دوسری طرف فطرت نے ہر مادی چیز کو توانائی عطا کر رکھی ہے جو اس کی ضد ہے۔ ضد اس لحاظ سے کہ چیز مادی مقدار میں صحت مند جسم کے اندر جو عوارضات یا علامات پیدا کرتی ہے اس کی توانائی ان کے لیے تریاق ہے۔ مثلاً سنگیہ مادی مقدار میں بدن کو زہر آلود کر کے مختلف علامات پیدا کرتا ہے اور اگر سنگیہ کی توانائی کو (محفوظ کر کے) بدن میں داخل کر دیا جائے تو بدن کی توانائی سے مل کر تریاق ثابت ہوگی اور ہومیو پیتھی مادے کی "ایٹمی توانائی" کو آج سے ایک صدی پہلے دریافت اور محفوظ کر کے ثابت کر چکی ہے کہ زندگی کی حقیقت کا راز توانائی میں پوشیدہ ہے اور اس توانائی سے انسان ہر گوشہ زندگی میں مفاد اٹھا سکتا ہے۔

اس ضمن میں ہومیو پیتھی کا طریق کار یہ ہے کہ ایک شے کو مادی مقدار میں صحت مند جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور اس سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان کو ضبطِ تحریر میں لایا جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں جو علامات پیدا یا ظاہر ہوتی ہیں ان سے مطابقت رکھنے والی شے کی مادی مقدار سے پیدا شدہ عوارضات کا موازنہ کر کے اس شے کی محفوظ کردہ توانائی کو بیمار بدن میں داخل کر دیا جاتا ہے جس سے بیماری مفقود ہو جاتی ہے۔







ہوتا ہے۔

غصے کا مزاج آتش ہے۔ یہ جذبہ بھی "شیطان" کے غالب آنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جس طرح جسم متاثر ہوتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

حد کی آگ میں جلنے والوں کی جسمانی کیفیات کا تجزیہ کر کے دیکھئے۔

رنج و غم میں جلتی ہوئی مظلوم انسانیت کا جائزہ لیجئے۔ آتشِ انتقام کے نتائج کا شمار کیجئے۔

سوزِ عشق میں جلتے ہوئے مجنوںوں کو خود سے دیکھئے۔  
یہ سب "شیطان" کی کرشمہ سازیاں ہیں جنہوں نے سورا کی شکل اختیار کر کے انسانیت کو "دامِ المریض" بنا دیا ہے!

سورا "شیطان" کی مرنی صورت ہے جو غیر مرنی شیطانی قوت کے غلبہ کے سبب انسان میں پیدا ہوتی اور اس کے مسلسل برانحال کے باعث یہ صورت بگڑتی چلی گئی اور آج انسان جس قدر اخلاقی پستیوں میں ڈوب چکا ہے اتنا ہی وہ انتہائی پیچیدہ اور خبیث امراض میں مبتلا ہے۔ سرکش انسان کے افعال بد میں جنسی شہوت پرستی، خشیات کا استعمال اور غذا میں اعتدال کا فقدان پیش پیش ہیں۔

اب تینوں مادوں سورا، مائیکو کسمیں اور آتشک کا مجموعی طود پر جائزہ اور تقابلی موازنہ ان کی مخصوص علامات کے مطابق ذہن نشین کریں۔

سوراء۔۔۔ وہی اور متلون مزاج۔ اُٹاس اور کست۔ مود



دل مگر ذہنی طور پر بڑا ہوشیار۔۔۔۔۔ بڑی جلدی غصہ میں آجاتے  
بیٹر لیکل، صحت یابی سے مایوسی، غلیظ اور میلا کچھلا، بال خشک اڑے  
ہوتے، سر اکثر پسینہ سے شرابور۔۔۔۔۔ درد شقیقہ کی قسم  
کے سرد درد میں عموماً مبتلا۔۔۔۔۔ دودھان سر۔۔۔۔۔ سر گرمی برداشت نہ کرتے۔۔۔  
آنکھوں میں جلن، خارش۔ اسی طرح ناک میں جلن، خارش اور خشکی۔  
منہ کا ذائقہ سوزشی۔ چہرہ پھیکا زرد۔ بھوک کم پیاس زیادہ۔ میٹھی چٹنی  
بھنی ہوئی اور مصالحہ دار اشیاء کی طرف رغبت۔ نفخ اور نیند کا غلبہ  
ہوا اور اجابت متعفن۔ پھیپھڑے کمزور۔ معمولی اسباب سے نمونیا ہو جاتے  
اکثر کھانسی موسم سرما میں ہاتھ پاؤں بالعموم ٹھنڈے لیکن ان میں داخلی طو  
پر جلن کا احساس۔ پاؤں میں بدبو دار پسینہ۔ جلد گرم اور خارش جو  
عموماً رات کو اور نہانے سے زیادہ ہو۔ پھنسیاں خارش کے ساتھ اور جلن ہو  
ے مسلسل رات دن موسم سرما۔







بڑیاں ، غدد ، بال اور ناخن متاثر ہوتے ہیں ۔

تینوں مادوں کی مندرجہ بالا خصوصیات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ مریض کی کیفیت معلوم کر کے پرکھا جاسکے کہ وہ کون سے مادے کا شکار ہے یا اس میں دو یا تین مادے مخلوط ہیں ۔

ایک حقیقت کو دہرا دینا موزوں ہوگا کہ امراض کے بنیادی اسباب کو مفقود کرنا ہی اعلیٰ حکمت ہے اور اس کی ذمہ داری صحت پر مبنی اطباء پر ہی عائد نہیں ہوتی ۔ جب تک افراد اور حکومت کا تعاون حاصل نہ ہو اسباب موجود رہیں گے ۔ افراد معاشرہ کے کردار کا پاکیزہ ہونا لازمی ہے اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ یا تو افراد خود زندگی کی بداعتدالیں کے نتائج کا احساس کر کے اپنی روش بدلیں ورنہ یہ حکومت کا فریضہ ہو گا کہ وہ سختی کے ساتھ ہر قسم کی بدی اور ان کے ذرائع کا سد باب کرے اور اس کا بھی اہتمام کرے گی کہ کوئی متعدی مرض اگلی نسل میں منتقل نہ ہو ۔ دوسرے یہ کہ اگر معاشرہ علمی اور اقتصادی لحاظ سے پسماندہ اور ناہمواریوں کا شکار ہو تو افراد کا معیار صحت پست ہوگا اور وہ مختلف امراض کا شکار ہوتے رہیں گے ۔ اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں ایسا معاشی نظام قائم کیا جائے کہ کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ ہو اور ہر شخص کے لئے تعلیم حاصل کرنے کیلئے خاطر خواہ بندوبست کیا جائے ۔ حصول علم اور تحفظ حقوق سے ترانسانیت کا آغاز ہوتا ہے جس کے بعد اعلیٰ انسانی اقدار کو حاصل کرنے کے واسطے آگے بڑھا جاسکتا ہے اور یہی اعلیٰ حکمت ہے ۔ جذبات کی غلامی میں بسند ہو کر زندگی کا منفی رویہ اختیار کرتے ہوئے بیماروں اور دواؤں ،



اور ڈاکٹر دل اندہ ہسپتالوں کے انبار ہوتا رکھنا بڑی ادنیٰ حکمت ہے۔  
 حیات کائنات لا ابتداء سے لا انتہا کی طرف رواں دواں ہے  
 انسان اس کی مشہود شکل ہے جس میں لا محسود قوتِ غائب پنہاں  
 ہے جو اسے اپنی حقیقت کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتی ہے اور حقیقتِ  
 آدمِ حسنِ کامل ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مادی غلاظتوں سے  
 نجات پا کر جنتی زندگی میں داخل ہونا انسان کا صحیح نصب العین ہے اور  
 ہونا چاہیے۔

مادی تخلیق انسان کو ارتقاء پذیر رکھنے کے لیے فطری مزاحمت  
 ہے۔ مادی ارتقاء مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ حصولِ نصب العین کا  
 ذریعہ ہے۔



## باب نمبر ۲

### ہدایات

۱۔ سب سے پہلے میں دنیا کے تمام دانشوروں اور سائنس دانوں سے انسانیت کا واسطہ دے کر اپیل کروں گا کہ وہ اپنی جستجو کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کریں کہ تمام نبی نوع انسان مل کر کسی ایک مکمل اخلاقی ضابطہ حیات کو اپنائیں تاکہ زندگی ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے اور مادی ارتقاء کا نتیجہ بھی تعمیری ثابت ہو۔

۲۔ اس کے ساتھ میڈیکل سائنس اور پیشہ طب سے تعلق رکھنے والوں سے میری التجا ہے کہ وہ ایسی حکمت اختیار کریں اور اسے فروغ دیں جو انسانیت کے لیے ضرور سامان نہ ہو بلکہ اسے تمام عوارضات سے قطعی طور پر نجات دلا دے۔

۳۔ طب کا پیشہ صرف اس کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے جو اس کا ذوق رکھتے ہوتے ماہر فن ہو۔ تجارتی نقطہ نگاہ رکھنے والوں کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا انسانیت پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔  
۴۔ طبیب کا مشفق، ہمدرد، اور بلند کردار ہونا لازمی ہے۔

۵۔ فزیالوجی، ایناٹومی اور پتھالوجی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جسے یہ معلوم نہیں کہ جسم کی ساخت کیسے اور کس طرح ہے اس کے اعضاء کیا اور کس طرح ہیں اور ان کے افعال کیا ہیں۔ مرض پیدا ہونے کے اسباب اور نتائج کیا ہیں وہ کیونکر اور کونسی حکمت سے کام لیگا؟

- ۶۔ مندرجہ بالا علوم حاصل کرنے کے بعد ہومیوپیتھک طریقہ علاج اختیار کرنے والے کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ ادویات (میٹریا میڈیکا) کا بڑے غور سے مطالعہ کرے اور جہاں تک ممکن ہو اہم ادویات کے خواص کو ذہن نشین کرے۔ علم الادویہ ہومیوپیتھی کا اہم ترین مضمون ہے۔
- ۷۔ مریض کی علامات کو ریکارڈ (لکھ لیا جائے) کر لیا جائے۔
- ۸۔ مذکورہ کے معمول میں عارضی اسباب کو اہمیت دی جائے اور باب "اسباب" کی مدد سے دوا تجویز کی جائے۔

- ۹۔ وبائی امراض کی صورت میں مرض کے نام کے زیر عنوان مجوزہ ادویات کا مطالعہ کر کے حسب علامات دوا تجویز کی جائے۔
- ۱۰۔ مزمن امراض میں ریپریٹری اور میٹریا میڈیکا کی مدد سے دوا تجویز کرنی چاہیے۔

- ۱۱۔ مرض حاد ہو یا مزمن پہلی تجویز بڑے غور و فکر سے ہونی چاہیے ورنہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔

- ۱۲۔ دوا کی طاقت (پوٹنسی) مرض کی نوعیت اور مریض کی جسمانی حالت کے مطابق ہونی چاہیے۔

- ۱۳۔ حاد حالات میں معمولاً دوا کی طاقت ۶ یا ۶ x یا ۱۲ یا ۱۲ x یا ۲۰ یا ۲۰ x موزوں ثابت ہوتی ہے۔

- ۱۴۔ مزمن امراض میں دوا کی طاقت ۲۰۰ یا اس سے اونچی کا استعمال کرنا بہتر ہے بشرطیکہ مریض زیادہ نحیف و ناتواں نہ ہو ورنہ ۳۰ طاقت پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ۲۰۰ سے اوپر طاقت کی دوا کا استعمال مکمل تسنی کے بعد کیا جائے۔



۱۱۵۔ مجوزہ دوا کے دہرانے کا مسئلہ نہایت احتیاط طلب ہے۔

معمولی اور عام حالتوں میں دوا کی صرف ایک خوراک دے کر اس کے عمل اور ردِ عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ عمل ظاہر ہو تو دوا دہرانے کی ضرورت نہیں اور ردِ عمل ہو تو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں۔

۱۱۶۔ حادثہ شدید حالت میں دوا چند منٹوں سے لے کر چند گھنٹوں کے وقفہ سے دہرائی جاسکتی ہے۔

۱۱۷۔ یکے بعد دیگرے مختلف دوائیں دینے کا طریقہ اصول کے مٹانی ہے۔

۱۱۸۔ مزمن امراض میں اگر پہلی دوا صحیح دی جائے تو بعد میں علامات کی نوعیت بدلتے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی دوائیں تسلی بخش نتائج مرتب کریں گی۔

۱۱۹۔ مزمن امراض میں اگر دوا سے علامات میں کمی محسوس ہو لیکن مریض کی عام بدنی یا ذہنی کیفیت بہتر نہ محسوس ہو تو مجوزہ دوا غلط ہے۔

۱۲۰۔ مزمن امراض میں وہ دوا درست ہے جس سے مریض کی عام حالت بہتر محسوس ہو اگرچہ علامات میں نمایاں فرق نظر نہ آئے۔

۱۲۱۔ مزمن امراض میں جس دوا سے ردِ عمل پیدا ہو جائے۔ یعنی علامات میں زیادتی ہو جائے تو وہ دوا صحیح ہے۔

۱۲۲۔ ردِ عمل کے بعد دوا کا دہرانا بعید از حکمت ہے۔

۱۲۳۔ ردِ عمل کے بعد اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ علامات میں کمی واقع نہ ہو جائے یا ان میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔

۱۲۴۔ علامات میں کمی مسلسل جاری ہو تو مزید دوا کی ضرورت نہیں۔  
تبدیلی واقع ہو جائے تو بمطابق تبدیلی علامات نئی دعا تجویز کی جاسکتی ہے۔

۱۲۵۔ دوا کی تجویز تسلی بخش ہونے کے باوجود اس کا اثر بے نتیجہ ہو تو سلفریا سودیمیم حسب علامات اور حسب حالات مریض کسی طاقت میں دی جائے۔

۱۲۶۔ باوجود صحیح دوا دینے کے اگر مریض کی عام حالت میں بہتری محسوس نہیں ہوتی لیکن علامات میں تخفیف ہوتی ہے تو مریض ناقابل علاج ہے یا مجذومہ دوا غلط ہے۔

۱۲۷۔ صحیح دوا دینے سے مریض کی حالت بہتر ہو کر پھر بدتر ہو جائے تو مرض ناقابل علاج ہے۔

۱۲۸۔ ناقابل علاج مریض کو نفسیاتی طوط پر اور عارضی سکون بخش دوا دے کر زندہ رکھنے کا طریق کار اختیار کرنا چاہیے۔

۱۲۹۔ مزمن مریض کو تندرست کرنے کے لیے کم از کم دو سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ معالج کو چاہیے کہ مریض اور اس کے لواحقین کے سامنے اس کا انکشاف کرے!

۱۳۰۔ جن دواؤں کی جو خصوصی طاقت تجربہ سے مفید ثابت ہوتی ہے وہ دعا کے ساتھ لکھ دی گئی ہے۔ (درد ۱۳۰) کے مطابق طاقت کا چناؤ کریں۔

۱۳۱۔ مرض کی نوعیت کے مطابق مریض کو پریز کی ہدایت کرنا نہایت

ضروری ہے۔



۱۳۲۔ احتیاط سے تجویز کردہ دوا کا اثر یقیناً عمل یا ردِ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو مریض اور دوا کا مزید مطالعہ کسب جاتے اور اگر دوا کی تجویز سے معالج مطمئن ہے تو سلفریا سورنیم دی جاتے۔

۱۳۳۔ بعض اوقات دوا کا عمل یا ردِ عمل اس کی طاقت کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ معالج مجوزہ دوا سے مطمئن ہے تو پہلی سے ادنیٰ طاقت میں وہی دوا دینی چاہیے۔

۱۳۴۔ دوائیں تیار کرنے والوں کا فرض ہے کہ معیاری دوائیں فراہم کیں معالج اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوائیں حاصل کرے۔

۱۳۵۔ میرے تجربے میں سیال دوا (ڈیلیوشن) شوگر میں ملا کر پٹریاں بنا کر ذینے کا طریقہ مفید ثابت ہوا ہے۔ (مثلاً سیال دوا کے آٹھ دس قطرے قریباً بیس گرین شوگر میں ملا کر چار پٹریاں بنائی جائیں۔ اسی نسبت سے پٹریوں کی تعداد میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے)۔

۱۳۶۔ دوا تجویز کرتے ہوئے ہومیوپیتھی کے تین بنیادی اصولوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ (i) مقام (ii) کیفیات و احساسات (iii) کمی و زیادتی علامات۔

۱۳۷۔ مندرجہ بالا اصول عارضی، حاد، شدید اور مزمن امراض میں ایک طرح سے حاوی ہے۔

۱۳۸۔ مرض حاد ہو یا مزمن، شدید ہو یا معمولی۔ حکیمانہ طریقہ یہی ہے کہ تمام علامات ذیرِ نظر رکھ کر دوا تجویز کی جائے۔ مزمن امراض میں یہ طریقہ اختیار کرنا نہایت لازم ہے اور اس میں کوئی مشکل پیش

نہیں ہوتی لیکن عاد حالتوں میں اور روزمرہ کے معمول میں اس اصول کی پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے معالج کا چند اہم اور چیدہ دواؤں کی نمایاں علامات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کیونکہ معالج کے لئے روزمرہ کے معمول میں ہر مریض کے لیے ریپرٹری یا میٹریا میڈیکا کا مطالعہ کر کے ان سے مدد لینا ممکن نہیں ہے۔

۱۳۹۔ معالج کے لیے پریکٹس کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا واجب ہے۔

(i) روزمرہ کے معمول کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یعنی صرف ان کا علاج کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے جو عاد، عارضی اور وبائی امراض میں مبتلا ہوں۔ یا

(ii) صرف مزمن امراض کے مریضوں کا معالج بنے۔ یا

(iii) کچھ وقت روزمرہ کے معمول کے لیے وقف کرے اور کچھ وقت مزمن مریضوں کے لیے وقف کرے اور یہ اوقات الگ الگ ہوں۔

۴۰۔ درحقیقت حکمت سودمند اسی صورت ثابت ہوتی ہے کہ معالج مخلص و ماہر فن ہو اور مریض بھی تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہو۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی ایسا نہ ہو تو متوقع نتائج کا برآمد ہوتا محض اتفاق ہو گا۔ مثلاً معالج ماہر فن نہیں ہے اور مریض بھی جاہل ہے تو ظاہر ہے کہ مرض رفع ہونے کی بجائے پیچیدگی اختیار کرے گا یا مریض کوچ کر جائے گا۔ اگر معالج ماہر فن ہے اور مریض جاہل ہے تو معالج کو سخت مشکلوں کا سامنا ہو گا اور زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کی انتہائی کوشش کے باوجود مریض شفا یاب نہ ہو سکے۔ اور تیسری





پیش آئے گی اور اس ترتیب میں دواؤں کی درجہ بدرجہ اہمیت کو جو تجربہ سے ثابت شدہ ہے ملحوظ رکھا گیا ہے یعنی سب سے پہلی دوا جو مرض یا علامات کے تحت درج کی گئی ہے مفید ترین پائی گئی ہے۔ دوسری دوا مفید تر اور تیسری مفید ثابت ہوئی ہے۔ ان کے بعد جو دوائیں درج کی گئی ہیں وہ میٹر یا میڈیکا کا مطالعہ کر کے درجہ بدرجہ لکھی گئی ہیں۔ ترتیب غور طلب ہے۔

۱۴۳۔ مہ امراض اور علاج کے باب میں مرض اور دوا کی علامات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دانشمند معالج ممتوڑے سے عرصہ کے تجربہ کے بعد مریض کی علامات سے مرض کی تشخیص آسانی کر سکے گا گویا پتھالوجی سے اچھی طرح واقف ہو جاتے گا۔

۱۴۴۔ جہاں کسی علامت یا مرض کے لیے صرف ایک، دو یا تین دوائیں تجویز کی گئی ہیں وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دوا یا دوائیں اس مرض یا علامات کے لیے مختص ہیں۔

۱۴۵۔ آپس میں متضاد ادویات کی فہرست درج کر دی گئی ہے۔ معالج کو ایک کے بعد دوسری دوا تجویز کرتے ہوئے اس فہرست پر نگاہ ڈال یعنی چاہیے ورنہ مرض میں اضافہ یا پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔

۱۴۶۔ بیک وقت دو دوائیں باری باری دینے کا طریقہ اگرچہ اعلیٰ حکمت نہیں ہے تاہم بعض اوقات یہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔

۱۴۷۔ تجرباتی طریق سے بائیو کیمک ادویات کے استعمال میں ایک نہایت مفید ادراہم نقطہ اخذ ہوا ہے جو درج ذیل ہے اس کی مطابقت



مزید غور و فکر اور تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

حالت مرض کا تین کیفیات میں تقسیم ہونا ثابت ہے۔ (i) فعلی بگاڑ یا نقص افعال الاعضاء۔ (ii) دم یا تمام دمی کیفیات اور (iii) تبدیلی ساخت جس میں نو ساخت بھی شامل ہے۔ پہلی (i) حالت کیلئے نیٹرم میور، نیٹرم ٹاس، نیٹرم سلف اور میگ ٹاس مفید ہیں۔ دوسری (ii) دمی کیفیات کی حالت میں فرم ٹاس، کالی میور، کالی ٹاس اور کالی سلف مفید ہیں۔ تیسری (iii) حالت کے لئے کلکیر یا فلور، کلکیر یا ٹاس، کلکیر یا سلف اور سلیٹشیا مفید ہیں۔ ان دواؤں کو حسب علامات منفرد یا باری باری یا ملا کر اپنی اپنی حالت میں دیا جاسکتا ہے۔ یہ "نقطہ" معالج کے لئے بہت حد تک باعث سہولت ہے لیکن قطعی طور پر اس کے سہارے پر علاج کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ مستقبل میں اسی اصول کے تحت علاج کرنا عین ممکن ہے معمول بن جائے۔

۴۸۔ طود و طریق جیسا بھی اختیار کیا جائے مریض کی مکمل کیفیت کو اچھی طرح سے معلوم کر کے علامات کے مطابق دوا تجویز کرنا معالج کے لیے لازمی ہے۔ اس میں دوا کو دہرانے اور تبدیلی کرنے کی احتیاط بھی شامل ہے جو نہایت ضروری ہے ورنہ نتائج سودمند برآمد نہ ہونگے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ پہلی تجویز مکمل طود پر تسلی کے بعد کی جائے۔ پھر اس دوا کی ایک خوراک دے کر اس کے عمل اور رد عمل پر نگاہ رکھی جائے۔ مریض کی حالت بہتر ہونے یا بدتر (دوا کے رد عمل کے سبب) ہونے کی صورت میں دوا کو جلدی سے دہرانا بعید از حکمت ہے تا وقتیکہ بہتری رک جائے یا

علامات بدل جائیں جس کے لئے حسب علامات نئی دوا تجویز کی جائے گی۔

۴۹۔ مزمن امراض میں موروثی یا خاندانی عوارضات کو خاص طور پر نگاہ میں رکھتے ہوئے تشخیص کر کے دوا تجویز کرنا ضروری ہے۔

۵۰۔ ذہنی اور مزاجی علامات کو پہلی اہمیت دی جائے۔

۵۱۔ بری عادات میں مبتلا مریض کو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سختی کے ساتھ تاکید کی جائے ورنہ علاج بے کار ثابت ہوگا۔

۵۲۔ غذا اور (جنسی) شہوت کی بے اعتدالیاں اور منشیات کا استعمال بد عادات میں سرفہرست ہیں۔ ان کے علاوہ جفطان صحت کے جلد اصول بھی قابل توجہ ہیں۔

۵۳۔ ذکی الحس (حساس) مریض کو ادنی طاقت میں دوا دینے سے گریز کرنا چاہیے۔

۵۴۔ دوا کو (پاؤڈر یا گولیوں کی صورت میں) منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ گھلنے دینا چاہیے۔ ایک دم نہ نگلا جائے۔

۵۵۔ بہت چھوٹے بچے کو دوا مٹھوڑے سے پانی میں حل کر کے دی جاسکتی ہے اور اسی طرح بے ہوش مریض کو بھی۔

۵۶۔ دوا کی طاقت ۲۰۰ ایک ہفتہ کے بعد، ۱۰۰۰ دو ہفتہ کے

بعد، ۱۰،۰۰۰ ایک ماہ کے بعد اور ایک لاکھ (۱،۰۰،۰۰۰) تین ماہ کے

وقفہ سے دی جائے۔ حالات کے مطابق وقفہ میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔

۵۷۔ کسی ہومیوپیتھک دوا کے اثر کو زائل کرنے والی دوا کو پہلی



دوا کی طاقت میں دینا چاہیے۔

۱۵۸۔ مریض کو یہ تاکید کی جائے کہ اس علاج کے دوران میں کوئی ایلوپیتھک یا دیگر دوا ہرگز استعمال نہ کرتے۔

۱۵۹۔ دواؤں کو دھوپ، خوشبو یا بدبو سے بچا کر رکھا جائے۔

(یہ ہدایت معالج، دوا ساز اور مریض کے لیے ایک جیسی ہے)۔

۱۶۰۔ حکیمانہ کردار یہ ہے کہ نگاہ میں شرم دھیا ہو، دل میں خوف خدا

ہو اور دماغ زیادہ سے زیادہ دواؤں کی علامات کی یادداشت سے بہرہ

ور ہو۔ (عام مستعمل ادویات کی خصوصی علامات آخری باب میں برائے

سہولت شامل کتاب کم دی گئی ہیں)۔

چند نشانات سامنے آئیں گے ان کی وضاحت ملاحظہ کریں۔

نشان علامات میں زیادتی کا ہے اور > علامات میں کمی کا ہے۔

(د) دائیں طرف کے لیے اور (ب) بائیں طرف کے لیے ہے۔

x نشان اگر دو علامات کے درمیان ہے تو اس سے مطلب ان

علامات کا باری باری ظاہر ہونا ہے۔ اگر دو دواؤں کے درمیان ہے تو

ان کو باری سے دینا مقصود ہے۔ + نشان دو دواؤں کے درمیان سے

مطلب ہے کہ ان دونوں کو ملا کر بھی دیا جاسکتا ہے۔

## مقام اور ادویات

ذہن۔ (ذہنی علامات)۔ بیلاڈونا۔ ہاؤسٹنس۔ سٹرامونیم  
لیکس۔ ٹیکوپوڈیم۔ اگیشیا۔ فاسفورک ایٹ۔ فاسفورس۔ پلساٹا  
نکس و امیکا۔ آورم۔ ہیلی بدکس۔ اوپیم۔ سیپا۔ ویراٹرم ابم۔ سلفر  
پاٹینا۔ ایکونائٹ۔ آرٹھیکم ابم۔ کیموٹ۔ نیٹرم کارب۔ اناکاردیم  
کنیس۔

ہسر۔ (دماغ)۔ بیلاڈونا۔ سلیٹیا۔ نیٹرم میور۔ گلوتائٹم۔ لیکسیس۔  
ٹیکوپوڈیم۔ نکس و امیکا۔ پلساٹا۔ فاسفورس۔ برائیونیا۔ جلیسیم۔  
زنک۔ سیپا۔ پائجیلیا۔ سینگویریا۔ چائنا۔ سلفر۔ کلکیریا کارب  
کارپو ویتج۔

پیشانی۔ بیلاڈونا۔ نکس و امیکا۔

کینیاں۔ چائنا۔ بیلاڈونا۔

چوٹی۔ ویراٹرم ابم۔ سلفر۔ رینکولس ایس۔

پشت (گدی)۔ جلیسیم۔ سلیٹیا۔ سمس فیوگا۔

دائیں طرف۔ سینگویریا۔ بیلاڈونا۔ اگیشیا۔

بائیں طرف۔ پائجیلیا۔ لیکسیس۔

کے بال۔ نیٹرم میور۔ فلورک ایٹ۔ فاسفورک ایٹ

بینائی۔ بیلاڈونا۔ نیٹرم میور۔ سلفر۔ جلیسیم۔ فاسوٹا



لیم۔ سلیشیا۔ ناوساٹس۔ سرامونیم۔ فاسفورس۔ روٹا۔ پلساٹا۔ سائیکلون  
آدرم۔ کونیم۔ سیپا۔ نکس۔ دامیکا۔

کان۔ فرم فاس۔ پلساٹا۔ مرکال۔ سلیشیا۔ بیڈونا  
سلفر۔ کلیریا کارب۔ گریفائٹس۔ سورنیم۔ ٹیلوریم۔ آدرم۔ کیموٹا۔ ہیپر  
پروڈیم۔ فاسفورس۔ پکرک ایڈ۔ لائیکوپوڈیم۔

سماعت۔ مرک ڈلیس۔ بیڈونا۔ سلفر۔ کلیریا کارب  
لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا۔ نائٹرک ایڈ۔ پلساٹا۔ کونیم۔ آدرم۔ فاسفورس  
فاسفورک ایڈ۔ چن سلف۔ سائیکوٹا۔ پروڈیم۔ ادہیم۔ لیڈم۔ سیپا  
سیکل۔

ٹاک۔ کال باسیکروم۔ پلساٹا۔ سلیشیا۔ ہیپر۔  
آدرم۔ انہیدونیم۔ سلفر۔ نائٹرک ایڈ۔ نیٹرم میور۔ مرکال۔ لائیکو  
پوڈیم۔ کال آیوڈیم۔ آرسینک اہم۔ کلیریا کارب۔ نکس۔ دامیکا۔ فاسفورس  
گریفائٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ اکوانٹ۔ آیوڈیم۔ ایومینا۔ آسکولس۔  
مرک آیوڈاٹ۔ سپاٹیلیا۔

سونگنے کی قوت۔ بیڈونا۔ سلفر۔ کلیریا کارب۔ لائیکوپوڈیم  
نکس۔ دامیکا۔ فاسفورس۔ پلساٹا۔ سیپا۔ سلیشیا۔ کالچیم۔ نیٹرم میور  
آدرم۔ گریفائٹس۔ ہیپر۔





مَند۔ \_\_\_\_\_ مرکال۔ بوریکس۔ ایوم ٹرن۔ آر جنٹم  
 نائٹریم۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلفر۔ فریکریا۔ مرکال۔

حلقہ۔ \_\_\_\_\_ بیلاڈونا۔ مرکال۔ ہیپر۔ بارائیٹا۔ لیکسیس۔  
 فائوٹکا۔ ایپس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکال۔ یوڈاٹ۔ سلفر۔ لیک کینٹم۔ کاشیکم۔ پلاٹا۔  
 فاسفورس۔ پیلیسیم۔ نکس و امیکا۔ مرکال۔ سیانیم۔ رہشاکس۔ مرکال۔

کوا۔ \_\_\_\_\_ ایپس۔ مرکال۔ مرکال۔ فائوٹکا۔ کالی  
 باسیکروم۔ ایومن۔

ذائقہ۔ \_\_\_\_\_ پلاٹا۔ سلفر۔ نیٹریم میور۔

حلقوم (غذا کی نان)۔ \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ پیلی ڈونیم۔ فاسفورس۔  
 بیلاڈونا۔ آر سنیکم اہم۔ براؤنیا۔ رہشاکس۔ سلفر۔

معدہ۔ \_\_\_\_\_ آر جنٹم نائٹریم۔ نکس و امیکا۔ کلکیریا۔ کارب  
 لائیکوپوڈیم۔ پلاٹا۔ فاسفورس۔ آر سنیکم اہم۔ چائنہ۔ اپی کاک۔ کاربوئیج  
 سیپا۔ لہتم۔

آنتیں (پیٹ)۔ \_\_\_\_\_ کاونستی۔ ڈالوسکوریہ۔ لائیکوپوڈیم۔ کروٹن  
 چائنہ۔ کاربوئیج۔ آر سنیکم اہم۔ نکس و امیکا۔ اپی کاک۔ لیکسیس۔ سلفر۔













[illegible][illegible]

ران: \_\_\_\_\_ مرکال - غیرم میو • رہشاکس۔  
 پنڈلی: \_\_\_\_\_ نکس و امیکا - کیو پریم۔

جوڑ۔ \_\_\_\_\_ کا چیمک۔ براٹونیا۔ رہشاکس۔ مرکسال۔  
 سفر۔ سلیشا۔ پلساٹلا۔ فائوٹلکا۔ کلیریا کارب۔ کیموٹ۔ سباآنا۔ بینمزوک ایڈ۔  
 آرنیکا۔ لیتیم کارب۔ لیڈم۔ روٹا۔ گوانکم۔ کاسٹیکم۔ ڈلکارا۔ لائیگوپوڈیم۔  
 بیلاڈونا۔ کالمیا۔

کنڈھلوں کے جوڑے۔۔۔۔۔ فرم۔ سینگوینیا۔ سلفر۔  
میدورنیم۔







چیلی ڈونیم - کالوسنتہ - ایپس - ٹیرنولا - آئرس دس - جلیسیم - سیٹیا - پساٹلا -  
 براٹونیا - کنیرس - سیگنویزا - ریومیکس -

بائیں طرف - لیکسس - سلفر - سیپا - ایبا فوٹاسیڈا -  
 رہشاکس - میزیریم - فاسفوس - سپا بھیلیا - سٹینم - یو فوریم - ساتنا - لیم - نقوجا - سلا -  
 کلیریا فلور - کیمیش -

## اسباب علامات

اضطراب :- \_\_\_\_\_ صمسی نیوگا۔ لاسیکوپوڈیم۔

۱۵۱ :- \_\_\_\_\_ کارلوو۔ بج۔

اخراج منی۔ احتلام۔ سٹیفس۔

امتحان :- \_\_\_\_\_ انا کارڈیم۔

آگ کی حرارت :- \_\_\_\_\_ کلوناسم۔ کارلوو۔ بج۔

آکس کریم :- \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

انفلوئنزا :- \_\_\_\_\_ سکوٹل۔

ایوڈین :- \_\_\_\_\_ آرسنیکم البم۔

افیون :- \_\_\_\_\_ ویراٹوم البم۔





بلندی پر چڑھتا۔۔۔۔۔ کلکیو یا فاس۔

**برق۔** \_\_\_\_\_ آرمینیکم البم۔

پوسیده (گندی غذا) ————— کارپور-بیج۔

پیارے \_\_\_\_\_ پلسائلے تھو جا۔

پیشری : \_\_\_\_\_ پستالو۔

پارہ :- \_\_\_\_\_ ہیر - آدم۔

پیارے پرچہ ہمارا \_\_\_\_\_ آسنیکم البسمہ

**پسینہ رکا ہوا۔۔۔۔۔ دھڑاکن۔ صلیبیا۔**

پسینہ پاؤں کا دب جائے۔ ————— صلیبا۔

پہلے \_\_\_\_\_ آئیں گے اللہ

تمباکو \_\_\_\_\_ آرجنٹم فائبریکم۔

ترلوز \_\_\_\_\_ زنجیرس۔

تعفن \_\_\_\_\_ کس یوزوٹ۔

تقریر کرنا۔ \_\_\_\_\_ ایوم ٹوٹ۔

جلدی ابھار دیا گیا۔ \_\_\_\_\_ سلفر۔ زنک۔ سفلیئم۔

جنسی بے راہروی۔ \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ۔ نیٹرم میور۔ اگنس۔

جوش \_\_\_\_\_ اکونائٹ۔

جنسی شہوت کو دبا لینا۔ \_\_\_\_\_ کونلیم۔

جلق (مشت زنی)۔ \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ۔ آرجنٹم ٹیلیکم۔

جماع کی کثرت۔ \_\_\_\_\_ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔

جدائی۔ \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ۔ کیپیکم۔ اگنیشیا۔



Year	Actual (%)	Projected (%)
1950	7.5	-
1960	8.5	-
1970	9.5	-
1980	10.5	-
1990	11.5	-
2000	12.5	12.5
2010	-	13.5
2020	-	14.5
2030	-	15.0
2040	-	15.5
2050	-	15.5

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

ذہنی مشقت \_\_\_\_\_ شو برکیولینم۔ آر جنٹم فائیر ٹیکم۔

روٹی \_\_\_\_\_ برائیٹوفا۔

روزہ۔ بھوک \_\_\_\_\_ ڈالیوسکوریہ۔

رطوبات کا استخراج \_\_\_\_\_ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔

رنج و غم \_\_\_\_\_ اگیشیا۔ فاسفورک ایسڈ؛ نیٹرم میور۔

سرد غذا \_\_\_\_\_ لاسیکوپوڈیم۔

سرد مشروبات \_\_\_\_\_ دھستاکس۔ فیوم۔

سوڈا واٹر \_\_\_\_\_ سیلینیم۔

سنگترہ مالٹا وغیرہ \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ۔

سفر \_\_\_\_\_ پکڑک ایسڈ۔ کافیا۔

ساز۔ گانا \_\_\_\_\_ امبرا۔

سست عادات \_\_\_\_\_ نکس وامیکا

سفر سمندی \_\_\_\_\_ کاکولس

سوزاک و بادیا گیا \_\_\_\_\_ نیژم سلف - تھوجا - میڈورینم

سواری \_\_\_\_\_ بورکس

سردی خشک \_\_\_\_\_ اکونائٹ - آرسنیکم البم - ہیپر

سردی مرطوب \_\_\_\_\_ ڈلکامارا، ریشٹاکس، کلکیریا کارب، نکس وامیکا

سینما ٹیلی ویژن \_\_\_\_\_ آرنیکا

سبزی \_\_\_\_\_ آرسنیکم البم

شلمجہم \_\_\_\_\_ لاسیکوپو ڈیم

شوروغل \_\_\_\_\_ بیلا ڈونا

شہد \_\_\_\_\_ نیژم کارب



صابن \_\_\_\_\_ نیٹرم کالہ۔

کان بہنا بند ہو جائے۔ \_\_\_\_\_ زنکم۔

کونین \_\_\_\_\_ نیٹرم میور۔ آرسنیکم البم۔

پکڑے وغیرہ دھونا۔ \_\_\_\_\_ رہسٹاکس۔ فاسفورس۔

تھر \_\_\_\_\_ اگاریکس۔

کوئلے کی گیس \_\_\_\_\_ اوپیم۔

کافی \_\_\_\_\_ کیموملا۔

کھیرا یا لکڑی \_\_\_\_\_ ایلیم سیپا۔

گندگی \_\_\_\_\_ سلفر۔ مورینم۔

گرمی \_\_\_\_\_ نیٹرم کارب۔ سیلیئم۔ گلوٹائن۔

گرم غذا \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ نیٹروف سلف۔



موسم خزاں ————— ڈلکامارا۔ رہسٹاکس۔ مرکسال۔

موسم بہار ————— یکیس۔ جلیمیم۔ کلکیر یا فاس۔

موسم برسات ————— ڈلکامارا۔ رہسٹاکس۔ نیٹرم سلف۔

موسم کی تبدیلی ————— سووینیم۔ سلیشیا۔ کلکیر یا سلف۔ نیٹرم سلف۔

مشقت جسمانی ————— رہسٹاکس۔

مشقت دماغی ————— آرجنٹم فائیٹریم۔ ٹیوبرکیولینم۔

مشقت بنیاتی ————— روتا۔

مجامعت ————— نیٹرم مینور۔ کلکیر یا کاردب۔

مرطوبیت ————— ڈلکامارا۔ نیٹرم سلف۔

مکھن ————— پلساٹلا۔

مچھلی ————— یلساٹلا۔



ناکامی \_\_\_\_\_ سہمی نیوگا۔

نزلہ دبا دیا گیا \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔

ناشیپاتی \_\_\_\_\_ بوزنکیس۔

نمک \_\_\_\_\_ نیزم میور۔

باب نمبر ۵۔

## کمی و زیادتی علامات

زیادتی ( > ) کمی کا نشان — اور — زیادتی کا نشان ہے۔  
کے نوبتی — نیٹرم میور، چائنا، آرمینیکم البم۔

— روزانہ — ارضیا۔

— روزانہ عین ایک ہی وقت پر — سیڈرون۔

— ایک دن چھوڑ کر — چائنا۔

— چوتھے روز — پلساٹلا۔

— آٹھویں روز (ہفتہ وار) — آئرس ورس۔

— دسویں روز — ویکسیر۔

— دو ہفتہ بعد — لیکسیر۔ سلفر۔

— تین ہفتے بعد — آڈرم۔ میگ کلامب۔

۷۔ چار ہفتے بعد \_\_\_\_\_ سپیا۔ نکس و امیکا۔

۸۔ چھ ہفتے بعد \_\_\_\_\_ میگ میور۔

۹۔ سال کے بعد \_\_\_\_\_ لیکس۔ کروٹلس۔ فاجا۔ ایپس۔

۱۰۔ صبح \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ سلفر۔ کلکیریا کرب۔

آرم۔ نیٹرم میور۔ لیکس۔ فاسفورس۔ رھٹاکس۔ ایونیم  
میور۔ اینیم ٹارٹ۔ چیلی ڈونیم۔ سلا۔

۱۱۔ صبح و شام \_\_\_\_\_ فاسفورس۔ سپیا۔ تھوجا۔ لامیکو پوڈیم۔

کلکیریا کرب۔ گریفائٹس۔ سٹرامونیم۔ رھٹاکس۔ سٹرونتس۔ کان کاڑ۔

۱۲۔ دوپہر سے پہلے \_\_\_\_\_ نیٹرم میور۔ سپیا۔ یوپٹوریم پرن

نکس و امیکا۔ رھٹاکس۔

۱۳۔ دوپہر \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ نیٹرم میور۔ سلفر۔

آرجنٹم ٹلیکم۔ یوپٹوریم پرن۔ سلیشیا۔

۱۴۔ دوپہر کے بعد \_\_\_\_\_ بیلڈونا۔ پلساٹلا۔ ایومینا۔ ایپس۔

لامیکو پوڈیم۔ زنک۔ اینگسٹورا۔







اکونائٹ۔ جلیسیم۔ کاربوویج۔ سیلینیم۔ اوپیم۔ ویراثرم ویر۔  
لائسن۔

گرمی۔ آرسنیکم البم۔ آگنیشیا۔

گرمی۔ گرماش۔ ٹکور کرنے سے۔ آرسنیکم البم۔ ہیپر۔  
رہٹاکس۔ میگ فاس۔ سلیشیا۔ کالی کارب۔ انا کارڈیم۔ ریڈیم۔

مرطوبیت۔ مرطوب موسم۔ مرطوب آب و ہوا۔  
نیٹرم سلف۔ ڈلکامارا۔ رہٹاکس۔ سیپیا۔ انٹیم کروڈ۔ پلساٹلا۔ ایونسیلم۔  
کارب۔ آرسنیکم البم۔

حرکت۔ برائیونیا۔ بیلادونا۔ کالجیکم۔ سلیشیا۔  
سپانجیلیا۔ سلفر۔ کلکیریا کارب۔ کالی کارب۔ نیٹرم میور۔ چائنا لیٹم۔  
نکس و امیکا۔ آرنیکا۔

حرکت۔ رہٹاکس۔ پلساٹلا۔ سائیکلا من فیرم۔  
سیپیا۔ آرسنیکم البم۔ فلورک ایسڈ۔ ریڈوڈ۔ سیاڈلا۔ سباٹا۔  
ٹیوریکسیکم۔ کالی آئیوڈیٹم۔ کونیوم۔ کیسیکم۔ یوفورسیم۔ آڈم۔  
ڈلکامارا۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ زنکم۔



نیا دلی

کھانے کے بعد — نکس و امیکا (قریباً آدھ گھنٹہ بعد)۔ کالی  
 ہائیکروم (فوراً بعد)۔ پلساٹلا۔ (دیر بعد)۔ سلفر۔ کلکیر یا کارب۔ لائیکوپوڈیم  
 (فوراً بعد)۔ آرسنیکم البم۔ کاسٹیکم۔ کاربوویج۔ کاربوائن۔ کونیم  
 نیٹرم میور۔ سلیشیا۔ کالی کارب۔ فاسفورک ایسڈ۔ سیپیا۔ فیرم۔  
 فاسفورس۔ (دیر بعد) چائنا۔ کالوسنتھ۔ برائیونیا۔ بیلاڈونا۔ نکس و  
 امیکا۔ (فوراً بعد) ہیپر۔

کھانے کے بعد — آیوڈم۔ نیٹرم کارب۔  
 فاسفورس۔ اگنیشیاٹا کارڈیم۔ چلیڈونیم۔ کیمولا۔ بوٹا۔ دھتورہ  
 فاسفورک ایسڈ۔ پلمبم۔

نیا دلی

دباؤ یا دبانے سے — لیکیس۔ سلیشیا۔  
 آیوڈم۔ بیلاڈونا۔ نکس و امیکا۔ کالی کارب۔ ہیپر۔ بارائشیا کارب  
 کاربوویج۔ سامنا۔ اگاریکس۔ آرسنیکم البم۔ لائیکوپوڈیم۔  
 کلکیر یا کارب۔ ایپس۔ کیلیڈیم۔ اکونائٹ۔

کالی

دباؤ یا دبانے سے — کالوسنتھ۔ برائیونیا۔ سٹیم  
 اگنیشیا۔ پلساٹلا۔ دھتاکس۔ سیپیا۔ میگ فاس۔ نیٹرم کارب۔ چائنا  
 کونیم۔ ڈروسرا۔ آرجنٹم فاسفورکیم۔ ایومسیم کارب۔ پلمبم  
 میگ میور۔



۱۔ پہلو کے بل لیٹنے سے \_\_\_\_\_ برازیل، پلساٹلا۔  
 کالی کارب۔ کلکیریا کارب۔ فاسفورس۔ مشین۔ سلیشیا۔ اکوناٹ  
 سارواین۔ انا کارڈیم۔ لاسکو پوڈیم۔ رھٹاکس۔

۲۔ پہلو کے بل لیٹنے سے \_\_\_\_\_ نکس وایکا۔ کاکولس۔

۳۔ وائیں پہلو لیٹنے سے \_\_\_\_\_ مرکال۔ میگ میور۔

۴۔ بائیں پہلو لیٹنے سے \_\_\_\_\_ فاسفورس۔ پلساٹلا۔  
 بارائینا کارب۔ نیٹرم کارب۔ مسیپا۔ سلفر۔ تھو جا۔ نیٹرم میور۔  
 نیٹرم سلف۔ برازیل۔ نا جا۔

۵۔ پہلو بدلنے سے \_\_\_\_\_ کونیمر۔

۶۔ پہلو بدلنے سے \_\_\_\_\_ اگیشیا۔ رھٹاکس۔ نیٹرم  
 سلف۔ مسیپا۔ ولیرین۔ میلیلوٹس۔

۷۔ لباس، تنگ کالر وغیرہ \_\_\_\_\_ لیکسیس۔ نکس وایکا  
 سلفر۔ کلکیریا کارب۔ لاسکو پوڈیم۔

۸۔ مجاموت \_\_\_\_\_ کالی کارب، اگاریکس۔ نیٹرم میور۔

سلیشیا۔ سیپا۔ چائنا۔ گریفاسس۔ کلکیریا کارب۔

مجامعت۔ شیفیس۔

گرمی یا سردی کی شدت میں۔ مرکال۔ نیٹرم سیو۔

کاسٹیکم۔ فلورک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ سفلیئم

تنہائی میں۔ سٹرامونیم۔ فاسفورس۔ آرسنیکم البم

تنہائی میں۔ آگنیشیا۔ بارامیٹا کارب۔ سیپا۔ نیٹروب کارب

جیلیم۔ کاربوائن

اورھنی سے۔ پلائلا۔ سلفر۔ سکیل کار۔ آیوڈم

کیمولا

نیچے اترتے ہوئے۔ سٹینم۔ ٹوٹا۔

خشک سرد موسم میں۔ اکونائٹ۔ کاسٹیکم

فکس و امیکا۔ ہیپر۔

دھول مٹی وغیرہ۔ اپی کان۔ کلکیریا کارب۔ ڈیوسوا



بو تھروپس۔ لائیو پوڈیم۔

زماؤ کی  
 ڈھکار آنے سے \_\_\_\_\_ کیمو ملا۔ اگنیشیا۔

ڈھکار آنے سے \_\_\_\_\_ آرچنٹم فائیر ٹیکم۔ کاربوو۔ مچ  
 کالی کارب۔ لائیو پوڈیم۔

مشقت جسمانی \_\_\_\_\_ آرمیکا۔ رستاکس۔ برامیونیا۔

مشقت جسمانی \_\_\_\_\_ رستاکس۔ سمیپیا۔

مشقت دماغی \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ کلکیریا کارب۔ سلفر  
 نیٹر کارب۔ اگنیشیا۔

ذہنی مصروفیت \_\_\_\_\_ ہیلوں۔ فیرم۔ نیٹر م کارب  
 کالی بروم۔

چاند کے حساب سے \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔ ایومیا۔ سلفر۔ سائما  
 کلکیریا کارب۔ لائیو پوڈیم۔ فاسفورس۔

چاند کی روشنی میں \_\_\_\_\_ سلفر۔ تھو جا۔ اینیم کروڈ۔



۱۔ بیٹے ہوئے اٹھنے سے \_\_\_\_\_ رشاکی۔ فاسفورس

سلفر۔ کاسٹیک۔ برائیونیا۔ پلساٹلا۔ سپانجیلیا۔

۲۔ رگڑنے یا کٹنے سے \_\_\_\_\_ سٹونشیا۔ پلساٹلا

سلفر۔ اناکارڈیم۔ کونیم۔ سیپیا۔

۳۔ رگڑنے یا کٹنے (ماثر) سے \_\_\_\_\_ پلیم۔ نیٹرم کارب

فاسفورس۔ کیوپرم۔ کلکیریا کرب۔ ڈروہرا۔ کنہیریس۔ ملیشیا۔

۴۔ کھلانے سے \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ سلفر رشاکی

آرسنیکم البم۔

۵۔ کھلانے سے \_\_\_\_\_ ایسا فوٹائیڈا۔ فاسفورس۔

میوریاٹک ایٹ۔ نیٹرم کارب۔ سائیکلامن۔ کلکیریا کرب۔ روٹا۔

۶۔ سونے سے پہلے \_\_\_\_\_ برائیونیا۔ پلساٹلا۔ کلکیریا کرب۔

۷۔ سونے ہوئے (آغاز نیند) \_\_\_\_\_ لیکیس۔ سیپیا۔

گوانڈیلیا۔ برائیونیا۔

۸۔ نیند کے دوران \_\_\_\_\_ لیکیس۔ بیلاڈونا

کیمو ملا۔ اد پیس۔ آرسنیکم البم۔ یوریکس۔ ہیپر۔ ہالوساٹس  
موکال۔ سلفر۔ زنکم۔ ملیٹیا۔ پلساٹلا۔ سٹرامیونیم۔ اکو۔ فائٹ  
برائیونیا۔ سائنا۔

نیزد کے دوران سونے سے فاسفورس۔ کاکولس  
نکس و امیکا۔ سیپیا۔ کافیا۔

زبادی سوکرا ٹھٹھے پر لیکسس۔ نکس و امیکا۔ سلفر  
لایکو پوڈیم۔ سپونجیا۔

تبا کو نوشی سپانجلیا۔ چائنا۔

تبا کو نوشی ہیپر۔

بولنے سے کاکولس۔ فاسفورس۔ سلفر  
سٹینم۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم کارب۔ اگنیٹیا۔ کلکیریا کارب۔ آدینکا  
فاسفورک الیڈ۔ انا کارڈیم۔ سیلینیم۔ رستاکیس۔ آرسنیکم البم

نکلتے ہوئے لیکسس۔ بیلادونا۔ برائیونیا  
نائیٹرک الیڈ۔ جیلسییم۔ رستاکیس۔ سٹرامونیم۔



→ نکلنے ہوئے \_\_\_\_\_ اگیشیا۔

← پسینے سے \_\_\_\_\_ مرکبال۔ بیلڈوونا۔ نکس و امیکا  
چائنا۔ رستاکس۔ سیپا۔ اوپیمر۔ سٹرامونیدم۔ کاسٹیکم۔  
فاسفورک ایسڈ۔

→ پسینے سے \_\_\_\_\_ سفور۔ لیکیس۔ پلساٹلا۔ زنکر  
برائیونیا۔ ویراٹرم البم۔ کلکیریا کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا۔  
اپی کاک۔

← تکلیف کی طرف دھیان جانے سے \_\_\_\_\_  
نایٹرک ایسڈ۔ اوکسالک ایسڈ۔ سیباڈلا۔ امبرل۔ آورم۔ کاسٹیکم  
بارائیٹا کارب۔

→ تکلیف کی طرف دھیان جانے سے \_\_\_\_\_ سائیکوٹا۔

← چھوٹے سے \_\_\_\_\_ لیکسیس۔ چائنا۔ ایپس۔  
بیلڈوونا۔ نکس و امیکا۔ نایٹرک ایسڈ۔ اکونائٹ۔ اگیشیا۔

→ چھوٹے سے \_\_\_\_\_ تھوجا۔ کلکیریا کارب۔ بسمہ  
ایسافوٹامیڈا۔ میوریاٹک ایسڈ۔ سائیکلا من۔

۱۔ پیشاب آنے سے \_\_\_\_\_ لاسکو پوڈیم جلیسیم  
 آگنیا۔ ویراٹرم البم۔ سینگوین یا۔ فاسفورک ایسڈ۔ سلیشیا۔  
 چنن سلف۔

۲۔ زبا۔ رگما۔ \_\_\_\_\_ اباسی آنے سے \_\_\_\_\_  
 نکس و امیکا۔ آگنیا۔ رسٹاکس  
 سارمپولا۔ سائنا۔ کریوزوٹ۔

۳۔ کپڑے امانے پر \_\_\_\_\_ دیو مکس۔

باب نمبر ۶

## ریپرٹری

آتشک (سفلر) ہارڈ شٹلر، مرکسال، فائبرک ایسڈ، مرکری کار،  
مرک ایوڈینس۔

آبی، اخراج وغیرہ، نیٹرم میور، بوریکس، مرکسال، کلکیریا کارب،  
سلفر، سیپیا۔

آب ترسی، پانی سے ڈرنا، لائن۔

آبلہ، آبلے، چھالے، رھشاکس، آرسنیکم البم (مزن) مرکسال  
(آتشکی)

آرام طلب، نکس و امیکا۔

آہیں بھرتا، اگنیا۔

آواز بیٹھ جانا، کاسٹیک، ایوم ٹوف، ایومن، ہیوزمینم۔

آفت آنے کا وہم یا احساس ————— میڈوہینم۔

آنسو از خود بہنا ————— نیٹرم میور۔ سلیشیا۔

آوارگی ————— ہائوسائٹس۔

ایکائیوں (خالی آبک) ————— اپی کاک۔ پوڈوفالٹم۔ کالی کارب۔

آنکھیں ————— (درمی کیفیات) ————— بیلڈونا۔ مرکال۔ ہیپر۔ سلفر۔  
کلکیر یا کارب۔

————— جھپکتے رہنا ————— یوفریشیا۔ کروکس۔

————— پھڑکنا ————— اگاریکس۔ فالسو سٹگما۔

————— ضعف بینائی ————— جیلیسیم۔ پروٹا۔

————— آشوب چشم۔ دکھنا ————— یوفریشیا۔ آرجنٹم نائٹرکیم

پلساٹو۔ مرکال۔ ہیپر۔ سلفر۔ کلکیر یا کارب۔ آرسنیکم البم۔

————— زخم ————— مرکری کار۔ کالی سلف۔ کلکیر یا سلف



کالی باتیکروم۔

آنکھیں

پھولا۔ سفیدی۔ سلیشیا۔

موتیا بند۔ سائز میو یا۔ سلفر۔ کلکیر یا کارب

لایکوپوڈیلہ۔ سلیشیا۔ کلکیر یا فلور۔

کالاموتیا۔ فاسفورس۔ لایکوپوڈیلہ۔ سلیشیا۔

پڑبال۔ یوریکس۔ سلفر۔

روسے۔ آرجنٹم نائٹریک۔ تھوجا (مزن)

گوہنجی۔ پلساٹلا۔ ہیپر (مزن)۔ سٹیفس۔

ناسور۔ سلیشیا۔ سلفر۔

چوٹ۔ آرنیکا۔

رسولی (کلازمین)۔ سٹیفس۔

آنکھیں۔

ڈھیالوں میں دند۔ جلیسیم۔ سمسو فیوگا۔

سرخ۔ نکس و امیکا۔

جلن۔ رومیکس۔

خشک۔ اگیشیا۔

پلکیں گریں۔ میڈورینم۔

بھینگاپن۔ حالو سائمس۔ بیلڈونا۔ ایوینا

بنائی دور کی کمزور۔ فالسو سٹگما۔ فاسفورس

فاسفورک ایسڈ۔ کاربوووج

نزدیک کی کمزور۔ کونیم۔ سلفر۔ کلکیریا کارب۔ سلیٹا

دشمنی برداشت نہ ہو۔ بیلڈونا۔ سلفر

فاسفورس۔ مرکسال۔

آنکھیں

انڈھاپن (امیاسس) — زنگہ — سلفر —

سلیشیا۔ فاسفورس۔

ایک کے رُودکھائی دینا — ساسیکیوٹا

ڈرومسرا۔ بیلاڈونا۔

آدھے نصف حصہ کا دکھائی دینا — کاسٹیکم۔

لامیکوپوڈیم۔

عمود نصف حصہ دکھائی دینا — آورم۔

آنکھ کے سامنے چنگاریاں اڑنا — کلکیریا کارب

نیٹرم میور۔ میپیا۔ سلیشیا۔

نکھیاں سیاہ رہے، لکیریں وغیرہ اڑنا —

فالسوسنگا۔ سلیشیا + کلکیریا فلور۔

رتوندھی — بیلاڈونا۔ وبراٹرا بیم

رتوندھی — سلیشیا۔ نیٹرم میور۔

\_\_\_\_\_ آنکھیں \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ کے گرد سیام ہلکے \_\_\_\_\_ مٹینہ۔ سیپا۔

اجابت۔ براز۔ پاخانہ۔ اسہال و قبض وغیرہ

\_\_\_\_\_ تیزابی \_\_\_\_\_ کولنسونیا۔ سکوپیرلیم۔ نیٹرم فاس۔

\_\_\_\_\_ ایشی راکھ کی مائدہ \_\_\_\_\_ پوڈوفالئم۔ مرکال۔  
\_\_\_\_\_ کالی میور۔

\_\_\_\_\_ خشک \_\_\_\_\_ اوپیم۔ سفلیئم۔ گریفائیٹس۔  
\_\_\_\_\_ فامیرک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ صفراوی \_\_\_\_\_ نیٹرم سلف + کالی فاس۔ مرکال  
\_\_\_\_\_ پلساٹل۔

\_\_\_\_\_ سیاہ \_\_\_\_\_ اوپیم۔ تھوجا۔ نیٹرم سلف۔ کالی فاس

\_\_\_\_\_ متعفن سیاہ \_\_\_\_\_ کروٹیلس۔ کالی فاس  
\_\_\_\_\_ + نیٹرم سلف۔



راجابت - برات - پاخانہ - اسہال و قبض وغیرہ

ہمراہ علامتِ شانہ - مرکری کار - کنٹیریس -

خون، محض - مرکری کار - فیرم فاس -  
نامیٹرک ایسڈ -

خون آلود - فیرم فاس - فاسفورس - مرکری -  
کار - نامیٹرک ایسڈ -

نیل - فاسفورس - پٹیشیا -

ناشتہ کے بعد - نیٹرم سلف - قہوجا -

چمکیلی - سلفر آکسائیڈ -

نسواری - کالی بامیکروم - نیٹرم سلف -

گرم جلندار - آترس -

ٹھنڈی - کیوبیا -

## اجابت۔ براز۔ پاخانہ۔ اسہال و قبض وغیرہ

\_\_\_\_\_ رنگ بزرگی \_\_\_\_\_ کالی فاس۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ پیر کی مانند \_\_\_\_\_ ٹیکم۔ آلوڈم۔

\_\_\_\_\_ بلاضعف \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ۔ کلکیریا کارب۔

\_\_\_\_\_ نرم لیکن کانکھنے سے خارج ہو \_\_\_\_\_ ایومینا۔ سورسینم۔

\_\_\_\_\_ مشروبات سے ے \_\_\_\_\_ کروٹن۔ آرسنیکم البم۔

\_\_\_\_\_ کھانے سے ے \_\_\_\_\_ چائنا۔ پوڈوفالکم۔

\_\_\_\_\_ گندے انڈے کی مانند متعفن \_\_\_\_\_ کیو ملا

\_\_\_\_\_ ہوا ساتھ خارج ہو، آواز ہو \_\_\_\_\_ نیٹرم سلف  
تھوجا۔ ٹیوہرکیولینم۔

\_\_\_\_\_ جھاگدار \_\_\_\_\_ میگ کارب۔ سلفر

پوڈوفالکم۔

## اجابت - برات - پاخانہ - اسہال و قبض وغیرہ

متعفن \_\_\_\_\_ سورینم - کلکیر یا فلور - کالی  
فاس - پوڈو فائلم -

لیدار \_\_\_\_\_ کالی بائیکروم - ایلو -

بھوری \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ -

سبز \_\_\_\_\_ پلساٹلا - آرسنیکم الیم - مرکال  
نیٹرم سلف - میگ کارب - تھوجا -

پچکاری کی طرح خارج ہوجا - کورٹن - سورینم -

ازخود \_\_\_\_\_ تھوجا میوریاتک ایسڈ - فاسفورک  
ایسڈ -

حیض کے دوران \_\_\_\_\_ فاسفورس -

قوتِ اخراج کمزور - براؤنیا - اویہ -

تھوجا - نکس - ایومینا -

اجابت۔ برار۔ پاخانہ۔ اسہال و قبض وغیرہ۔

دودھ سے \_\_\_\_\_ سیپیا۔ نیٹرم کارب۔

دودھ یا سفید \_\_\_\_\_ ٹبیکم۔ کالی میوہ۔

آول یا آول آلود \_\_\_\_\_ کالی میوہ۔ اپی کاک۔ گولیا آئس

روغنی، چکنی \_\_\_\_\_ آئرس۔ میگ کارب۔

سلی \_\_\_\_\_ کالی آئو ڈاؤڈ۔

سرخ \_\_\_\_\_ چلیڈ ونیم۔ سلفر۔

انگلی وغیرہ سے نکالنی پڑے \_\_\_\_\_ نیٹرم میوہ

سلیشیا۔ لائیکوپو ڈیم۔

چاول دھوئے پانی کی مانند \_\_\_\_\_ ویراٹوم البم۔

پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ \_\_\_\_\_ کائوسنڈ

ایلو۔ فاسفورک ایسڈ۔





## اجابت

بھیر کی مینگنوں کی طرح \_\_\_\_\_ میگ میور۔ تھو جا۔

کانکھنے سے خارج ہو \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ ایومینا۔

سلیشیا۔ نیٹرم میور۔

موسم گرما میں \_\_\_\_\_ پوڈو فالمر۔ براؤنیا۔

غیر منہضم \_\_\_\_\_ کلکیر یا فاس۔ فاسفورس۔

موم کی مانند \_\_\_\_\_ لیٹانڈا۔

سفید \_\_\_\_\_ شیریکسیک۔ کالی میور۔

پیلی۔ ندر۔ \_\_\_\_\_ نیٹرم فاس۔ پلساٹو۔

آب۔ پانی کی طرح \_\_\_\_\_ پوڈو فالمر۔

نیٹرم میور۔ کروٹن۔

لمبی، موٹی \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

پیلی، پھسل نما۔ \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

مڈے، موٹے \_\_\_\_\_ اوپیم۔ براؤنیا۔

## اجابت

چھوٹے میگ میور۔

خشک، سدوی، متعفن سلفور۔

کلکیر یا کارب۔ لائیو پوڈ لیم۔

آئل آف گریفاسٹس۔

خون آف نائٹریک ایسڈ۔

نامکمل نکس و امیکہ سلفور۔ ایوینا۔

کے ساتھ قے اپی کاک۔ ویراٹرم

البر۔ آرسینکیم البر۔

## اخراج۔

(بول۔ براز۔ نزلہ دکھانی۔ نسوانی۔ مردی۔ زخموں کا۔ وغیرہ)

آبی نیٹرم میور۔ (دیکھئے اخراج

آبی وغیرہ)۔

## اخراج

انڈے کی سفیدی کی مانند \_\_\_\_\_ کاکیر یا فاس۔  
بوریکس۔ (دیکھئے۔ انڈے کی سفیدی کی مانند)۔

سفید \_\_\_\_\_ کالی میوہ۔ کالی فاس۔ کاکیر یا کارب۔  
پلساٹلا۔

نرد \_\_\_\_\_ نیٹرم فاس۔ پلساٹلا۔

پیلا \_\_\_\_\_ کالی سلف۔ پلساٹلا۔ سیپیا۔  
چیلڈونیم۔ لایکوپوڈیم۔ مرکال۔

سبز \_\_\_\_\_ نیٹرم سلف۔ آرسینکمرالیم۔  
پلساٹلا۔ مرکال۔

نسواری \_\_\_\_\_ نیٹرم سلف۔ سیپیا۔  
آرسینکمرالیم۔

سیاد \_\_\_\_\_ کالی فاس۔ نیٹرم سلف۔  
آرسینکمرالیم۔

پیپ \_\_\_\_\_ سلیشیا۔ کاکیر یا سلف۔  
ہیپر۔ مرکال۔ سلفر۔ پلساٹلا۔

## اخراج

پیپ خون آلود \_\_\_\_\_ کلیر یا سلف۔

ہیپر۔ موکسال۔ نامیڈرک ایڈ

خون (سرخ) \_\_\_\_\_ فیروم فاس۔ اپی کالک۔ سبانا۔

خون (سیاہ) \_\_\_\_\_ کالی فاس۔ سیکیل کار۔

لو تھڑے خون کے \_\_\_\_\_ سبانا۔ سیکیل کار۔

خراش دار \_\_\_\_\_ موکسال۔ سلف۔ سلشیا۔

آہستہ آہستہ البہر۔

لیڈار \_\_\_\_\_ کالی بائیکروم۔ کالی سلف۔

متعفن \_\_\_\_\_ کالی فاس۔ پائروجن۔

موکسال۔ پیٹشیا۔

گلی نما سخت \_\_\_\_\_ کلیر یا فلور۔ سلشیا۔

فائولکا۔ کونیم۔ آیوڈم۔

نیل \_\_\_\_\_ کیو پرم۔ لیکسیس۔ ڈجی ٹیس۔

ویراٹرم ویر۔ کاربو۔ ہج۔

جھاگدار \_\_\_\_\_ میگ فاس۔ ویراٹرم البم۔ میگ کلاب۔



## اخراج

نزلادی مواد، بلغم، خون آلود  
فیوٹی آؤڈ آؤڈ۔ ایکالیفا۔ فیرم فاس۔

لوٹھڑے۔ کالی بائیکروم۔ پلاٹینا۔ نرٹیکوپوٹیم

آبدیدہ۔ پلساٹلا۔ اگنیشیا۔

آبرو لئے کا اندیشہ۔ جلیسیمید۔

آخرت کا خوف جنون کی حد تک۔ ویراٹوم البمر۔

اودھاسیسی۔ آدھے سر کا درد۔ شقیقہ۔ سپا بھلیا (ب)۔  
سینگونیریا (د)۔

آذرگی۔ اگنیشیا۔ فاسفورک ایسڈ۔

آشوب چشم۔ آنکھ دکھنا۔ یوفرینزیا۔ آرچنٹم ناسٹریکیم۔  
پلساٹلا۔ فیرم فاس + کالی میور۔

آندھی و طوفان سے خوف کھانا۔ فاسفورس۔

آنول رک جائے۔ سلفر۔

آبرو سیکڑے رکھنا۔ سلفر۔

اُبلے ہوئے انڈے کا معدہ میں اٹکے ہوئے ہونے کا احساس۔ ایسینر۔

اجابت اپنی کی بوسونگینا۔ سلفر۔

اجابت اپنی کھا جاتے۔ مرکال۔

اختلام۔ آرچنٹر مٹلیکر۔ ڈی ٹیلین ۱x صبح خالی پیٹ۔

اُداسی۔ فاسفورک ایسڈ۔

ارتعاش۔ کانپنا۔ اگاریکس۔ نیٹرم سلف + کالی فاس۔

اڑنے کا احساس۔ لیک کنینر۔

اپنڈیسائٹس۔ آئوز۔ ورم زائدہ۔ نیوم فاس + کالی میور۔ سلفر آکسائیڈ۔

اعصابی کمزوری۔ سکوئل۔ کالی فاس + نیٹرم سلف۔

اغلام کی عادت۔ ہائوسائٹس۔

افسانوی۔ پلساٹڈ۔

افسردگی۔ آگنیا۔ پلساٹڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔

افسوس کرے پچھتاہے۔ آدم۔ لائیکوپوڈیم۔ ویراٹرم البم۔

افیونی۔ اوپینر۔

اختلاج القلب ————— دل دھڑکنا یا پھر کتنا ٹیلی کارڈیا  
ایبیز نامیگرا ۔ اگنس ۔

اوہرننگ ۔ نصف حصہ کا فالج ۔ بھی پلیجیا ————— کروٹیلز (د) ۔  
پلمبر (د) ۔ چیل ڈونیم (د) ۔ نیٹرم میور (د) ۔ واپرا (د) ۔ جیل سیڈیم  
(ب) ۔ اوپیم (د) ۔ اولینڈر ۔ بوتھرولس ۔ کاکولس ۔

استرخاء اللہاۃ ۔ کواگرنار یوودلا ایلانگیٹڈ ————— ایومن ۔

استسقاء ۔ چلندھر ۔ ڈراپسی ۔ پانی پڑ جانا —————  
اپوساٹینم ۔ ایپس ۔ آہسینکم البم ۔ لایکو پوڈیر ۔

استقاط حمل ۔ ابارشن ————— کالوفائیلیم ۔ وائبرنم پولس ۔

اٹلے ہوئے انڈسے کا معدہ میں اٹکے ہوئے ہونے کا احساس  
ایبیز نامیگرا

اپنول سے بھی بیزاری اور لا تعلقی ————— فاسفورک ایڈ ۔  
فاسفورس ۔ سیپیا ۔ کلکیر یا کارب ۔ پلسامٹلا ۔ ہیلیبورس ۔

اجتماع خون ————— بیلوڈیونا ۔ سلفر ۔ ویراٹرم ویر ۔ ایکونائٹ ۔

اوپر کو چڑھنے کا احساس ————— فامفورس ۔ اگنیشیا ۔  
لیکیسیس ۔ سلیشیا ۔ لیڈم ۔

اکٹھا ہونے کا احساس \_\_\_\_\_ رہتا کہ۔

استسقاہ \_\_\_\_\_ ایسی۔ آرسینکیم البم۔ سلفر۔

چائنا۔ حیل بورس۔ مرکب

اپھارا \_\_\_\_\_ کا پیکر۔ چائنا۔ لائیکو پوڈیم۔ کارلوفیج۔

اچاٹ \_\_\_\_\_ فاسفورک الیڈ۔ سمسی فیوگا۔

اختلاج۔ دھڑکن \_\_\_\_\_ بیلڈونا۔ گلوٹامن۔ پلساٹلا۔

اختلاج القلب \_\_\_\_\_ ایفر نائیگوا۔ ایکس۔

اواسی \_\_\_\_\_ فاسفورک الیڈ

اضطراب \_\_\_\_\_ ایکونائٹ۔ آرسینکیم البم۔

افسردگی \_\_\_\_\_ آگنیا۔ فاسفورک الیڈ۔

امتحان کا خوف \_\_\_\_\_ انا کارڈیم۔

ام جاننا۔ نسل ہو جانا \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔ سکیل کار۔

انانیت \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔ کیوپرم۔

انڈسے کی سفیدی کی مانند۔ اخراج وغیرہ \_\_\_\_\_ کلکیر یا فاس۔

نیٹرم میور۔ ایونیئم میور۔ یوریکس۔



افلو نتر ا\_\_\_\_\_ افلو نتر نیدر۔ نیرم سلف۔ پوپہ لو پیر پون

**انوکھاپن - مزاج، علامات وغیرہ کا۔۔۔۔۔ انگلیشا۔**

ایضاً \_\_\_\_\_ کیو پریم - میگ فاس۔

اسقاطِ حمل؟ \_\_\_\_\_ کا یو فائلم۔ واشبرنم پولس۔ نیٹوم

سلف + کالی فاس (عادتاً)

ایگزیمیا۔۔۔۔۔ایکری۔۔۔ہیوزمین۔۔۔سورسین۔۔۔کالی

سلف + کلکیر یا سلف۔

اختلاج قلب ————— تھامیرا مڈ سینم۔ اگنی۔ نیڑم میوہ۔

ایمز نامیگرا۔

اسہال - دست - ڈائیریا ————— کالی فاس + نیٹرم سلف۔

فاسفورک ایسڈ - چائنا - کالی سنڈ - کروٹن - (دیکھئے "اجابت") -

میگ فاس + نیٹروم فاس۔

التهاب نخاع عظام۔ بڑی کے گودے کی سوجن۔ آسٹیومایلیٹس۔

## میسز یولپر

اُمّ الصبیان۔ کمیڑے، الفنا مل کنو لشنز۔۔۔۔۔ کیو پر م۔

میگ فاسس۔

انٹریوں میں بل پڑ جانا۔ انٹسپشن۔ پلیم۔ اوپیم۔

انٹریوں کا ورم۔ انٹرایٹس۔ کودن۔

انٹریوں کے کیڑے۔ انٹسٹائینل ورمز۔ کیوپرم  
آکسنگ۔  $\times 1 \times$  نکس و امیکا۔

اندھراتا۔ رتوند۔ بیل ڈونا۔ ویلا ٹرم البم۔

انرو۔ اختناق الخلفہ۔ حشفہ کا چمڑے میں پھنس جانا۔ پیراقا۔ موکسس۔  
مرکال۔ گوا۔ تکر۔

اورنگ زیبی زخم۔ اورٹنیل سور۔ ایتھراسینم۔ سلینا۔  
ٹیوبرکیولینم۔

اباسیاں۔ جابیاں۔ دھٹاکس۔ اگنیشیا۔ کاسٹیکم۔  
نکس و امیکا۔

شدت کے ساتھ۔ دھٹاکس۔ سٹیفس۔

اور نمیند کا غلبہ۔ کریوزوٹ۔

ساتھ آنکھوں سے پانی بہے۔ سٹیفس۔

ناکمل۔ لائیو پوڈیم۔ لیکیس۔

## اباسجیاں

اور انگریزیاں \_\_\_\_\_ رہشاکس۔

کھانے کے بعد \_\_\_\_\_ نیٹرم سلفٹ سلفر۔

ایکڑے سے چل جانا \_\_\_\_\_ کلکیر یا فلوور۔

ایڈریناسٹنز \_\_\_\_\_ بسیلینم ۲۰۰ ہفتہ وار۔ کلکیر یا فاس۔

## بازو

کمزوری کا احساس \_\_\_\_\_ کالی کارب۔

کسن۔ خدر \_\_\_\_\_ رہشاکس۔

درد \_\_\_\_\_ رہشاکس۔

فالج \_\_\_\_\_ کاسٹیکم۔

جلن کا احساس \_\_\_\_\_ تھیریڈین۔

ٹھنڈک کا احساس \_\_\_\_\_ ویراٹرم البمر۔

بوجھل \_\_\_\_\_ سرٹوفینٹس۔

بے چین \_\_\_\_\_ ٹیرنٹولا۔





بد مزاجی ————— نکس و امیکا۔

بد مضمی ————— نکس و امیکا۔ پلساٹلا۔ ڈالو سکودیا۔ کاربون بیج۔

برق زدہ ————— فاسفورس۔

برص ————— آرسینک سلف فلیوس۔ نیٹرم میور۔ سنبل

بزولی ————— سٹرامونید۔

بغل گند ————— سلینیا۔

بغا ————— آرسینکمرالیم۔ کالی سلف۔

بکواسی ————— سٹرامونید۔

بلڈ پریشیز زیادہ ————— آرم۔

بلڈ پریشیز کم ————— کیکش۔

بلغی مزاج ————— سفلیم۔ کالی میور۔ کلکیریا کلاب۔

بہراہن ————— سلینیا۔ سلفر۔ کلکیریا کلاب۔ لائیکوپوڈیم۔

بھڑکاٹ جلتے ————— لیڈم (اس کا مدیکر اوپر لگائیں)۔

بھگندہ ————— سلینیا۔ کلکیریا سلف۔

بھینچنا ہٹ \_\_\_\_\_ نکس موسکاٹا۔ سلفر۔ پلساٹلا۔

بھوک کم \_\_\_\_\_ چائنا۔ نکس و امیکا۔ رھٹا کس۔ اگنیشیا۔

بھوک زیادہ \_\_\_\_\_ آئوڈم۔ ریومیکس۔

بھونکنا۔ \_\_\_\_\_ بیلوڈونا۔

بھینگا پن \_\_\_\_\_ جلیسیم (اندہ کی طرف)۔ سائیکلا من۔

(باہر کی طرف)۔ سائنا (بوجہ کریم)۔ ہائوساٹمس۔

بے تابی \_\_\_\_\_ ایکو ناٹ۔ آرسینکمرالیم۔

بے چینی \_\_\_\_\_ ایکو ناٹ۔ رھٹا کس۔ آرسینکمرالیم۔

بے حیاتی \_\_\_\_\_ ہائوساٹمس۔

بے خوابی \_\_\_\_\_ کالی فاس۔ کافیا۔ پیسی فلورا۔

بے رحمی \_\_\_\_\_ کالی آئوڈیسٹم۔

بے ساختہ۔ از خود۔ بول و براز وغیرہ \_\_\_\_\_ میوریٹک ایڈ۔

فاسفورک ایڈ۔

بے صبری \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ بیلوڈونا۔ اگنیشیا۔

آرسینکمرالیم۔ ہیپر۔



بادلاپن ————— لاکین۔ بیلاڈونا۔

بکھو کاٹ جاتے ————— لیڈم۔ (اسی کا مد شکر ادا پر لگائیں)۔

بخار ————— فیرم فاس۔ کالی سلف۔

بدحواسی ————— فاسفورک ایسڈ۔ ہائوسائٹس۔

کلکیر یا کارب۔ فاسفورس۔ رھٹاکس۔

بدخوابی ————— فاسفورس۔

بددماغی ————— نکس و امیکا۔ لائیو پوڈیم۔

بدگمانی ————— پلساٹلا۔ لائیو پوڈیم۔ بارائیٹا کارب۔ کاسٹیکم۔

بدظنی ————— دیکھیے ”بدگمانی“۔

بھداپن ————— کیپیکم۔ ایپس۔ نیٹرم میور۔

بے چینی ————— اکونائٹ۔ آرسینکیم الیم۔ بیلاڈونا۔ سلفر۔

کلکیر یا کارب۔ لائیو پوڈیم۔ ویراٹرم الیم۔ سیپیا۔ سلیٹیا۔ کالونیتہ۔

سٹینس۔ رھٹاکس۔ پلساٹلا۔ ہائوسائٹس۔ مرکسال۔ اپی کاک۔

باری باری ————— یک کینیم۔ پلساٹلا۔ سلفر۔

لائیو پوڈیم۔



بوجھ نیچے کی طرف۔۔۔۔۔ سیپا۔ لیم۔ کنہتیرس۔ سافر۔  
 موک کار۔ نکس و امیکا۔ بیلا ڈونا۔ پوڈو فالتم۔

لو اسیر۔۔۔۔۔ آسکولس۔ کولسونیا۔ ایلو۔ ہامیلنس  
 تھوجا۔ نکس و امیکا۔ سلفر۔

بول افراکش۔ نرینہ میں از خود پیشاب کر دینا۔  
 سلفر۔ تھوجا۔ سامنا۔ کلکیرو یا کارب۔

بیری بیری۔۔۔۔۔ آرسنیکم الہیر۔

بے خوابی۔۔۔۔۔ کالی فاس۔ کافیا۔ پیسی فلورا۔

بیو بوجہ کنج ران کے غدو کا ورم۔۔۔۔۔ بارایشا آیو ڈامد۔

بچوں کے عوارضات۔۔۔۔۔ کیوملا۔ کلکیرو یا کارب۔ بیلا ڈونا۔

۔۔۔۔۔ نوملود کی آنکھ سے پانی بہے۔۔۔۔۔ نیٹرم میور۔ پلیٹا۔

۔۔۔۔۔ کی غشی۔۔۔۔۔ ایکونائٹ۔ اوپیم۔ سلفر۔  
 فیکسیس۔ کلکیرو یا کارب۔

۔۔۔۔۔ یرقان۔۔۔۔۔ مرکری۔ پوڈو فالتم۔

۔۔۔۔۔ سر میں پھوڑے۔۔۔۔۔ رھٹاکس۔ سلیشا۔

## بچوں کے عوارضات

ناف کا ہرنیا۔۔۔۔۔ نکس <sup>دایکا</sup>۔۔۔۔۔ سلفر۔

پاؤں یا ہاتھ بد وضع ٹیڑھے۔۔۔۔۔ سلفر۔ کلکیریا۔

ہچکی۔۔۔۔۔ ایکو نائٹ۔ نکس <sup>امیکا</sup>۔ کالجیکم۔ رھٹانیا۔

ناک بند۔۔۔۔۔ نکس <sup>ولیکا</sup>۔ سمبوکس۔ کیمولا۔ ڈکامارا۔

کاربود۔ بچ۔

سانس میں رکاوٹ۔۔۔۔۔ کیمولا۔

نرخروے اور چھاتی میں گھٹن۔۔۔۔۔ ایکو نائٹ۔

اپی کاک۔ سمبوکس۔

نرخروے اور چھاتی میں بلغم۔۔۔۔۔ اینٹم تارٹ۔

یا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نکس <sup>دکھن</sup>۔۔۔۔۔ فاسفورس۔

برائیوینا۔

بے خوابی۔۔۔۔۔ کافیا۔ کیمولا۔

چیننا چلانا۔۔۔۔۔ کیمولا۔ میگ فاس۔

بیل ڈونا۔ جلاپا۔ لائیکوپوڈیم۔ سورینم۔

## بچوں کے عوارضات

قبض۔۔۔۔۔ نکس۔ براہیونیا۔ سلفر۔ ایومینا

اسہال۔۔۔۔۔ نیٹرم فاس + میگ فاس۔

کالی فاس + نیٹرم سلف۔ کیمو ملا۔ کلکیریا کلوب

پیشاب کی رکاوٹ۔۔۔۔۔ ایکونائٹ۔ فیرم فاس۔

کانچ نکلے۔۔۔۔۔ اگنیشیا۔ ہامیلنس۔  
نکس۔ مرکری۔

دودھ الٹ دے۔ (سے)۔۔۔۔۔ آمقوزا۔

اینٹیم کروڈ۔ کلکیریا فاس۔

بخار۔۔۔۔۔ ایکونائٹ۔ فیرم فاس۔

سر بڑا۔۔۔۔۔ سلفر۔ کلکیریا۔ سلیٹیا۔

کھوپڑی کے جوڑ ملنے میں تاخیر۔۔۔۔۔

سلفر۔ کلکیریا۔ سلیٹیا۔

چلنے پھرنے میں تاخیر۔۔۔۔۔ سلفر۔ کلکیریا

کلوب۔۔۔۔۔ سلیٹیا۔

پیٹ بڑا اور سخت باقی جسم سوکھا ہوا۔۔۔۔۔ آرسنیکم البمر۔





پالس ڈیٹریز۔ کب۔۔۔۔۔ کلیر یا فاس۔۔۔۔۔ ٹیو بوکیو لینم۔

پاپس۔۔۔۔۔ مٹسہ۔۔۔۔۔ تھو جا۔

پتی چھپا کی۔ اڑیکیر یا۔۔۔۔۔ ایپس۔۔۔۔۔ نیڈرم میور۔

پراسٹینٹائٹس۔۔۔۔۔ غد و مذی کا درم۔۔۔۔۔ تھو جا x  
سیبل سیرولٹا۔

پر پیورا۔ فر فور۔ سرخ دھبے جلد پر۔۔۔۔۔ فاسفورس۔  
کروٹیلس۔

پر سوت۔ پیور پریم۔۔۔۔۔ پائروجن۔ سیپین۔  
ایکینینڈا۔ ہائوسائٹس۔

پتہ۔۔۔۔۔ درد۔۔۔۔۔ بریدرس و لگیس۔۔۔۔۔ کلیر یا کارب۔

پتھری۔۔۔۔۔ بریدرس و لگیس۔۔۔۔۔ "۔

پٹ۔۔۔۔۔ ورم۔۔۔۔۔ پٹشیا۔

پیٹ۔۔۔۔۔ سے تلوں کی طرف۔۔۔۔۔ پلساٹا

۔۔۔۔۔ سے سر کی طرف اور پھر سر سے پیٹ کی طرف۔۔۔۔۔  
ایلو۔ تھو جا۔

پیٹ

\_\_\_\_\_ میں گانٹھیں \_\_\_\_\_ پلمبر۔ آرسنیکم البم۔

\_\_\_\_\_ بھاری۔ بڑھیل \_\_\_\_\_ میا بجلیا۔

\_\_\_\_\_ بہت بڑا \_\_\_\_\_ ملیشا۔ ٹیو برکیو لینم۔

\_\_\_\_\_ اندر کی طرف دھنسا ہوا \_\_\_\_\_ پلمبر۔

\_\_\_\_\_ میں کسی زندہ شے ہونے کا احساس \_\_\_\_\_ تو جاب۔

\_\_\_\_\_ اندر سے کانپے \_\_\_\_\_ سبانا۔

\_\_\_\_\_ میں درود جواد ہر اُدھر پھیلے۔ \_\_\_\_\_ پلمبر۔

آرجنٹم فائیر ٹرکیم۔

\_\_\_\_\_ میں کھنچاؤ۔ تناؤ \_\_\_\_\_ دھٹاکس۔ کاسٹیکم۔

\_\_\_\_\_ کوئلے \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ میں جیسے پتھر رکھا ہے \_\_\_\_\_ کلکیریا کارب۔

\_\_\_\_\_ سے ران کی طرف \_\_\_\_\_ مٹیس۔ تھاسیرائیڈینم۔

\_\_\_\_\_ پسلیوں کے نیچے دونوں طرف \_\_\_\_\_ چائنا۔

پیٹ

سُن \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔ پلساٹلا۔

پسلیوں کے نیچے دائیں طرف \_\_\_\_\_ چیلڈ وینم۔

\_\_\_\_\_ " " بائیں \_\_\_\_\_ سیانوفیس۔ آگارکس  
نیٹرم سلف۔

میں دکھن \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

\_\_\_\_\_ کے ساتھ باری سے \_\_\_\_\_ ایلو۔ ریڈ ایم

\_\_\_\_\_ میں گونے کا احساس \_\_\_\_\_ لیکسیس۔

پلساٹلا۔ اگنیشیا۔ سیپیا۔

\_\_\_\_\_ کے گرد پٹی بندھے ہوئے ہونے کا احساس \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ چیلڈ وینم۔ سلفر۔ پلساٹلا۔

\_\_\_\_\_ میں جلن \_\_\_\_\_ کاسٹیکم۔ کیپسیکم

\_\_\_\_\_ میں تکلیف کبھی یہاں کبھی وہاں۔ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ میور یاٹک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ میں ٹھنڈک کا احساس \_\_\_\_\_ کیڈ میمر سلف۔



پچھش \_\_\_\_\_ فیرم فاس ۽ کالی میوہ۔ ٹروہیڈ  
اپی کاک۔ موک کار

مزمن \_\_\_\_\_ کلکیر یا سلف۔

پچھے کی طرف گھرنا یا گرنے کا احساس۔ کالی فاس۔

پلاگرا \_\_\_\_\_ بوستا۔

پلیورسی۔ ذات الجنب \_\_\_\_\_ براہیو نیا۔ کالی کارب۔  
ایسکیپیا۔ آرسنیکم البم۔ ہیپر۔ سلفر۔

پیریٹو نائٹس۔ دم باریطون \_\_\_\_\_ شیری بنتھینا۔

پرورش ناقص بچے کی \_\_\_\_\_ میتھورینم۔ بارائینا کلاب۔ کلکیر یا فاس۔

پھٹنے کا احساس (مثلاً سر) سے پھٹ رہا ہے!) \_\_\_\_\_  
بیلادونا۔ براہیو نیا۔ نیٹرم میوہ۔

پانی سے خوف \_\_\_\_\_ لائن۔

پانی کی طرح اخراج وغیرہ \_\_\_\_\_ نیٹرم میوہ۔

پانی ہضم نہ ہو \_\_\_\_\_ آرسنیکم البم۔

پائیریا \_\_\_\_\_ سفلیئم۔



پرسوت (مرمن) ————— میڈورینم۔

پریشانی ————— اگنیا۔

پسینا زیادہ آئے ————— مرکسال۔ چائنا۔ سلیشیا۔  
فاسفورک ایسڈ۔ تقاسیرا یڈینم۔

پسینا کم یا نہ آئے ————— دھسٹاکس۔ نکس موسکاٹا  
الیومینا۔ گریفائنٹس۔

پسینا رک جائے ————— دھسٹاکس۔

پشیمانی ————— دیواٹرم البم۔

پلیلا بدن ————— ٹیوبوکیو لینم۔

پتھری ————— دیکھئے ”گردے“۔ ”مٹانہ“۔ ”پتہ“

گردے یا مٹانہ سے نکلنے کے لیے

پلسٹلا کینا بس۔ سار سپرلا۔ لائیکوپو ڈیم۔ کلکیر یا کارب۔ بربریرس۔

پیدا ہونے کو رکنے کے لیے —————  
نسیٹرم فاس۔ چائنا۔

پیشاب۔ بول۔ بوڑھوں میں قطرہ قطرہ آئے۔  
بارائیشا کارب۔ کونیم۔

## پیشاب

از خود صرف دن کو فیرم۔

سیاہ۔ آرسنیکم البم۔ کالی کارب۔

جھاگدار۔ سفلیئم۔

سبز۔ مرک کار۔

نومولود کار کا سوا۔ اکو نامٹ۔

میں ریگ۔ سار سپرلا۔

دھنڈلا۔ شیر بینہینا۔

زیادہ باد جو دم پینے کے۔ فاسفورک الیڈ۔

عجیب پوزیشن بنا کر کرنا پڑے۔ زنک۔

میں گیس۔ سار سپرلا۔

گاڑھا۔ شیر بینہینا۔

بند رک جائے۔ نکس و امیکا۔

آرسنیکم البم۔ سیلون۔ ڈیکامار۔ او پیر۔

پیشاب

دائرة المعارف ابن ابي عمير

قطره قطره آنا تقطیر ابول نکس دامیکا  
کنہیرس۔ کینا بس۔

جل کر آئے کنہیرس۔ تھوجا۔

بار بار زیادہ آئے فاسفورک ایسڈ۔  
نیوٹرم میور۔ سلیشیا۔ جیلسیمیم۔از خود نکلتا رہے پلساٹلا۔ کاسٹیکم  
(خاص طور پر کھانے سے)از خود نیند میں نکل جاتے۔ سلفور۔  
سیپیا۔ پلساٹلا۔ کاسٹیکم۔ کلکیریا کارب۔میں خون کنہیرس۔ فیوم فاس  
فاسفورس۔ آرنیکا۔میں دردھیا سفید مواد فاسفورک  
ایسڈ۔ اوکسالک ایسڈ (جلن کے ساتھ)۔ کالی فاس  
و اٹلا اوڈو ریٹا۔ وسکم۔

میں چربی (البیومن)۔ آرسنیکم البم۔ فیوم فاس۔

## پیشاب

حاجت تیز۔ روک نہ سکے۔ پٹو سیلیم۔ سلفن۔

خراشدار۔ تیزابی۔ میڈو رینم۔ ارٹیکا۔

میں پیپ۔ کلکیر باسلف۔ ہیں سلفر ایوڈائیڈ۔

کرتے ہوئے احساسِ اخراج نہ ہو۔  
میگنیشیا میور۔ کاسٹیکم۔

متعفن۔ تھوچا۔ بنزوک ایسڈ۔

پستان۔ سوکھے ہوئے۔ اونسموڈیم۔ سیبل سر  
آیوڈم۔ سلیشیا۔ سیکیل کار۔ فیوم۔

بہت بڑے۔ ارٹیکا۔

دکھن۔ پلساٹلا۔

جلن۔ سلفر۔

سخت۔ برائیو نیا۔ گریفا پیس  
سلیشیا۔ فاسٹولکا۔

فورم۔ بیلاڈونا مرکال سلفر سلیشیا۔

## پستان

میں دودھ اور حقیقت معدوم ————— بیل ڈونڈا۔

کلکیر یا کارب۔ لائی کو پو ڈیم۔ پلساٹلا

درد ————— کالی میور۔ برامیو نیا۔

میں گانٹھیں ————— فاسٹولکا۔ کونسیم

سلیشیا۔ کاربواہن

بھٹیاں پٹی ہوتیں ————— گریفائٹس۔

بھٹیاں اندر کی طرف دھنس جاتیں —————

گریفائٹس۔ نیڈرم سلف۔ فاسٹولکا۔

بھٹیاں رستی ہوں ————— میڈورسینم

زخمی ————— گریفائٹس۔

پھوڑا۔ ذیل ————— دیکھو "درد"

پھوڑے نکلنے کی عادت ————— ہیپر سلفر۔ انتھراسینم

پھنسیاں ————— ریڈیم۔ تھوچا۔



پیمپش \_\_\_\_\_ نونی \_\_\_\_\_ موری کار

\_\_\_\_\_ خون آنوں مل کر آئے \_\_\_\_\_ ٹرو مبد

فیوم فاس، کالی میور (باری باری)۔

\_\_\_\_\_ آنوں صرت \_\_\_\_\_ کالی میور۔

\_\_\_\_\_ متعفن \_\_\_\_\_ کالی فاس، کالی میور (باری باری)۔

\_\_\_\_\_ مزمن \_\_\_\_\_ کلکیر یا سلف۔

\_\_\_\_\_ پسینہ

\_\_\_\_\_ معدوم یا بہت کم آئے \_\_\_\_\_ پلمبر۔

\_\_\_\_\_ متعفن \_\_\_\_\_ مشیفس۔ کار بواہن

سلیشیا۔ پیٹولیم۔ نائٹروک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ سر یا پاؤں پر \_\_\_\_\_ سلیشیا۔

\_\_\_\_\_ بغل میں \_\_\_\_\_ پیٹولیم۔

\_\_\_\_\_ ہاتھوں میں متعفن \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ ہاتھوں میں \_\_\_\_\_ فلورک ایسڈ

## پسینہ

پاؤں میں ————— سلفر۔ سلیٹا۔

سُر پہ ————— کلکیر یا کارب۔

لعل میں ————— پٹرولیم۔ کلکیر یا کارب۔

اعضائے تناسل اور گردہ۔ ایسڈ فاس۔ کلکیر یا کارب۔

————— " " " متعفن ————— کیلیڈیم۔

لیسار۔ چیچا۔ ————— فلورک ایسڈ۔

ڈھکے ہوئے جھتہ جسم پر ————— بیلا ڈونا۔

تکبر ————— پلاٹینا۔ کیوپرم

تلخ مزاج، ذائقہ وغیرہ ————— نکس و امیکا۔ نیٹر مہلف۔

تلون مزاجی (غیر مستقل) ————— پلساٹلا۔

تن آسان ————— نکس و امیکا۔

تن جانے کا احساس ————— دھٹاکس۔ پلساٹلا

فاسفورس۔ نیٹریم میور۔

تند مزاجی ————— بیلا ڈونا۔



سوداوی ————— پیشیا۔ بیلادونا۔ کالی فاس۔

محرہ ————— ٹائیٹانیڈینم۔

نزلی ————— انفلوئنزینم۔

نوبتی ————— نیٹرم میور۔ ملیریان۔

ورمی ————— سٹیفائیٹوکوکسینم۔ بیلادونا۔

وق ————— آرسنیک آئیوڈائیڈ۔

زرد ————— کالی میور۔ نیٹرم سلف۔

کاہی ————— آرسنیک مالیم۔ سیباڈلا۔ سیپا۔

خروگوش ————— ٹولاریمیا۔

تلی بڑھ جاتے ————— سیانوتھس۔

ترشی ————— نیٹرم فاس۔ روبینا۔

تشنج ————— کیوپرم۔ میگ فاس۔

انتہائی شدت ————— ٹیرنٹولا۔

تعاقب ہونے کا احساس ————— سلیشیا۔ بیلادونا۔

تَعْقُن۔

پاسیروجن۔ کالی فاس۔ سورسینر۔

پیشیا۔ مرکسال۔

تَشْنِج۔

کالوسنڈ۔ گیونپرم۔ میگ فاس۔

کلکیویا کارب۔ نکس و امیکا۔ سلفر۔

مقیلیاں یا مقیلی نما۔ بارامیٹا کارب۔ سلیشیا۔

گوریفامشس۔ کلکیویا کارب۔ فاسفورس۔

تذرسٹ ہونے سے مایوسی۔ ویراٹرم انبہ۔

تاریکی چھاتی ہوتی ہونے کا احساس۔ آرسنیکم الجہ۔

تاریکی ناخوشگوار۔ بیلاڈونا۔ کلکیویا کارب۔ سیپیا۔

تاریکی پسند۔ سٹراونیوم۔

تبخیر۔ کاربود۔ بج۔

تالو۔

خشک۔ فاسفورک ایسڈ۔

سختی۔ فاسفورس۔

نرم۔ پیلہ۔ مرکسال۔



تالو

سوزش ————— نائٹروک ایسڈ

یکینس

قدم

ٹھنڈک کا احساس ————— آرسنیکم البم۔ سلیشیا۔  
ویراثرم البم۔ نکس و امیکا۔ رھٹاکس۔ سیپیا۔ چائنا۔ برائیونیا۔  
لایکوپو ڈلیم۔ جلیسیم۔ یو پی ٹوڈلیم پرون۔ کیفیر۔ فیوم۔ ہیپر۔  
اگیشیا۔ پلساٹلا۔ اپی کاک۔ نیٹرم میور۔ کیپسیکم۔ کلکیریا کارب۔  
مرکسال۔ آرنیکا۔ اکوناٹ۔ بیلادونا۔

ٹائیفاؤڈ ————— ٹائیفاؤڈینم۔ مپٹیا۔ رھٹاکس۔ برائیونیا۔  
فاسفورک ایسڈ۔ ایسڈ میور۔ آرسنیکم البم۔

ٹکریں مارتا ————— بیلادونا۔ ٹیوبرکیولینم۔

ٹوٹنے کا احساس۔ بدن۔ ہڈیاں وغیرہ —————  
یوپیٹوڈلیم پرون۔

ٹائیفس بخار۔ فسادِ خون کا بخار ————— دیکھتے "ٹائیفاؤڈ"

ٹرمس۔ دندان پڑ جانا ————— لینم۔

ٹیٹانی۔ تمددِ عضو کا کھینچنا ————— سائیکوٹا۔

ٹومر۔ رسولی۔ دیکھتے۔ رسول۔

ٹانگیں۔ دو۔ دھٹاکس۔ فاشولکا۔ پوپویم۔ پڑ۔

جلن۔ نیڑم۔ سلف۔ کروٹیل۔

ایٹھن۔ پندلیوں میں۔ ویراٹرم۔ البم۔  
پلاٹینا۔ کیوپرم۔

سر۔ کارلو۔ و۔ بج۔ لیس۔

پوجھل۔ جلیسیم۔ پکوک۔ ایسٹ۔

سن۔ خد۔ تھامرا۔ ٹینم۔  
گریفاسٹس۔ دھٹاکس۔

بے چینی۔ (اچوی)۔ زکم۔

پسینہ۔ آلود۔ پلساٹلا۔

لوزی۔ پلانٹاٹو۔ جلیسیم۔

خارش۔ سلفر۔ دھٹاکس۔

پھنسیاں۔ پچوڑے۔ کلیر۔ یاسلف۔ ہیپر۔

کمزور۔ جلیسیم۔

## ٹانگیں

سوکھی ہوئی \_\_\_\_\_ ابرو ٹینڈر۔

تشنج \_\_\_\_\_ میگ فاس۔ کیو پوم۔

تند \_\_\_\_\_ کالوسٹنڈ۔ سیپیا۔ امبرا۔

زخم \_\_\_\_\_ لیکیس۔

کریمپ \_\_\_\_\_ سلفر۔ سٹرونشیا۔

مفلوج \_\_\_\_\_ پکوک الیڈ۔ رھٹاکس۔

نیل یا نیلی ہو جائیں \_\_\_\_\_ واپرا۔

ڈھکار آنے سے آرام \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

ٹانگیں و بازو۔ میں جلن \_\_\_\_\_ ہقیریدین۔ ویراٹرم البم۔

\_\_\_\_\_ میں اینٹھن۔ اولیٹنڈر۔

\_\_\_\_\_ سن۔ خد۔ رھٹاکس۔

\_\_\_\_\_ بو جمل۔ سٹروفینٹس۔

\_\_\_\_\_ میں درد۔ رھٹاکس۔

بازو

کافالچ۔۔۔۔۔کاسٹیکم

ثقات۔۔۔۔۔نکس دامیکا۔ پلساٹلا۔ انٹیمکروڈ۔

جولانی خوشمزاجی۔۔۔۔۔کوکس۔ کافیا۔

جلق۔۔۔۔۔اورگیگینم (عادت ہٹانے کے لیے)

۔۔۔۔۔کے بد اثرات۔۔۔۔۔آرجنٹم ٹیلیکم۔ فاسفورک ایڈ۔

جمرو۔ انٹھریکس۔۔۔۔۔اکینشیا۔ انٹھراسینم۔

جنون مینیا۔۔۔۔۔ہلاڈونا۔ ہالوسائکس۔ سٹرامونیم۔

جوتیں پڑنا۔ پیڈیکولوسس۔۔۔۔۔سیاڈلا۔ بلیئم۔

جھائیں۔ فریکٹنز۔۔۔۔۔سیپا۔ بیڈیاگا۔ سلفر۔ تھوجا۔

جوڑ۔۔۔۔۔کمزور۔۔۔۔۔بوسٹا۔ دھٹاکس۔ فاسفورس۔

۔۔۔۔۔ڈھیلے۔۔۔۔۔تھوجا۔ سورینم۔ فاسفورک ایڈ۔

۔۔۔۔۔سوجے ہوئے۔ تورم۔۔۔۔۔پلساٹلا۔ برائیونیا۔

سلیشیا۔ سلفر۔

جلدی اُبھار۔۔۔۔۔سیپا۔ میگزیریم۔ سورینم۔ آرسنیکم اہم





پیٹ ایک خوردک معائنہ۔

جکڑے ہوتے ہونے کا احساس \_\_\_\_\_ کیکش۔

جل جانا \_\_\_\_\_ کنہتیرس۔ کالی میور۔

جلندر۔ پیٹ میں پانی پڑنا \_\_\_\_\_ لائیکوپوٹیم۔

جمائیاں \_\_\_\_\_ دیکھے "اباسیاں"۔

جھاگ۔ منہ سے جھاگدار مواد وغیرہ \_\_\_\_\_ میگ فاس۔ میگ کارب۔

جھائیاں \_\_\_\_\_ سیپیا۔ بیڈیا گا۔ بسیلینم۔

جھٹکے لگنا۔ \_\_\_\_\_ اگاریکس۔

جھڑیاں پڑنا \_\_\_\_\_ سیکر۔ کلکیریا کارب۔

### جلد۔ جلدی امراض

جلدی آبھار۔ پھنسیاں و خارش وغیرہ \_\_\_\_\_ سلفو ہیپر۔

آرسنیکم البم۔ گریفاسٹس۔ پیڑولیم۔ کالی باسیکروم۔

سورسینم۔ ریڈلیم۔ ایکس۔ کلکیریا کارب۔ کالی سلف

ٹیوبوکیولینم۔

\_\_\_\_\_ موسم سرما میں \_\_\_\_\_ سورسینم۔ سارسپرلا۔

\_\_\_\_\_ موسم گرما میں \_\_\_\_\_ کالی باسیکروم۔

## جلد چلدى امراض

شگاف ————— گريفايٹس — پٹروليم۔

معمولى زخم بھی منزل دير سے ہو ————— هيپر سليٹا۔

پيپ بننے کی عادت ————— هيپر۔ سورينيم۔

جلدى ابھاروب جانے سے عوارضاً: سلفر۔ سورينيم۔

چپک نما پھنساں ————— ویروليم۔ ویکسينم۔

کھرنڈ دار ابھار۔ ————— سپيا۔ کالی باکتروم  
فلورلک ایسٹ۔

خارش بلا ابھار۔ ————— ڈولیکس۔

ذکاءت حس ————— ليکس۔ هيپر۔ چائنا۔ تھوجا۔

خُم (اندون) میں ————— گريفايٹس۔ سورينيم۔  
پٹروليم۔ سپيا۔ نيٹرم ميور۔ سلفر۔

جگر ————— ضعف ————— چائنا۔ نيٹرم سلف۔ کالی ميور۔  
آئرس۔ ريس۔

فعل رگاٹ ————— چيلٹويفر۔ نکسر۔ دامبکا۔ مرکاں۔

پوڈو فائل۔ ایونٹیم میور۔

جگر

بڑھ جائے۔ کارڈوس۔ میگ میور۔  
چائنا۔ کالی آئوڈینم۔

دند۔ ایونٹیم میور۔ ڈائی سکوریا۔  
چیلڈونیم۔ برائیوٹیا۔

ورم۔ برائیوٹیا۔ مرکال۔ ہیپر۔  
مرکوسس۔ (سکڑ جائے)۔ فاسفورس۔ چائنا۔

سرطان۔ کولسٹریئم \*۔

چھاتی۔ دند۔ کالمیا۔ کلکیریا کارب۔ سمسی فیوگا۔

دائیں طرف۔ چیلڈونیم۔ برائیوٹیا۔ لائیگول ڈائم۔

بائیں طرف۔ ریننگولس بی۔ فاسفورس ٹیوہرکیوینم۔

درمیان میں۔ سلفر۔ چیلڈونیم۔

جلن کا احساس۔ اکونائٹ۔ ٹیوہرکیوینم۔ کالی میور۔

ٹنڈک کا احساس۔ آرسنیکم ابہم۔

## چھاتی

\_\_\_\_\_ کریمپ \_\_\_\_\_ نکس موسکٹا۔ واپرا۔

\_\_\_\_\_ سوکھی ہوتی \_\_\_\_\_ پٹرو لیم۔ سیشو۔

\_\_\_\_\_ خالی ہونے کا احساس \_\_\_\_\_ سٹینم۔

\_\_\_\_\_ پر بوجھ محسوس ہو \_\_\_\_\_ پلسٹلا۔ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ سلفر۔ کیکٹر۔

\_\_\_\_\_ خدر۔ سن \_\_\_\_\_ سٹکٹا۔

\_\_\_\_\_ گھٹن کا احساس \_\_\_\_\_ فاسفورس کیکٹر

نیز دیکھتے "پھیپھڑے"۔

\_\_\_\_\_ پھوٹ \_\_\_\_\_ عضلاتی \_\_\_\_\_ آنیکا۔ بلیس۔

\_\_\_\_\_ پھوٹوں کی \_\_\_\_\_ دھستاکس

\_\_\_\_\_ بڑی کی \_\_\_\_\_ روتا

\_\_\_\_\_ بڑی ٹوٹ جاتے \_\_\_\_\_ سمفایٹم۔

\_\_\_\_\_ عنبی۔ ریڑھ کی \_\_\_\_\_ ہائپریم۔

\_\_\_\_\_ زخم ہو جاتے \_\_\_\_\_ کیلنڈولا۔

چوٹ

کوئی چیز چمبہ جاتے (کیل کاشا وغیرہ) ————— لیڈم۔

سُرکی ————— آرنیکا: نیٹرم سلف۔ کالی فاس۔

کیڑوں، بگس یا بچھو یا بھڑ وغیرہ کے ڈنگ —————  
لیڈم۔ (اس کا کھاد پر لگاتیں)

صدمہ ————— آرنیکا۔

چھپاکی ————— ڈلکا مارا۔ ایپس۔ دھٹاکس۔ نینم میور۔ سلفر۔

چھپاکی ————— مٹھڈک اور نہانے دھونے سے ————— دھٹاکس۔ ڈلکا مارا۔

گرمی سے ————— ایپس۔

چھا جن ————— دیکھتے "ایکزیما"۔

چھالے ————— دیکھتے "آبل"۔

چھپ۔ پیراسس ————— آرمینیکم البم۔

چھینکنیں آنا ————— سیباڈلا۔ سلیشیا۔

چھپک ————— اینیٹم مارٹ۔ ویرلیو لینم۔







## چابوت رغبت

شہد \_\_\_\_\_ مہیا ڈالا۔

آئس کریم \_\_\_\_\_ یو پے ٹورلیم پرف۔

چونا مٹی چاک پنسل وغیرہ \_\_\_\_\_ ٹائیٹل ایسڈ۔  
ایو مینا۔ کلکیریا کارب

گوشت \_\_\_\_\_ میگ کارب۔

دودھ \_\_\_\_\_ دھشاکس۔ سینیکولا۔

نشیات \_\_\_\_\_ ٹبیکم۔

بہت سی مختلف \_\_\_\_\_ سانا۔

پاؤ \_\_\_\_\_ کیو بیبا۔

سنگترہ \_\_\_\_\_ کیو بیبا۔

پیشری \_\_\_\_\_ پلمبم۔

مرچ \_\_\_\_\_ مرکری کار۔

اچار \_\_\_\_\_ دیوٹرم البم۔

## چاست، رغبت

آلو \_\_\_\_\_ اولیم۔

کچی غذا \_\_\_\_\_ سلیشا۔

چاول \_\_\_\_\_ شیر بنقیا۔

چاول کچے \_\_\_\_\_ الیومینا۔

سلاد \_\_\_\_\_ ایلپس۔

نمک، نمکین اشیاء \_\_\_\_\_ نیٹرم میور۔

چٹنی \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔

ترش \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔

نشاستہ \_\_\_\_\_ الیومینا۔

میٹھا، میٹھی اشیاء \_\_\_\_\_ آر جینٹ نامیٹریکم۔

تمباکو \_\_\_\_\_ تلوچا۔

سبزی \_\_\_\_\_ الیومینا۔

سرکہ \_\_\_\_\_ مینپیا۔

## چاہرت و رغبت

گرم غذا \_\_\_\_\_ لائیو پوڈیم۔

پانی \_\_\_\_\_ آرسنیکم البم۔ دیو اٹوم البم۔

برائیونیا

چپک جاتے۔ مواد وغیرہ \_\_\_\_\_ سیپا۔ دھشاکس۔

چھین۔ سوئیاں چھینے کا احساس۔ ڈنک لگنے کا احساس \_\_\_\_\_  
ایپس۔ آرسنیکم البم۔

چٹخنا۔ جڑ وغیرہ \_\_\_\_\_ پیڑ و لیم۔

چھلکے اترنا \_\_\_\_\_ سلفر۔ فاسفورس۔ کالی کارب۔

چڑچڑاپن \_\_\_\_\_ کیمولا۔ سائنا۔ نکس و امیکا۔

چکناہٹ \_\_\_\_\_ تھوچا۔ نیڈرم میور۔

چکیلا \_\_\_\_\_ تھوچا۔ نیڈرم میور۔

چمبل (سورائیس) \_\_\_\_\_ آرسنیکم البم۔ سلفر۔ تھامیراڈینم۔

چوروں کا خوف \_\_\_\_\_ آرسنیکم البم۔ بیکس۔

سلیٹیا۔ مرسال۔



**پیخ امٹھنایا پیچیں مارتا۔۔۔۔۔ بیلو ڈونا۔**

چیونٹیاں رنگنے کا احساس \_\_\_\_\_ فارمیکا۔



\_\_\_\_\_ کا درد \_\_\_\_\_ سٹیفنس - سٹینر بلوٹونا

رہنشاہی - فیکس و امیکا۔

سن \_\_\_\_\_ مسیحا کی مولود

پرجائے کا احساس گریفا شمس۔

مکتبہ \_\_\_\_\_ ایروٹینم

سوگھا ہوا۔۔۔۔۔ ایوڈم۔ ابرو شینم۔

چوتھیاں رنگنے کا احساس \_\_\_\_\_ میکیل کار :

روغنی چمکیلا۔ قلموجا نیٹرم میں آدھنیکر الیم

عجیب شکلیں بناتے۔ ہالو ماسکس۔ سٹر اونیورسٹی

پرچھائیں۔۔۔۔۔ سیپا۔ کالی فاس۔ کالو فالٹم۔

## چہرہ

\_\_\_\_\_ کافالچ۔ لقوہ۔ \_\_\_\_\_ کاسٹیکم۔

\_\_\_\_\_ پرمچر بھراہٹ۔ \_\_\_\_\_ ایپسائیٹم۔ سورینم۔

\_\_\_\_\_ پھر کے۔ \_\_\_\_\_ لایکو پوڈیم۔ اگر گیس۔ ایکیوٹا۔

\_\_\_\_\_ پھنیاں۔ \_\_\_\_\_ لیڈم۔ ریڈیم۔ تھوجا۔

\_\_\_\_\_ کیل۔ \_\_\_\_\_ تھوجا۔ ریڈیم۔ لیڈم۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ جھریاں پڑی ہوئی۔ \_\_\_\_\_ ابروشینم۔

\_\_\_\_\_ پرمپسین۔ \_\_\_\_\_ کلکیر یا کرب۔ سلیشیا۔

\_\_\_\_\_ پرداغ۔ دھبے۔ \_\_\_\_\_ فیکس۔

\_\_\_\_\_ سرخ۔ \_\_\_\_\_ بیلڈونا۔

\_\_\_\_\_ سفید (بے خون سا)۔ \_\_\_\_\_ چائنا۔ نیٹرم میور۔

\_\_\_\_\_ کبھی سرخ کبھی سفید۔ \_\_\_\_\_ فیرم۔

\_\_\_\_\_ پر جیسے دھول پڑی ہو۔ \_\_\_\_\_ ٹیوٹرکیولینم۔ سورینم۔

\_\_\_\_\_ کا عصی درد۔ نیوریلجیا۔ \_\_\_\_\_ بیلڈونا۔ سپانجیلیا۔



نکس و امیکا۔ کنہتیرس۔ کاسٹیکم (از خود خارج ہو)۔

## حمل کے دوران میں عوارضات

پستان میں درد۔ کونیم۔ براہیونیا۔

کھانسی۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔

کاسٹیکم۔ براہیونیا۔

کریپ۔ ویراٹرم البم۔

عجیب چیزوں کے کھانے کی اشتہار۔

کلکیو یا کارب۔ الیومینا۔

تیزابیت۔ پلساٹلا۔ کیپیکم۔ کلکیو یا کارب۔

جھوٹی دریں۔ کاتوفالٹم۔ مسکیل۔

ذہنی علامات۔ ممسی فیوگا۔ کیو ملا۔

## حفظہ التقدیم

بریفہ۔ ویراٹرم البم۔ آرسینک۔

خاق۔ ڈنہتیریم۔

## حفظِ مالِ قدم

زہر باد \_\_\_\_\_ گریفائٹس۔

ہلکاؤ \_\_\_\_\_ لائین

طیرا \_\_\_\_\_ چن سلف۔ آرسینک۔ طیریا آف۔

خمرہ \_\_\_\_\_ فارہیلینم۔

گھوٹے \_\_\_\_\_ پروٹاسیڈینم۔

چیپک \_\_\_\_\_ ویکسینم۔

کالی کھانسی \_\_\_\_\_ پرنٹوسن۔ ویکسینم۔

محركہ (ٹائیفاؤ) \_\_\_\_\_ ٹائیفاؤڈینم۔

انفلونزہ \_\_\_\_\_ انفلونزینم۔

تپ کا ہی \_\_\_\_\_ سورینم۔

نونا \_\_\_\_\_ ٹیوبرکیولینم۔

دمہ \_\_\_\_\_ ہسپیلینم۔

کزاز ٹیٹس \_\_\_\_\_ ہائپیریکم۔



## حیض . ماہواری خون

\_\_\_\_\_ دن گھٹ کر \_\_\_\_\_ میل ڈوفا . نکس وامیکا .

کلکیریا کارب . کیموملا

\_\_\_\_\_ دن چڑھ کر \_\_\_\_\_ لیکیس . پلساٹلا

نیٹرم میور . سلفر

\_\_\_\_\_ درد کے ساتھ \_\_\_\_\_ کیموملا . پلساٹلا . سلفر

گریفاسٹس . وابتونم .

\_\_\_\_\_ زیادہ \_\_\_\_\_ نکس وامیکا . اپی کاک .

چامنا . فاسفورس . سبانا .

\_\_\_\_\_ کم \_\_\_\_\_ پلساٹلا . سلفر گریفاسٹس .

کالی کارب . کونسیم .

\_\_\_\_\_ بقیائدہ \_\_\_\_\_ میکیل کار نکس موسکاتا .

\_\_\_\_\_ ماہ میں کئی بار \_\_\_\_\_ امبرل . بوسٹا . پوریکس

ہائیڈراسٹس . لائیکوپوڈیم .

\_\_\_\_\_ ماہ میں دوبار (دو ہفتہ بعد) \_\_\_\_\_

کلکیریا فاس . بوسٹا . میپیا .

## حیض۔ ماہواری خون

دن گھٹ کر۔ کم۔ (درد کے ساتھ)

کونیم۔ نیٹم میور۔ فاسفورس۔ سلیشیا۔

دن چڑھ کر۔ کم۔ (درد کے ساتھ)

پلساٹلا۔ کونیم۔ ڈلکا مارا۔ فاسفورس۔ سلفر۔

وقت پر۔ کم۔ (درد کے ساتھ)

میگ فاس۔ سنیشو۔

دن گھٹ کر۔ زیادہ۔ (درد کے ساتھ)

ایمونیم کارب۔ بیلاٹونا۔ کلکیریا کارب۔ پلاٹینم۔

دن چڑھ کر۔ زیادہ۔ (درد کے ساتھ)

کاسٹیکم۔ آیوڈم۔

وقت پر۔ زیادہ۔ (درد کے ساتھ)

زنتھو کاسٹم۔

بلا درد کم۔ نیٹم میور۔

بلا درد زیادہ۔ فیرم۔

## حیف۔ ماہواری خون

بندش۔۔۔۔۔ پاساٹو۔ سلفر۔  
کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم

کی بجائے لیکوریا۔۔۔۔۔ گریفائیٹس۔  
نیٹرم میور۔ زنہا کاسائیڈم۔ کاکولس۔

صرف دن کو۔۔۔۔۔ پلساٹلا۔ کافیا۔  
ہامیلٹس۔ کاسٹیکم۔

صرف رات کو۔۔۔۔۔ میگ کارب۔ یوٹا۔

ہیفنہ کی سی علامات کے ساتھ۔۔۔۔۔ ویراٹرم البم  
ایوننیم کارب۔

کے دوران نہانے دھونے سے تکلیف۔۔۔۔۔  
انٹیم کروڈ۔ میگ فاس۔

گوشت کے دھوکے طرح۔۔۔۔۔ ایوڈیم۔ زنہوکسانم۔

سے پہلے چہرے پر چلری اُبھار۔۔۔۔۔ ڈاکاملا۔

تھریس ونگیل

سیپیا۔ پلساٹلا۔ سلفر۔  
لائیکوپوڈیم۔



## خون

تھوکنہ۔ ہیاپٹاکسس۔ فیوآئی آئیوڈائنڈ۔

کاسفید پڑ جانا۔ لیوکیمیا۔ ایکسٹریکٹ۔  
آرسنیکم البم۔

کی تھے ہیمپٹیس۔ اپی کاک۔ فاسفورس۔

کاد باؤ زیادہ۔ دیکھتے۔ بلڈ پریشر مانی۔

میں دباؤ کی کم۔ کیکٹس۔

میں ٹسکر کی کمی۔ ہاپو گلاسیمیا۔  
نیٹرم میور۔

اجتماع۔ بیلوڈونا۔

میں زہر (سیپرس)۔ سیپسین۔

ایکینیشیا۔ لیکسیس۔ پائروجن۔ نیٹرم میور۔  
آرسنیکم البم۔

خراشدار۔ اخراج۔ مواد وغیرہ۔ مرکال۔ سلفر۔  
آرسنیکم البم۔



خون کی کمی ————— نیڑم میور۔ کلکیر یا فاس۔  
 نیم۔ چامنا۔ آرسنیکم البم۔

خشکی ————— نکس موسکاتا۔ بیلا ڈونا۔ براہیوینا۔ نیڑم میور۔

خارش ————— سلقن۔ ریڈ لیم۔ ڈولیکس (پلاجلدی اُجھار)۔

ختمہ ————— کیلنڈولا۔

خزائے بھرنا ————— ہارٹشا کارب۔

خروجِ رحم ————— کلکیر یا فلور۔ فویکینس ہ۔

خروجِ مقعد ————— پوڈو فللم۔ اگنیا۔ روٹا۔

خفقان ————— نیڑم میور۔ ایبیزناٹکرا۔ اگنس۔

خلوت پسندی ————— اگنیا۔ کلکیر یا کارب۔

خنازیر ————— ہسیلینم۔ فیرائی آو ڈاڈ۔

خناق ————— ڈنہتیرینم۔

خودکشی کی طرف رغبت ————— آدم۔

خوش مزاج ————— کروکس۔ کافیا۔

خاموش \_\_\_\_\_ اگنیا۔ فاسفورک ایسڈ۔ ویراٹوم البم۔

خمرہ \_\_\_\_\_ ماربیلینم۔ ۳۰ (عرف ایک خوراک)۔ سلفر۔  
رہشاکس۔

\_\_\_\_\_ کے باثرات \_\_\_\_\_ سورینم۔ پلساٹلا۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ کے بعد کھانسی \_\_\_\_\_ ٹیڈوس۔

\_\_\_\_\_ میں نمونیا \_\_\_\_\_ فاسفورس۔ برائیونیا۔

\_\_\_\_\_ تھیمے۔ ظاہر نہ ہوں \_\_\_\_\_ آڈرم۔

\_\_\_\_\_ چھوٹے یا چھوٹے ہوجائیں \_\_\_\_\_ آلوڈیم۔

\_\_\_\_\_ درد \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

\_\_\_\_\_ متورم \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ بیلاڈونا۔ آفام۔

(مزن)۔ میپا بیلیا (مزن)۔ کلیمیسٹس (مزن)۔ مرک بن  
آلوڈاٹ (آتشک)۔

\_\_\_\_\_ متعجز \_\_\_\_\_ کلکیر یا فلور۔ کونیسم۔

وانت

\_\_\_\_\_ بچہ نکالنے میں دیر کر رہا ہو \_\_\_\_\_ کلکیر یا فاس۔

## دانت

بچہ خراب، ٹیڑھے اور بدناتکالے۔۔۔ سفلیئم

بچہ کے سیاہ اور بوسیدہ۔۔۔ کریوزوٹ۔  
سٹیفس۔

بچہ کے دہرے، آگے پیچھے نکلیں۔۔۔ سفلیئم

بچہ کے، میں درد۔۔۔ کیوملا۔ کریوزوٹ۔

بڑوں کے بوسیدہ ہوں۔ کیڑا لگ جاتے۔۔۔

سٹیفس۔ کریوزوٹ۔ مرکال۔ کلیریا فاس۔

میشیا۔ پلانٹاگو۔ کلیریا فلور۔ فلورک ایسڈ

میزیریم۔

کیڑا لگ جاتے (لوسیدگی)۔۔۔ سفلیئم۔

جڑے بوسیدہ۔۔۔ مرکال۔ میزیریم۔

تھوچا۔ فلورک ایسڈ۔

اوپر سے بوسیدہ۔۔۔ سٹیفس۔ مرکال۔

درد۔۔۔ کیوملا۔ مرکال۔

## دانت

دندے مٹھڑک، مٹھڑی غذا اور مٹھڑے مشروبات سے۔

مرکب۔ نکس و امیکا۔ کلکیر یا کارب۔ سلیشیا۔

گرم دانت، گرم غذا اور گرم مشروبات سے۔

پلسٹلا۔ کافیا۔ کاسٹیک۔

گرم دندے سرد غذا و مشروبات دونوں طرح سے۔

مرکب

دندے اسی مٹھڑی ہوا منہ میں داخل ہونے سے۔

سلیشیا۔

چبانے یا دبانے سے۔ کاکولس۔

بوسیدہ دانت میں۔ کیوملا۔

کریوزوٹ۔ مرکب۔

دانت نکلوانے کے بعد۔ آرنیکا۔

سٹیفنس۔

جڑ میں۔ مرکب۔ سٹیفنس۔ کیوملا۔

ادھر کے حلقے میں۔ کیوملا۔ مرکب۔





تشنجی \_\_\_\_\_ میگ فاس۔ کالو سنڈ۔ گتو پریم۔

\_\_\_\_\_ ٹکٹے میں آجانے کا احساس (گھٹن)۔

کیکٹس۔ انا کارڈ لیم۔ کالو سنڈ۔

\_\_\_\_\_ دھڑکنے ہوئے۔ ہیلڈ فنا۔ جیلسیم۔

میلی نوٹس۔

\_\_\_\_\_ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ پلساٹ۔

ٹیو برکیو لینم۔ کالی سلف۔ کالی ہائیڈروم۔ مینگنم۔

\_\_\_\_\_ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ لیک کینیم۔

\_\_\_\_\_ چھتے ہوئے۔ براہیو نیا۔ کالی کارب۔ ہیلڈ۔

\_\_\_\_\_ زادیائی، بالائی دائیں طرف زیریں بائیں طرف۔

امبروا۔ فاسفورس۔ سلفورک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ زیریں۔ بالائی۔

اگاریکس۔ اینیٹھم ٹارٹ۔ سٹرامونیم۔

\_\_\_\_\_ محدود چھوٹے سے مقام میں۔ آگنیا۔ کالی ہائیڈروم۔

\_\_\_\_\_ اچانک ہوا اور اچانک رک جاتے۔ ہیلڈ فنا۔ میگ فاس۔



دھندلاپن \_\_\_\_\_ مائیکلا من۔ نیٹرم میور۔

دیوانگی \_\_\_\_\_ سٹرامونیم۔ ہاتوسا آئس۔ بیلوٹوفا۔ سلفن۔

دودھ کا بخار۔ (عورتوں میں) \_\_\_\_\_ براٹیونیا۔

دق۔ (ٹی۔ بی) \_\_\_\_\_ آرسنیک آیوڈائیڈ۔ فیلنڈریم۔

\_\_\_\_\_ کاغذہ۔ ابتدائی علامات \_\_\_\_\_ کلیریا کارب۔  
ٹیوبرکیولینم۔ کاڈلیورائل۔

دمہ \_\_\_\_\_ نیروم سلف۔ بیلیئم۔ اچی کاک۔  
آرسنیکم البم۔

\_\_\_\_\_ مدوق کا \_\_\_\_\_ ڈرویسرا۔ میفائٹس۔

\_\_\_\_\_ بڑھاپے میں \_\_\_\_\_ بارامیٹا میور۔

\_\_\_\_\_ موسم سرما میں \_\_\_\_\_ کارلوف۔ بیج۔

\_\_\_\_\_ قلبی۔ دل کا \_\_\_\_\_ فاجا۔ آرسنیک آیوڈائیڈ۔

\_\_\_\_\_ ڈسٹوکیٹشنز۔ جوڑا تر جاتے \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔

\_\_\_\_\_ ڈھکاریں \_\_\_\_\_ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کارلوف۔ بیج۔

\_\_\_\_\_ ڈنگوفیور۔ ہڈی توڑ بخار \_\_\_\_\_ یوپیتوریم پوف۔

ڈیوڈ نیل السمر۔ بارہ انگشتی آنت کا زخم۔ کالی ہائیکروم۔  
علامہ

مخصوص انداز میں ظاہر ہوں۔ موسکس۔

زاویائی۔ بائیں طرف بالائی دائیں طرف زیریں۔  
اگاریکس۔

دائیں۔ دائیں۔ بائیں۔  
میڈوورینم۔

اوپر سے نیچے کی طرف۔ کالمیا۔

نیچے۔ اوپر۔ لیڈم۔

اچانک ظاہر ہوں۔ ایکونائٹ۔

آہستہ آہستہ۔ میڈیم۔

آہستہ آہستہ ظاہر ہوں آہستہ آہستہ رفع ہوں۔

پلاٹینا۔ مسٹینم۔ سفلیئم۔

اچانک۔

پلساٹو۔ سفلیورک الیڈ۔ اگنیشیا۔

## علامات

\_\_\_\_\_ اچانک ظاہر ہوں رفتہ رفتہ رفع ہوں  
پلساٹلا۔ سلفیورک ایسڈ

\_\_\_\_\_ اچانک ظاہر ہوں اچانک رفع ہوں  
بیلڈونا۔ میگ فاس۔ سٹرکینم۔ ٹیوبرکیولینم۔

\_\_\_\_\_ محدود چھوٹے سے مقام میں \_\_\_\_\_ اگنیشیا۔  
کالی بائیکروم۔ اوکسالک ایسڈ۔ کافیا۔ لیم۔

\_\_\_\_\_ مقام بدلتی رہیں \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ کالی سلف۔  
ٹیوبرکیولینم۔ سفلیئم۔ اگنیشیا۔ لیک کینم۔  
کالی بائیکروم۔

## ذہنی علامات

\_\_\_\_\_ رنجیدہ۔ مغموم۔ فکرمند \_\_\_\_\_ اگنیشیا۔  
فاسفورک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ ذہنی اذیت میں مبتلا \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔  
دیواٹرم البم۔ آرسنیکم البم۔

\_\_\_\_\_ تنہائی پسند \_\_\_\_\_ کلکیریا کارب۔  
اگنیشیا۔ نکس و امیکا۔



## ذہنی علامات

تنہائی میں خوفزدہ \_\_\_\_\_ لاسیکوپوڈیم

فاسفورس۔ سٹرامونیم۔

خاموش۔ خاموشی پسند \_\_\_\_\_ اگنیشیا۔

فاسفورک ایسڈ۔ ویراٹرم البم۔

رونے کی طرف رغبت \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

پلاٹینا۔ نیٹرم میور۔

متدستی سے مایوس \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔

مذہبی جنون \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔ سلفر۔

خودکشی کی طرف راغب \_\_\_\_\_ آورم۔

زندگی سے بیزار \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ آورم۔

ویراٹرم البم۔

بے تحاشا کبھی روتے کبھی ہنستے \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

طیش، غیر معمولی \_\_\_\_\_ بیلڈونا۔ سٹرامونیم۔

ہالوسائنس۔

## ذہنی علامات

\_\_\_\_\_ کلٹے یا کاٹنے کو دڑے۔ \_\_\_\_\_ ہیلو ڈونا۔ کیوپرم۔

\_\_\_\_\_ بغض و حسد۔ \_\_\_\_\_ لیکسیس۔ \_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔ ایپس۔

\_\_\_\_\_ بے شرم و حیا ننگا ہو۔ \_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ بکواسن کرے۔ \_\_\_\_\_ سٹرامونیلہ۔

\_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔ ویرا ٹرم البم۔

\_\_\_\_\_ عجیب و غریب شکلیں بناتے۔ \_\_\_\_\_ کیوپرم۔

\_\_\_\_\_ کروکس۔ سٹرامونیلہ۔ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ بلاوجہ خوش۔ سیٹیاں بجاتے اور گاتے۔ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ کروکس۔

\_\_\_\_\_ مارنے کو پڑے۔ \_\_\_\_\_ لیکسیس۔ ہیپ۔

\_\_\_\_\_ آرسنیکم البم۔

\_\_\_\_\_ لوگوں پر تھوکے۔ \_\_\_\_\_ مرکسال۔

\_\_\_\_\_ قتل کرنے کا جنون۔ \_\_\_\_\_ ہیپ۔ پلاٹینا۔

\_\_\_\_\_ لیکسیس۔

## ذہنی علامات

جنونِ شہوت (مردوں میں) ————— ہلاٹینا۔  
میوہیکس۔

جنونِ شہوت (مردوں میں) ————— ڈسفرورس۔  
نکس و امیکا۔ کنہترس۔

خیال کوئی ایک ہر وقت غالب ————— سلیشیا۔

بے عزتی کو بھول نہ سکے ————— سلفر۔ نیٹرم میڈو۔

جرم نہ کیا ہو مگر خود کو مجرم سمجھے ————— کیوپرم۔  
مرکسال۔ بیلا ڈونا۔

موت کا اندیشہ کہ نزدیک آ رہی ہے —————  
اکونائٹ۔

نجاتِ آخری سے ناامید ————— برامونیا۔  
کلکیریا کارب۔ نکس و امیکا۔

لاشیں دکھاتی دیں ————— سلیشیا۔  
آرسنیکم البم۔ اوپیئم۔

بجوت پریت دکھاتی دیں ————— بیلا ڈونا۔

آرسینکم البم۔ پلاٹینا۔

ذہنی علامات

\_\_\_\_\_ کیرے کوڑے دکھائی دیں \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔

آرسینکم البم۔

\_\_\_\_\_ چیزیں بڑی دکھائی دیں \_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ چیزیں چھوٹی دکھائی دیں \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔

\_\_\_\_\_ خوف چورول کا \_\_\_\_\_ آرسینکم البم۔ سلیٹا۔  
لیکیسس۔ مرکال۔

\_\_\_\_\_ خوف جن بھوت کا \_\_\_\_\_ سلفر۔ پلساٹلا۔

\_\_\_\_\_ خوف زہر دیئے جانے کا \_\_\_\_\_ رہشاکس۔  
ہالوسائٹس

\_\_\_\_\_ خوف دشمن کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ سلیٹا۔ بیلڈونا۔

\_\_\_\_\_ خیالات میں گم \_\_\_\_\_ سلفر۔ ہیلیبورس۔

نکن مومسکاتا۔ میزیرلیم۔

## ذہنی علامات

\_\_\_\_\_ حریص و بخیل۔ \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ لائیگو پوڈیو ملغر۔

\_\_\_\_\_ مایوکس۔ \_\_\_\_\_ آرمینیکہ الہم۔ آروم۔

\_\_\_\_\_ سدوینم۔ کلکیریا کارب۔ اگنیشیا۔ کافیا۔

\_\_\_\_\_ مصروفیت کا جنون۔ \_\_\_\_\_ لیکسیس۔

\_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ خود پسندی۔ تکبر۔ \_\_\_\_\_ پلاٹینا (عورتوں میں)۔

\_\_\_\_\_ کیوپرم (مردوں میں)۔

\_\_\_\_\_ بد مزاج۔ \_\_\_\_\_ برائیونیا۔

\_\_\_\_\_ خوش مزاج۔ \_\_\_\_\_ کروکس۔

\_\_\_\_\_ شرمیلا۔ \_\_\_\_\_ کوکا۔

\_\_\_\_\_ چڑچڑامزاج۔ \_\_\_\_\_ کیوملا۔ نکس و امیکا۔

\_\_\_\_\_ مایغولیا بوجہ فسر، رنج و غم، ذہنی اذیت۔

\_\_\_\_\_ اگنیشیا۔ فاسفورک ایسڈ۔



## ذہنی علامات

\_\_\_\_\_ قسمیں کھاتے \_\_\_\_\_ لائیو پوڈیم۔

\_\_\_\_\_ بددعائیں سے \_\_\_\_\_ لائیو پوڈیم۔

\_\_\_\_\_ ہمہ وقت معروف \_\_\_\_\_ لیکچر۔ ہالوسائنس۔

\_\_\_\_\_ شکن مزاج \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

\_\_\_\_\_ تکبر خود پسندی \_\_\_\_\_ کیو پرم۔ پلاٹینا۔

\_\_\_\_\_ مایوسی \_\_\_\_\_ آدیم۔

\_\_\_\_\_ بخیل و حریص \_\_\_\_\_ سلفر۔ لائیو پوڈیم۔

\_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ سیپا۔

\_\_\_\_\_ چوری کرنیکا جنون \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ آگ لگانے کا جنون \_\_\_\_\_ بیلوٹونا۔ ہیپ۔

\_\_\_\_\_ رونے کی طرف راغب \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ نیٹرم میور۔

\_\_\_\_\_ سلفر۔ پلاٹینا۔

\_\_\_\_\_ رال بہنا \_\_\_\_\_ مرکسال۔ نیٹرم میور۔

رعشہ ————— اگاریکس۔

رنجیدگی ————— اگیشیا۔

روشنی بڑی لگے ————— پیلو ٹونا۔

رونا۔ بلا وجہ ————— پسائلا۔ اگیشیا۔

ریگ کا احساس ————— فافورس۔

رینگنے کا احساس ————— سیکل کار۔ فارمیکل۔

رسولی ————— کلیر یا فلور۔ فاشولکا۔ کونسیم۔ تھوجا۔  
پلمبم۔ آیوڈیم۔ کارسین۔

لجی۔ چربی دار ————— کلیر یا کلوب۔ ہارائٹا۔

تھیلی نما ————— کلیر یا کلوب۔

سخت۔ متعجز ————— کلیر یا فلور۔ کونسیم۔

ریٹھ دار۔ فائبر ایڈز ————— سلیٹا۔ سیکل کار۔ (رجی)۔

خبیث ————— دیکتے۔ سرطان۔

رقم ————— ضعف۔ الیٹرس۔

نقص ————— پلسٹو۔ ممسی فیکٹا۔ ہیلون۔



ڈلکا مارا۔

ریاچی درد۔ (ریو ماٹرم)۔

\_\_\_\_\_ عضلات میں \_\_\_\_\_ صمسی فیوگا۔ میکرو شینم۔ براؤنیا۔

\_\_\_\_\_ رات اور گرماش \_\_\_\_\_ پلساٹلا  
(د حرکت)۔

\_\_\_\_\_ گرماش سے \_\_\_\_\_ آرسینک البم۔ رھٹا کس۔

\_\_\_\_\_ سوزاکی \_\_\_\_\_ میڈورینم۔ تھوجا۔ نیٹرم سلف۔

\_\_\_\_\_ آتشکی \_\_\_\_\_ مرکمال۔ سفلیئم۔

کالی آیوڈ میٹم۔

\_\_\_\_\_ مزمن \_\_\_\_\_ بسیلئم۔ کارمین۔ سلیٹیا۔

\_\_\_\_\_ ریڑھ \_\_\_\_\_ جلن \_\_\_\_\_ ایومینا۔ ٹیکم۔ کاکونس۔  
فالسوسنگما۔

\_\_\_\_\_ ٹھنڈک کا احساس \_\_\_\_\_ اگاریکس۔

\_\_\_\_\_ حساس \_\_\_\_\_ لیکیس۔ چن سلف۔  
نیٹرم میور۔ تھیوریدین۔

ڈیڑھ

پر جنسی بداعتدالیوں کا اثر \_\_\_\_\_ کلکیر یا کاروب۔  
سکروکس۔

ٹیرمی \_\_\_\_\_ کلکیر یا فاس۔ کلکیر یا کلاب۔

درد \_\_\_\_\_ پکڑک ایسڈ۔ ممسی فیوگا۔

پر پھوڑا \_\_\_\_\_ سلیشیا۔ بسلیئم۔

دچی کے سرنے میں درد \_\_\_\_\_ کاسٹیک۔

سلیشیا۔ کالی بایکروم۔ زنفوکسانلم۔  
ہاسپیریکم (بوجہ پوٹ)۔

دچی کی ہڈی بڑھ جاتے \_\_\_\_\_ کلکیر یا فلور۔  
زنفوکسانلم۔

زبان

موٹی \_\_\_\_\_ جلیسیمیم۔

متورم \_\_\_\_\_ ایپس۔ لیکسیس۔

## زبان

کانچے \_\_\_\_\_ لیکیس۔ مرکال۔

پر چھالے \_\_\_\_\_ نمیزم میور۔

جلن کا احساں \_\_\_\_\_ کیپیکم۔

ٹھنڈک کا احساں \_\_\_\_\_ کیفر۔

شگاف \_\_\_\_\_ دھشاکس۔ کالی باتیکروم۔

درمیان میں \_\_\_\_\_ نائیٹک ایڈ۔ سفلیئم۔

چبڑاں رنگنے کا احساں \_\_\_\_\_ سیکل کار۔

کے زخم \_\_\_\_\_ مرکال۔ نائیٹک ایڈ۔

کا درد عصبی \_\_\_\_\_ مینگم۔

پیوند سے جڑتے \_\_\_\_\_ ٹیورکیولینم۔ سفلیئم۔

متحجر \_\_\_\_\_ ہائیڈراسٹیس۔ کلکیر مائلور۔

رنقشے سے بنے ہوئے۔ \_\_\_\_\_ نمیزم میور۔



شیریا، میکر، فاسٹوڈ ایسڈ، رھسٹاکس۔

## زبان

کانسرطان ————— کالی مایا نیڈر۔

پرچنسیاں ————— سار سپرلا۔

پر پھوڑا ————— مرکسال، ہیپر، سلیشیا۔

کائے، کھاتے ہوتے دانوں تلے آجاتے ————— واپرلا۔

پک جانے، ————— کالی کلور، بوریکس۔

نیل یا سیاہ ————— آر، ینکھالبر۔

جلس، اے یا مجلسی ہوتی ہونے کا احساس —————  
پلسا ملو۔

صاف ————— سامنا، ہالو سامس۔

میں فاس، اپی کاک۔

خشک ————— بیلا ڈونا، رھسٹاکس۔

برائیوینا، آر، ینکھالبر۔

چمک ————— کالی بامیکرو۔

## زبان

متورم \_\_\_\_\_ بلا ڈونا. مرکال.

کسم \_\_\_\_\_ چا. بچیم.

کافانج \_\_\_\_\_ کاسٹیا.

رینوہ \_\_\_\_\_ تھوبا.

سرخ \_\_\_\_\_ رهشاکس. ابپس. کالی

بایکروم. فاسفورس.

کنارت \_\_\_\_\_ مرکال.

ایکلامرا \_\_\_\_\_ رهشاکس.

پر تہ سفید \_\_\_\_\_ کالی. بولر. اینٹا. یه شری.

زرد \_\_\_\_\_ نیلوم فاس. کالی. ماکر.

پیا \_\_\_\_\_ نیلوم ساف. کالی فاس.

سبزی آت \_\_\_\_\_ نیلوم ساف.

بھورتا \_\_\_\_\_ کالی میور.

## زبان

\_\_\_\_\_ مولیٰ غلیظ صفراوی تہ \_\_\_\_\_ نیرم سلف۔  
سیانوتیس۔ چائنا۔

\_\_\_\_\_ تالوے چپک جاتے \_\_\_\_\_ کالی فاس۔  
نکس موسکاٹا۔

## زخم

\_\_\_\_\_ سلیشیا۔ کیلنڈولا۔ نائٹروک ایسڈ۔ بیکس۔  
کالی ہائیڈروم۔ آئر۔ میت۔ ہائیڈراسلش۔

\_\_\_\_\_ سطحی \_\_\_\_\_ بیکس

\_\_\_\_\_ گبرے \_\_\_\_\_ کالی ہائیڈروم۔ ریڈیم۔

\_\_\_\_\_ خمیش \_\_\_\_\_ انہتراسینر۔ نائٹروک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ پروفورٹنگ \_\_\_\_\_ سلیشیا۔

\_\_\_\_\_ خون بہہ \_\_\_\_\_ بیکس۔ کارلوجیج

فاسفورس۔ آرنیکا

\_\_\_\_\_ نیلہ \_\_\_\_\_ بیکس۔ تھوجا۔

\_\_\_\_\_ یس۔ یلمن \_\_\_\_\_ آرمینکمالبر۔ سلیشیا۔

زخم

\_\_\_\_\_ گول \_\_\_\_\_ کالی بایکروم۔

\_\_\_\_\_ بے ہنگم \_\_\_\_\_ مرکال۔

\_\_\_\_\_ دبا دیئے گئے \_\_\_\_\_ سفر بیکیس۔

\_\_\_\_\_ زندہ ہونے کا احساس \_\_\_\_\_ جولانی \_\_\_\_\_ کوکس۔

\_\_\_\_\_ زبان باہر نکالے \_\_\_\_\_ داپڑا۔

\_\_\_\_\_ زبان درازی \_\_\_\_\_ سٹرا مونیٹر۔

\_\_\_\_\_ زچہ \_\_\_\_\_ کالو فالڈر۔

\_\_\_\_\_ زکام \_\_\_\_\_ نیوٹن میجر۔

\_\_\_\_\_ زہر باد \_\_\_\_\_ انٹراسیڈنر۔

\_\_\_\_\_ زرد بخار۔

\_\_\_\_\_ سر۔ (دماغ)۔

\_\_\_\_\_ گنجا پیالہ نما \_\_\_\_\_ سفلیٹر۔

\_\_\_\_\_ کی پشت (گدن) کی علامات \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔  
 جیسیدیم۔ سمسی نیوگا۔ سفلیئم۔

\_\_\_\_\_ کو پیٹے \_\_\_\_\_ ٹیوبرکولینم۔ سفلیئم۔  
 بڑا، پیٹ بڑا، ٹانگیں سوکھی ہوتی  
 کاکیریا کارب۔

\_\_\_\_\_ چلنے کا اسٹاکس \_\_\_\_\_ گو یفائٹس۔

\_\_\_\_\_ جیسے پھٹ رہا ہو \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔ ہوائیونیا۔  
 بیلوڈرنا۔ کلوناسٹم۔

\_\_\_\_\_ اپیٹ کر رکھے \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔ ریومیکس۔  
 ہیپر۔ نکس و امینا۔ رھٹاکس۔ سورنیم۔

\_\_\_\_\_ سرد ہونے کا اسٹاکس \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔ سپیا۔

\_\_\_\_\_ میں جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں \_\_\_\_\_  
 فیوم۔ ہامیلز۔

\_\_\_\_\_ کوننگا لھے۔ گراش سے تکلیف ہو \_\_\_\_\_  
 نائٹرک ایسڈ۔ زنکمر۔ پلسانڈ۔

پرسینہ زیارہ آتے۔۔۔۔۔ کاکیر یا کارب۔ مایشا۔

اور پیٹ کی علامات بارہند سے۔۔۔۔۔ ایلو۔

میں آوازیں۔۔۔۔۔ فیلنڈر لیر۔

جیسے پھیل کر بڑا ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ آر جی ٹم نایٹر ٹیکم۔

دبانے یا باندھنے سے آرام۔۔۔۔۔ نکس موکاتا

سن۔ سویا ہوا۔ خد۔۔۔۔۔ پلاٹینا۔

پرسینہ زیارہ۔۔۔۔۔ کاکیر یا کارب۔

کیمو ملا۔ سلیشیا۔

میں سنڈک کا احساس۔۔۔۔۔ دیوار ٹرم الیم۔ سیپا۔

پکڑنا۔ دوران سر۔۔۔۔۔ فاسفورس۔

بوجہ اجتماع خواہ۔۔۔۔۔ ہیلو ڈوفا۔

بوجہ خرابی ہانمہ۔۔۔۔۔ پلساٹو۔ نکس و امیکا۔

مزہ یا بڑھاپے میں۔۔۔۔۔ کونسلر۔

اور پیسہ۔ سکیل کار۔





## سہرہ چکرانا دوران سہرہ

لیٹنے کے بعد اٹھنے پر \_\_\_\_\_ ہلاڈونا۔ ایکونامٹ۔

لیٹنے پر \_\_\_\_\_ نکس واماہکا۔ دھشاکس۔

اوپر دیکھنے سے \_\_\_\_\_ نکس واماہکا۔ ہلساٹلا۔

آگے کی طرف جھکنے سے \_\_\_\_\_ کلکیریا کارب۔

گاڑی میں سواری سے \_\_\_\_\_ کاکولس۔ سلفر۔ سلیشیا۔

جلدی تکلیف دب جانے سے \_\_\_\_\_ کاسٹیکم۔

سلفر۔ کلکیریا کارب۔ آہسینکم البم۔

ادھر ادھر دیکھنے سے \_\_\_\_\_ کونیمر۔

کمزوری کے باعث \_\_\_\_\_ چائنا۔ سلفر۔ کلکیریا کارب۔

دماغی مشقت سے \_\_\_\_\_ کونیمر۔ سلیشیا۔

لیٹے ہوئے پہلو بدلنے پر \_\_\_\_\_ کونیمر۔

مقل اور قے کے ساتھ \_\_\_\_\_ کاکولس۔

**بوجہ اجتماع خون ————— بیلا ڈونا**

نژادوی \_\_\_\_\_ نکس و امیکا. براونیو.

بوجہ خرابی ہضمہ \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ پلسٹلا۔

سایکلارمین. صلفور.

بوجه قبض ————— ویراثم البع . نیژم میورد

پریامی ————— براپیونیا۔ رھسٹاکس۔

گنبدیاری۔۔۔۔۔ یقیم۔

شقیقہ \_\_\_\_\_ سینگونیریا (د)۔ مپا بجلیا (ب)۔

عصبی۔۔۔۔۔نکس و امیکا۔ سپ جلیا۔

## کے ساتھ احساس

— کہ سریر پانی بل رہا ہے — — — میل ڈونا۔  
ملاٹینا۔

\_\_\_\_\_ کانوں میں آگتیں \_\_\_\_\_ آدرم۔ بیلا ڈونا۔

سر درد

\_\_\_\_\_ کے ساتھ احساس \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ کہ سر میں کوئی چیز ادھر ادھر حرکت کر رہی ہے۔  
نکس و امیکا۔

\_\_\_\_\_ کہ سر میں ہتھوڑے لگ رہے ہیں \_\_\_\_\_  
آدم نکس و امیکا۔ چائنا۔ ویراٹوم البم۔ کانیا۔

\_\_\_\_\_ کہ سر میں زخم ہے \_\_\_\_\_ پسائلا۔ میپیا۔

\_\_\_\_\_ کہ سر شکنجہ میں آیا ہوا ہے \_\_\_\_\_ مسلفن۔  
ویراٹوم البم۔ پسائلا۔

\_\_\_\_\_ کہ سر میں کیل ٹھونکا جا رہا ہے \_\_\_\_\_  
نکس و امیکا۔ کانیا۔ اگنیشیا۔

\_\_\_\_\_ کہ دماغ کے ٹکڑے ہو جائیں گے \_\_\_\_\_  
براہیونیا۔ مرکال۔ چائنا۔

\_\_\_\_\_ کہ دماغ باہر نکل رہا ہے \_\_\_\_\_ براہیونیا۔ اگنیشیا۔

\_\_\_\_\_ کہ سر خالی ہے \_\_\_\_\_ کاکولس۔ پسائلا۔

\_\_\_\_\_ کہ سوتیاں یا ڈنگب چھو رہے ہوں \_\_\_\_\_ براہیونیا۔ میپیا۔

## سرود کے ساتھ احساس

گولی لگنے کا \_\_\_\_\_ اگیشیا۔

نا قابل برداشت \_\_\_\_\_ کیموناز۔

سر چھوآنہ جا کے \_\_\_\_\_ چائنا۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ میں کمی و زیادتی

زیادہ \_\_\_\_\_ سے حرکت سے \_\_\_\_\_ برازیل۔ سلفر۔

نکس و امیکا۔ سیپا۔ چائنا۔

\_\_\_\_\_ کمی \_\_\_\_\_ حرکت سے \_\_\_\_\_ پلساٹو۔

دھشاکس۔ فیوم۔

زیادہ \_\_\_\_\_ سے شور و غل سے \_\_\_\_\_ بیلادونا۔

برازیل۔ سیپا۔ سیپا۔ بیلادونا۔

زیادہ \_\_\_\_\_ کے کھلی ہوا میں \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔

سلفر۔ کلکیو یا کارب۔

\_\_\_\_\_ کھلی ہوا میں \_\_\_\_\_ پلساٹو۔

\_\_\_\_\_ کے کھانے سے \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔

## مردد میں کمی و زیادتی

\_\_\_\_\_ کھانے سے \_\_\_\_\_ آئوٹم

\_\_\_\_\_ سر ڈھانکنے سے \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

\_\_\_\_\_ سر ڈھانکنے پالٹنے سے \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔

\_\_\_\_\_ سر باندھنے سے \_\_\_\_\_ سیپیا۔ کلکیر یا کارب۔  
نایٹروک ایسڈ۔ آر جیٹم نایٹروکیم۔

\_\_\_\_\_ جھکنے سے \_\_\_\_\_ بیلر ڈونا۔ نکس و امیکا۔  
ہیرائیو نیا۔ پلساٹلا۔

سودا۔ \_\_\_\_\_ دیکھتے "ذہنی عوام"۔

سودا کی مزاج \_\_\_\_\_ کالی فاس

سائنو سٹس۔ ورم جوف۔ \_\_\_\_\_ سلیٹیا۔ کالی آئوڈینٹم۔

سبات مہری۔ نیند کا غلبہ۔ سو منو لینس۔ \_\_\_\_\_ او پیس۔  
نکس مو سکاتا۔

سائنو سٹس۔ مرض اندق۔ نیلی بیماری۔ \_\_\_\_\_ کاربویج۔ اینٹیم ٹارٹ۔

سپرو۔ سنگرہنی۔ \_\_\_\_\_ فریگریا۔



سرچکرا نا۔ ورٹیکو۔ فاسفورس۔ (دیکھئے "سر")۔

سرخ بادہ۔ اریسیپس۔ بیلادونا۔ گریفائیٹس۔  
انہراسیمہ۔

سرخ بخار۔ سکارلٹ فیور۔ رھٹاکس۔

سرسام۔ بیلادونا۔ ہیلبورس۔

سمرعت انزال۔ اونسمودیم۔ سیلینیم۔

سکتہ۔ لیپوپٹیکسی۔ اوپیم۔

سکروی۔ اسکرپٹ۔ مرکال۔ کالی میور۔ فاسفورس (رکش)۔

سلاق۔ بلیفیرائیٹس۔ پلساٹلا۔ گریفائیٹس۔ مرکال۔

سن ہوتا۔ خدر۔ رھٹاکس۔ سیکیل کار۔ پلاٹینا۔

کاکولس۔ پلساٹلا۔ لائیکوپوڈیم۔ گریفائیٹس۔

سیاہ۔ داغ مواد۔ اخراج وغیرہ۔ آریسمینکمالجہ۔

لیکیس۔ سیکیل کار۔ کاربو و نیج۔

سرطان۔ کونیوم۔ کاربوائن۔ نائیٹروک ایڈ۔ سلفو۔

سلیٹیا۔ گریفائیٹس۔ کریوزوٹ۔ تھوجا۔ آیوڈم۔ آریسمکمالجہ۔



سیٹھی میا۔ عفونت الدم۔ عفونتی بخار۔  
اکیٹیا۔ ستر پتو کو کینم۔ سیپین۔

سیر میرد سپا نل فیور۔ گردن توڑ بخار۔  
ملا۔ ڈوبا۔ جیلسیمیم۔ ہیل بورس۔ برائیو نیا۔ سلفر۔

سینڈ فلانی فیور۔ ریت نکھتی بخار۔ یوپیٹورنہ پرن۔

سیلان الرحم۔ لیکوریا۔ اوٹیشا۔

پانی کی طرح۔ سفلیفم۔ نیوٹم میور۔  
ایمونید کارب۔ ایومینا۔

انڈسے کی سفید ہا کی طرح۔ کلکیریا فاس۔  
کلکیریا کارب۔

سفید گاڑھا۔ کالی میور۔ پلساٹلا۔  
کلکیریا کارب۔ سلیشا۔ سیپیا۔

زرد۔ گارٹھا۔ پلساٹلا۔ سیپیا۔  
لایکو پوڈیم۔

دودھیا۔ کلکیریا کارب۔ پلساٹلا۔ سلیشا۔

نسواری۔ سکیل کار۔ اسٹیلوگو۔

# سیلان الرحم لیکوریا

سبزی مائل نیٹرم سلف تھوجا۔

گوشت کے دھوکی طرح نائٹریک ایسڈ۔

خون آلود تھلا سپی

لیسدار کالی ہائیگروم۔ کالی میوس۔

متعفن میڈولسینم۔ نیٹرم  
کارب۔ نائٹریک ایسڈ۔

پیپ نما کالی سلف۔ نیٹرم سلف۔ مرکری۔

جے ہوئے لوتھڑے سورسینم۔

تیزابی بخراشدار میڈولسینم۔

سلیشیا۔ نیٹرم میور۔ سیپا۔ سلفر۔ کاربوج۔

سیاہی مائل چائنا۔

بہت زیادہ سفلینم۔ ایومینا۔

ہمراہ درد سلیشیا۔ سلفر۔ کونیم۔

میگ میور۔ میگ کارب۔

## سیلان الرحم — لیکوزیا

پلارد — پلساٹلا۔ ایومنیڈ میولر۔

خارش پیدا کرے — کویڈوٹ۔

حیض سے چند دن پہلے — گریفاسٹس۔

فاسفورس۔ چائنا۔ کاربوو۔ بج۔

حیض کے چند دن بعد — گریفاسٹس۔

ایومینا۔ روٹا۔

حیض سے پہلے اور بعد — گریفاسٹس۔

بچپوں میں (نابالغ) — سفلیٹم۔

ضعیفی میں — ہیلوٹ۔

جمل میں — کاکولس۔ میپا۔ کالی کارب۔

بجائے حیض — آوڈم۔ کاکولس۔

سل۔ وق — ٹیوبرکیولینم۔ بسیلینم۔ آرسینک۔

آیوڈائنڈ۔ کلکیزیا کارب۔

## سرطان

مزاج \_\_\_\_\_ کارسینومینم - سرهینم -

معدہ \_\_\_\_\_ بسترہ - کونیم - لیکسیس -  
ہائیڈراسٹس - کارلوائین -

پستان \_\_\_\_\_ کونیم - لپس - فاسفورس - سیپا -

رحم \_\_\_\_\_ لپس - لیکسیس - آر سینک ایوڈاڈ -

روثا - فاسفورس - ہائیڈراسٹس

خون \_\_\_\_\_ فاسفورس - تھوجا

مقعدہ \_\_\_\_\_ ہائیڈراسٹس - نائٹریک ایڈ - سیپا -

حلق \_\_\_\_\_ فیرم پکریک - تھوجا -

ہونٹ \_\_\_\_\_ کونیم - سیپا - لیکسیس -

پڈی \_\_\_\_\_ کونیم - فاسفورس - آڈم ایوڈیٹم - سمفایٹم

زبان \_\_\_\_\_ کالی سائیانیٹم -

جگر \_\_\_\_\_ کولٹریٹم -

استین \_\_\_\_\_ ہائیڈراسٹس -

دماغ \_\_\_\_\_ کارسینومینم -



سر میں پانی۔ استسقا روماع کا۔ ہسٹروکفیلس

حاد۔ فاسفورس

مزن۔ سلفر۔ کلکیریا کارب۔ سلیشیا۔

شکنجہ یا مٹھی میں آئے ہوئے ہونے کا احساس  
کیکس۔ بیلا ڈونا۔ نائیکٹک ایسڈ۔

شکاف۔ گریفائٹس۔ پٹرولیم۔ نائیکٹک ایسڈ۔  
کنڈورانگو۔

شکی مزاج۔ پلساٹلا۔

شور و غل برداشت نہ ہو۔ بیلا ڈونا۔

شہوانی مزاج۔ شہوت غالب۔ سٹیفس (مرد)۔  
میوریکس (عورت)۔

شمرگاہ۔ (ویجائنا)۔ ذکاوت حس۔ کوپوزوٹ۔ پلمبم۔

خشک۔ نیٹرم میور۔ ٹیرنٹولا۔

جلن۔ ٹیرنٹولا۔

خارش۔ ریڈلیم۔ کاربالک ایسڈ۔ پلاٹینا۔

کولوزوٹ - سیپا - تھجا -

شرم گاہ

ورد - سلف - فائیرک ایڈ -

شریانیں - ہامیلز - میڈورین - سفلیٹ -

صدمہ - جوانی - آرنیکا -

ذہنی - اگنیشیا -

دماغی - نیٹرم سلف - کالی فاس - آرنیکا -

ضعف - کمزوری - فاسفورک ایڈ - نیٹرم میور -

کلکیریا فاس - چائنا - فیرم - ٹیوبوکیولین (نیز دیکھتے "کمی خون" و "اعصاب" -

شدید - ویراٹرم البم - آرسینک البم -  
کاربوج - کمر -

طحال ، تلی بڑھ جاتے - سیافونکس - نیٹرم میور -  
نیٹرم سلف - چائنا -

طاغون - (پلیگ) - پمپٹینم -

ظفر - تاختہ - (ٹینزیم) - زنک - دھانیا -



## علامات

بائیں طرف بالائی اور دائیں طرف زیریں

اگاریکس۔ سٹرا مونسیم۔ انٹیم ٹلرٹ۔

دائیں طرف بالائی اور بائیں طرف زیریں

مینڈورفیم۔ برومیم۔ فاسفورس۔

نیچے سے اوپر کو جائیں

لیڈم۔

اوپر سے نیچے کو جائیں

کالمیا۔ کیکس۔

اچانک اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوں

بیلڈونڈ

اکونائٹ

رققہ رققہ ظاہر ہوں

چائنا۔ ریڈیم۔

بدلتی ہوئی غیر مستقل

پلسانڈو۔ ٹیوبرکیولینم۔

کالی سلف۔

غدر۔ بڑھے ہوئے

کلکیر یا فلور۔ بارائیٹا۔

کلکیر یا کارب۔ آئوڈم۔

ورم۔ بیلڈونڈ۔ مرکسال۔ ہیپر۔ سلیٹا۔

ٹیوبرکیولینم۔

غزو

گردن کے \_\_\_\_\_ ایرم ٹرف۔

حلق کے \_\_\_\_\_ (دیکھتے "حلق")۔

خنازیری \_\_\_\_\_ بسیلیم۔ فیروائی آیو ڈامڈ۔  
کلکیر یا ڈامڈ۔

دائیں طرف کے \_\_\_\_\_ مرک آیو ڈیش فلیوس۔

بائیں طرف کے \_\_\_\_\_ مرک آیو ڈیش ریرم۔

ران کے \_\_\_\_\_ اوسمیر۔ بارابٹا۔

غشی \_\_\_\_\_ موسکس۔

غم زدہ \_\_\_\_\_ اگیشیا۔ فاسفورک الیڈ۔

غفلت۔ سباس۔ کوما۔ \_\_\_\_\_ اوپیہ۔

غصیل \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ کیو ملا۔ نیڈرم میور۔ سیپا۔

غضبناک \_\_\_\_\_ بیلاڈونا۔

غیر حاضر دماغ \_\_\_\_\_ کنیس انڈیکا۔ ہیلی بوس۔ پلساٹلا۔

سپید۔ میڈم میور۔ لیکسیس۔ ویراٹرم البو۔ پلاٹینا۔

غنورگی۔ فاسفورک ایسڈ۔ انٹیمر تارٹ۔ نکس موسکاتا  
اوپیڈ۔

فکر۔ اگنیشا۔

فلسفیانہ مزاج۔ سلفر۔

فیل پا۔ حامیڈ کوٹائل۔

فسچولا۔ ناسور۔ سلینیا۔ فلورک ایسڈ۔

فلپاٹس۔ ورم وریڈ۔ ہامیلس۔ پلساٹو۔ کلیر یا فلور۔

فورپاٹرننگ۔ بوسیدہ غذا کا زہر۔ کارل بوئیج۔

فیرنجاٹس۔ (ورم غذا کی تالی)۔ بیلا ڈونا۔ چیلیڈونیم۔

فوٹے۔ سلفر۔ کروٹن۔ پٹرولیئم۔ دھساکس۔

خارش۔ کروٹن۔ ریڈیئم۔

ٹنڈے۔ سیبلر۔ اگنس۔

لکے ہوئے۔ اگنس۔



## فالج

\_\_\_\_\_ نچلے دھڑ کا \_\_\_\_\_ رھشاکس۔ آریسینٹ۔

نکس و امیکا۔ آرجنٹم ٹائیڈ ٹیکر۔ پکریٹ الیڈ۔ جیلسیڈیم۔

\_\_\_\_\_ دائیں طرف کا \_\_\_\_\_ کروٹلیس۔ پلمبر۔ نیٹرم میور۔

اولینڈ۔ کاسٹیکم۔ بوتھرولپ۔ ایلپس۔

\_\_\_\_\_ بائیں طرف کا \_\_\_\_\_ واپرا۔ جیلسیڈیم۔

اوپیم۔ یکیسس۔ کاکولس۔

\_\_\_\_\_ کسی ایک عضو کا (مقامی) \_\_\_\_\_ کاسٹیکم۔ اوپیم

\_\_\_\_\_ بوجہ مروتیت \_\_\_\_\_ ڈلکامار۔ رھشاکس۔

\_\_\_\_\_ بوجہ سردی \_\_\_\_\_ ایکو نامٹ۔ رھشاکس۔

\_\_\_\_\_ بوجہ ریو مائٹرم \_\_\_\_\_ رھشاکس۔

\_\_\_\_\_ بوجہ عفوتی بخار \_\_\_\_\_ رھشاکس۔

\_\_\_\_\_ بچوں کا \_\_\_\_\_ رھشاکس۔ جیلسیڈیم۔

\_\_\_\_\_ بوجہ جنسی بے راہ روی \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ مزمن \_\_\_\_\_ رھشاکس۔

فالج

ہسٹرککل \_\_\_\_\_ کاکولس۔

بڑھاپے میں \_\_\_\_\_ بارائیشا کارب۔

رفتہ رفتہ ہو (سلو پروگریسو) \_\_\_\_\_ پلمبر۔

قے \_\_\_\_\_ اپی کاک۔

حاملہ کی \_\_\_\_\_ الیٹوس۔

دماغی۔ عصبی سبب \_\_\_\_\_ ایپو مارفیا

ہسٹرکلیاکی \_\_\_\_\_ کریوزوٹ۔

دورانِ سر کے ساتھ \_\_\_\_\_ کاکولس۔

پانی \_\_\_\_\_ نیٹرم میوڈ۔ آرسینکوالیم۔

ویراٹرم الیم۔

سفید \_\_\_\_\_ کالی میوڈ۔ اپی کاک۔

صفراوی \_\_\_\_\_ نیٹرم سلف۔ آتومس ولس۔

سوزشِ معدہ کے سبب \_\_\_\_\_ آرسینکوالیم۔

دودھ کی بچوں میں \_\_\_\_\_ کلکیر یا فامس۔  
آنتوں کا۔ مرکال۔

گاڑی یا جہاز سمندری یا ہوائی میں سواری سے۔  
کا کولس۔

مزن \_\_\_\_\_ کولوزوٹ۔ ایپو مارفیا۔

قلب۔ دل \_\_\_\_\_ کریٹے گس۔ کیکش۔  
سپا بچلیا۔ ڈجی ٹیس۔

نمف \_\_\_\_\_ کریٹے گس۔

اختلاج \_\_\_\_\_ ایگنس۔ ایبیز نائیگرا۔  
تھامس رائڈ سینم۔ نیٹرم میور۔

درد \_\_\_\_\_ کیکش۔ سپا بچلیا۔ کریٹے گس۔

ورمی کیفیات \_\_\_\_\_ برا میونیا۔ کالمیا۔  
اکیٹشیا۔ لیکیس۔ ناجا۔

بڑھ جاتے \_\_\_\_\_ کیکش۔ ناجا۔ آر سینک  
ایو ڈاؤنڈ۔

## قلب۔ دل

کادمہ \_\_\_\_\_ آرسینک آئیوڈائیڈ۔

کونولیریا۔ آئرس۔

تھرامبرکسس \_\_\_\_\_ دیکھے اوپر درو۔

پہرہ بی چڑھ جائے (فیٹی ہاسٹ) \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

بارائیٹا کارب۔

قد نہ بڑھ رہا ہو \_\_\_\_\_ میڈورنیم۔ سفلیئم۔ بارائیٹا کارب۔

قد زیادہ لمبا ہو رہا ہو \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

قبض \_\_\_\_\_ اوپیم۔ پلمبر۔ نکس و امیکا۔ سلفر۔

گریفائٹس۔ سلفر۔ نکس و امیکا۔

قسمیں بہت کھاتے \_\_\_\_\_ لائیکوپوڈیل۔

قولنج۔ کالک \_\_\_\_\_ میگ فاس۔ پلمبر۔

کان

درد \_\_\_\_\_ پلساٹو۔ بیلاڈونا۔ فیوم فاس۔

## کان

\_\_\_\_\_ میں پھنیاں \_\_\_\_\_ مرکال۔ کالی سلف۔  
کلکیر یا سلف۔

\_\_\_\_\_ درم (اندون) \_\_\_\_\_ بیلادونا۔ مرکال۔  
ہیپر۔ سلیشیا۔

\_\_\_\_\_ بہتاہو \_\_\_\_\_ ہیپر۔ سلیشیا۔ سورسینر۔ سلف۔  
گریفائٹس۔ کلکیر یا کارب۔ مرکال (متعفن)۔  
کاسٹیکم (متعفن)۔ کالی میور۔ کالی سلف۔ کالی فاس  
(متعفن)۔

\_\_\_\_\_ پشت کی پڑی تورم \_\_\_\_\_ کیپیک۔

\_\_\_\_\_ پر پھنیاں۔ خارش \_\_\_\_\_ گریفائٹس۔ سلف۔  
اولیسنڈر۔ کالی سلف۔

\_\_\_\_\_ کی پشت (جڑ) میں شگان جلدی \_\_\_\_\_ گریفائٹس۔

\_\_\_\_\_ پر رسولی \_\_\_\_\_ کارسین۔

\_\_\_\_\_ بیردنی دم \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ مرکال۔







# کھانسی

\_\_\_\_\_ سے سردی یا سرد ہوا سے \_\_\_\_\_ ریونکس۔ ہیپر۔  
 سلفونکس وایکا۔ رھٹاکس۔ سورمینو۔ اینٹیم سلفیوریم اوریم

\_\_\_\_\_ کے گرمی یا گرماتش سے \_\_\_\_\_ پلسٹا۔

\_\_\_\_\_ کے میٹھی اشیا سے \_\_\_\_\_ ہیڈ یا کا۔

\_\_\_\_\_ کے ترش اشیا سے \_\_\_\_\_ سپانجیا۔

\_\_\_\_\_ کے تبدیلی موسم \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ کے صبح \_\_\_\_\_ نکس وایکا۔

\_\_\_\_\_ حلق یا نرخرے میں خرابی کے سبب \_\_\_\_\_ کیموملا۔

\_\_\_\_\_ اپی کالک۔ لیکسیس۔ کونسیم۔ ریونکس۔ سینگوئیروا۔

\_\_\_\_\_ سپیا۔ نکس وایکا ہیپر۔ فاسفورس۔ نیٹرم میور۔

\_\_\_\_\_ کنکیرو یا کارب۔ امبرا۔ اکوٹاٹ۔

\_\_\_\_\_ کے کھانے پینے سے \_\_\_\_\_ ڈروسرا۔

\_\_\_\_\_ پانی پینے سے \_\_\_\_\_ کاسٹیکر۔

\_\_\_\_\_ کے موسم سردا۔ \_\_\_\_\_ اینٹیم۔ سلفیوریم اوریم۔



*Protophys of anti*  
 کانچ نکٹنا۔ خروج المقعد۔ پروتوپس امانی  
 لچڈو فائلر۔ اگنیا۔ دوتا۔

*Auxiliary abstract*  
 کچھالی۔ ایکسٹری ایبسٹریکٹ۔

کرنگ۔ سلفر۔ آؤڈم۔

کریٹیزم۔ ماؤف دماغ و نقص اعضاء۔ تھایرایڈینم۔

کریمپ۔ تشنجی درد۔ میگ فاس۔ کیوپرم۔

کلوروسس۔ سبز بھس۔ اخضر۔ آرسینکمالیم۔

کن پیڑنے۔ گلسوئے ٹمپس۔ فیوم فاس۔ کالی میوڈ۔

کیل۔ ریڈیو۔ تھوجا۔ سلفر۔ لیڈم۔

کاربنکل۔ انہراسینم۔ آرسینکمالیم۔ لیکس۔

کاٹنا۔ کاٹ۔ کاٹنے کو ڈورے۔ بیلاڈونا۔

کان بجنا۔ سیلی سائیکل ایڈ۔ چانا۔

کان بہنا۔ پلاملا۔ مرکسال۔ سلفر۔ کلکیریا کاز۔

سورینم۔ گولفائش۔

کانپنا۔ نکس وایکا۔ جلیسیم۔ رھٹاکس۔

کاہلی \_\_\_\_\_ نکس وایکا۔ سلفر۔ نیٹریم میور۔

کٹا کاٹ جاتے \_\_\_\_\_ لاکسن۔

کدو کڑا \_\_\_\_\_ دیکھے۔ کریم شکم۔

کراہنا \_\_\_\_\_ ہوا میو نیا۔

کریم شکم \_\_\_\_\_ کیو پرم آکلیڈیٹم فائیگر یکم ۱۰ (پادڈ)  
اور نکس وایکا باری سے۔ سامنا۔ سٹینر۔ ٹیو کو ریم۔

کڑھنا \_\_\_\_\_ سٹینس۔

کوڑھ \_\_\_\_\_ ہائیڈرو کو ٹائل۔ سفلینر۔

کھرنڈ \_\_\_\_\_ سیپیا۔ ویر یولینر۔ فلورک الیڈ۔

کڑا

تک جاتے۔ گر جاتے \_\_\_\_\_ الیومن

سلفر۔ ہالو سامس۔

سوجن \_\_\_\_\_ ایپس۔ کیپیکم۔

دم \_\_\_\_\_ کیپنیکم۔

زخم \_\_\_\_\_ کال بامیکروم۔

گوئے کا احساں \_\_\_\_\_ فیکس .. آگنٹیا .. میپا ..  
 گھٹن کا احساں \_\_\_\_\_ کلاؤسٹر .. کیکٹر ..  
 پلاٹینا .. کاربو و بیج ..

گلابیاں بکنا \_\_\_\_\_ نکس و امیکا .. کیو ملا .. لائیو پو ڈیم ..  
 گرمی گرمی کا احساں \_\_\_\_\_ پلساٹلا .. ایپس ..  
 گستاخ \_\_\_\_\_ نکس و امیکا ..

گنٹیا .. وجع المفاصل .. ریو ماٹرم .. \_\_\_\_\_ ہوا یونیا ..  
 رھٹاکس .. کالجیکم .. سلٹیا .. لیڈم .. کالیا ..  
 گنج \_\_\_\_\_ سفلیئم .. (دیکھتے ہاں)

گاؤٹ .. نقرس \_\_\_\_\_ ہتیم ..  
 گردن میں بلی پڑ جانا .. ٹارٹیکولس \_\_\_\_\_ براؤنیا ممسوفیو گا ..  
 گردہ کا درد .. رینل کالک \_\_\_\_\_ کنٹیرس (دوڑن طرف)  
 بریبری و نگیروس (ب) .. ٹبیک (ب) .. لائیو پو ڈیم (د) ..  
 (دسبیم کیئم (د) ..

گرمی دانی .. حصف .. پت .. ساغر ..



گلا کوما۔ سبز موتیا۔ فاسفورس۔ سلیشیا۔

گٹھڑ۔ گاتھر۔ سپونجیا۔ آئیوڈم۔ تھائیئرڈسٹیم۔

گمڈے۔ کنٹیریس۔ بریبرس۔ اوسیم۔ ایپس۔  
لایکوپوڈیم۔ آرسینک۔ ٹبیکم۔

کمزور۔ چائنا۔

درد۔ کنٹیریس۔ میگ فاس۔

دائیں طرف۔ لایکوپوڈیم۔ اوسیم۔

بائیں طرف۔ بریبرس۔ ٹبیکم۔

درم۔ ایکو نائٹ۔ کینیس سٹائیوا۔

فیم فاس۔ ہیلڈونا۔ مرک کار۔ کنٹیریس۔

پتھری۔ نکانے کے لئے۔ سارسپرلا۔

کینیس سٹائیوا۔ لایکوپوڈیم۔ پلساٹلا۔

پتھری بننے کو روکنے کیلئے۔ چائنا۔

لایکوپوڈیم۔ سیچا۔ نیٹرم فاس۔

چربی چڑھ جانا۔ کلکیں یا کارب۔

گروے

سکرٹجنا فاسفورس۔

گٹے پڑنا۔ دم لوزتین۔ ٹائلسٹس۔  
بلاڈونا۔ ہیپن۔

گنی دم۔ عرق منی۔ ناروا۔ سلیتیا۔

گہا بنی۔ سٹائی۔ پلسٹو۔ ہیپن۔

گلوسوے۔ کن پیٹر ممپس۔  
فیرم فاس + کالی میور۔  
بلاڈونا۔ مرکال۔

گروں۔

کزد۔ فیڑم میور۔ سیفی کیو لا۔

درد۔ شکٹا۔ برائیو نیا۔ ممسی نیوگا۔

سوکھی ہوتی۔ فیڑم میور۔

کی پشت میں درد۔ جلیس بیور۔ کاکولس۔

سلیتیا۔

میں بل پڑ جاتے۔ لیکنٹس۔ برائیو نیا۔ ممسی نیوگا۔





منہ آنا \_\_\_\_\_ مرکال۔ کالی میوہ۔ بوریکس۔

منہ بنانا \_\_\_\_\_ میڈو دینم۔

میلا کچیلہ \_\_\_\_\_ سلفر۔ سورینم۔

مسورے \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ سرخ ابھرے ہوتے \_\_\_\_\_ مرکال۔

\_\_\_\_\_ زرد، بے خون \_\_\_\_\_ سٹیفس۔

\_\_\_\_\_ پیلے \_\_\_\_\_ کالی فاس۔ مرکال۔

\_\_\_\_\_ درد \_\_\_\_\_ مرکال۔ کاربوویج۔

\_\_\_\_\_ خون بہے \_\_\_\_\_ مرکال۔ سٹیفس۔

\_\_\_\_\_ کاربوویج۔ فاسفورک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ دم \_\_\_\_\_ بیلڈوٹنا۔ مرکال۔

\_\_\_\_\_ ماسخوہ۔ پائیریا۔ سلیشیا۔ ہیپر۔

\_\_\_\_\_ سفلیئم۔ مرکال۔ پلساٹلر۔

\_\_\_\_\_ مشانہ \_\_\_\_\_ فوسف۔ کمزور۔ فاسفورک ایسڈ۔ سٹینر۔

\_\_\_\_\_ درد \_\_\_\_\_ کنٹیرس۔ ٹیرینتینا۔





## مقدمہ

\_\_\_\_\_ میں سے \_\_\_\_\_ توجہ نکس و امیکا سلفر (دیکھتے ہو امیر)۔

\_\_\_\_\_ میں خون کا اخراج \_\_\_\_\_ ہامیس فیوم فاس۔

\_\_\_\_\_ میں سے نزلاوی اخراج \_\_\_\_\_ گریفائٹس۔  
\_\_\_\_\_ نکس و امیکا سلفر۔

\_\_\_\_\_ میں ہر وقت نمی رہے \_\_\_\_\_ انٹیم کروڈ۔  
\_\_\_\_\_ ٹائیٹل ایڈ۔ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ میں شگاف \_\_\_\_\_ گریفائٹس۔ پیٹرولیم۔  
\_\_\_\_\_ ٹائیٹل ایڈ۔

\_\_\_\_\_ کا سرطان \_\_\_\_\_ ہائیڈراسٹس۔  
\_\_\_\_\_ کارسینوسینم۔

\_\_\_\_\_ میں عین \_\_\_\_\_ سکوپیولیم۔

\_\_\_\_\_ پر چلنے والی انجن \_\_\_\_\_ پیٹرولیم۔ نیٹرم میوڈ۔

\_\_\_\_\_ میں پسینہ \_\_\_\_\_ مسیبا۔

\_\_\_\_\_ پر مسلسل بوجھ \_\_\_\_\_ ٹائیٹل ایڈ۔ اسکولس۔

منہ

بے طاقت۔ ایلو۔ فاسفورس۔

میں ہمہ وقت اجابت ہونے کا احساس

مرکبہ۔ سلفر۔

کا انقباض۔ سکیر۔ ٹائیڈ الیڈ۔

منہ

آجائے۔ سوزش۔ مرکبہ۔ تھوہا۔ پوریکس۔

خشک۔ ٹیوہرکیو لینم۔ آریسینکوالیم۔

پہ پیکس۔ پلسٹو۔ نکس۔ موسکاٹا۔

میں چکناہٹ۔ آئرس۔

میں جلیں۔ میڈورسینم۔ کیو ملا۔

میں کھجلی۔ فاسٹولکا۔ رہشاکس۔

سن۔ میگ۔ میور۔ پٹشیا۔

سے بدبو آئے۔ کاربوجیج۔ سفلیئم۔

منہ

\_\_\_\_\_ میں چھالے \_\_\_\_\_ مرکال۔

\_\_\_\_\_ میں زخم \_\_\_\_\_ نائیٹروک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ میں ٹھنڈک کا احساس \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔

\_\_\_\_\_ گال یا زبان کاٹے \_\_\_\_\_ اگنیشیا سائیکوٹا۔ نائیٹروک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ سورش اور بد، مضمی باری سے (سنگرمی) \_\_\_\_\_ فریگیوٹا۔

\_\_\_\_\_ مزاج۔ سرور \_\_\_\_\_ آرسینکیم البم۔ کلکیر یا کارب۔ ہیپر۔ چائنا۔

\_\_\_\_\_ لائیکوپوڈ لیم۔ ڈلکامارا۔ نائیٹروک ایسڈ۔ کاسٹیکم۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ فاسفورس ایسڈ۔ گریفا آتش۔ رہشاکس۔ سلیٹیا۔ سیپیا۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ کاربوج۔

\_\_\_\_\_ گرم \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔ ایپس۔ سکیل کار۔ براٹوٹا۔

\_\_\_\_\_ لیکیس۔ اپی کاک۔ نیٹرم میور۔ ویراٹرم البم۔

\_\_\_\_\_ انٹیم ٹارٹ۔ کالی بائیکروم۔

\_\_\_\_\_ موت کا خوف \_\_\_\_\_ اکونائٹ۔ آرسینکیم البم۔ پلاٹینا۔

\_\_\_\_\_ مذہبی جنون \_\_\_\_\_ سلفر۔ ویراٹرم البم۔

\_\_\_\_\_ متزلزل مزاج \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

مراق \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔ سمسی نیوگا۔ آدم۔ نیڈم میور۔ حلقہ۔

مردمی قوت کمزور۔ \_\_\_\_\_ ایگس۔ سیلینیم۔ کونسیم۔

مغموم۔ \_\_\_\_\_ اگیشیا۔ پلساٹلا۔ فاسفورک ایسڈ۔

مکار۔ \_\_\_\_\_ شیرنٹولا۔

ٹاک

\_\_\_\_\_ پرمپنیاں نکلیں۔ \_\_\_\_\_ ٹیوبرکیولینم۔

\_\_\_\_\_ ٹھنڈا۔ \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔

\_\_\_\_\_ نکسیر۔ \_\_\_\_\_ فیوم فاس۔ تھوجا۔

\_\_\_\_\_ زکام۔ اخراج۔ آبی۔ \_\_\_\_\_ نیڈم میور۔

\_\_\_\_\_ ایلیم۔ سیپا۔ یوفریلیٹیا۔

\_\_\_\_\_ انڈے کی سفیدی کی طرح۔ \_\_\_\_\_ کلکیریا فاس۔

\_\_\_\_\_ خراش دار۔ \_\_\_\_\_ ایوم شرف۔

\_\_\_\_\_ آرمینکم البم۔

\_\_\_\_\_ سفید گاڑھا۔ \_\_\_\_\_ کالی میور۔

\_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

تاک

ذکام - آبی - نیژم میور - ایلیم سیپا - یو فریشیا -

زرد - نیژم فاس - مرکال - پلساٹو -

پیٹ - کالی سلف - پلساٹو -

بیز - مرکال - پلساٹو -

نیژم سلف -

خون آور - فیوم فاس - ہیپر -

کلکیر یا کارب -

پیپ - ہیپر - کلکیر یا سلف -

لیسار - کالی بایکروم - کالی سلف -

متعفن - مرکال - پلساٹو -

سلیشیا - کالی فاس -

چھلکے - کالی بایکروم - سیپا -

جھاگدار - مرکال - میگ فاسب -

سلیشیا -

ناک

میں مسہ۔ توڑی۔ سلفر۔ تھو جا۔  
کلکیر یا کارب۔

کی بڑی میں درد۔ ہیپر۔

ٹیرھی۔ اینہیلونسیم۔

بڑھی ہوئی۔ اینہیلونسیم۔

بوسیدہ۔ آفدم۔

اوزینا۔ کیڈم۔ پوزنیم۔ آفدم۔

چھینکیں۔ سیباڈلا۔ سلیشا (مزن)۔

زکام مزن یا بار بار شکایت ہو۔ سلفر۔  
کلکیر یا کارب۔ لائیگوپوڈیم۔ ہیپر۔

متورم۔ بیلاڈونا۔ مرکال۔

ہیپر۔ سلیشا۔

پر جاتیں۔ سلفر۔ سیچیاہ۔

کی بڑی ٹیرھی۔ پولیکروم سپیکٹرا۔ اینہیلونسیم۔





اپی کاک۔ نمینم سلف۔

ناک۔ زکام

ذرا سی سردی لگ جانے سے شکایت ہو جائے۔  
کلکیر یا کارب۔ بسیلینم۔

دھول سے ہو جائے۔ کلکیر یا کارب۔  
سلیشیا۔ اپی کاک (دور)۔

نہیند۔ کافیا۔ کالی فاس۔ اوپیم۔

ٹانگیں چھاتی کی طرف سکیڑ کر سوتے۔ میڈورمینم۔

کاغلبہ۔ غنودگی۔ اوپیم۔ انیٹیم ٹارٹ۔  
نکس موسکاٹا۔ لائیگو پوڈیر۔

نذار۔ بے خوابی۔ کالی فاس۔ کافیا۔

میں اٹھ کر چل پڑے۔ کالی فاس۔

رات کو نہ آتے دن کو سوتے۔ مسنا بیرم۔  
فاسفورس۔

پرخواب۔ فاسفورس۔ آگیشیا۔  
ہاتو سامس۔



نمفومینیا۔ جنونِ شہوت ازہ۔ رول۔ میوریکس۔

نیورائٹس۔ ورم عصب۔ آرسینک الیم۔ ہائپیریکم۔

نیوریلجیا۔ عصبی درد۔ سپائجیلیا (ب)۔ سینگونسیریا (د)۔

نزخہ میں خراش۔ سینگونیریا نائٹریکا۔ فاسفورس۔

ورم۔ سپانجیا۔ بیلڈونا۔ مرکال۔  
ہیپر۔

کادق۔ آرسینک آلوڈائیڈ۔ بیلیم۔  
کالی آیوڈیٹم (آتشکی)۔

ناخن۔ سلیشیا۔ اینٹیم کروڈ۔ سفلیئم۔ قہوجا۔  
گریفاسٹس۔ فلورک الیڈ۔

کور۔ اینگرونگ ٹونیلز۔ سلیشیا۔  
میگنٹ پولس آسٹ۔

سوکھے ہوئے۔ سلیشیا۔

بھر بھرے، بد نما۔ سلیشیا۔ اینٹیم کروڈ۔  
گریفاسٹس۔ قہوجا۔ فلورک الیڈ۔

بیٹھے ہوئے۔ فیوم۔

## ناخن

پرسفید داغ \_\_\_\_\_ الیومینا. فائبر ایڈ.

نیلے۔۔۔۔۔ ویڈیو نمبر۔

نوم \_\_\_\_\_ تہوجا

**پچھے ہٹے۔** \_\_\_\_\_ سلیشیا تھو جا غلورک  
ایسڈ۔ ایسنٹر کروڈ۔

کے زخم ————— ملیں۔

کاٹے \_\_\_\_\_ میڈورسینم۔

نیلا۔ مواد۔ داغ۔ اخراج وغیرہ۔۔۔۔۔ کیوپریم۔ ڈجی ٹیلس  
لیکسیس۔ ویرا ٹوم ویر۔

نسواری۔ داغ۔ مواد۔ اخراج وغیرہ۔ ————— آرمینکرا الیم۔  
میپیا۔

نوپنا۔ کپڑے۔ ناک۔ ہوا میں وغیرہ۔

نرم و نازک۔ اگیشیا - آرسینکھالیم ۔

نیچے کو اترنے کا احساس \_\_\_\_\_ کیا۔

نجاتِ آخری سے ناامید \_\_\_\_\_ مسافر۔

نامردی۔ ضعفِ باہ۔ امپوٹنسی \_\_\_\_\_ اگنس۔

ناخنہ \_\_\_\_\_ فنکم۔ رہتا تھا۔

نازک بدن \_\_\_\_\_ آرسینکمرالبر۔

نازک مزاج \_\_\_\_\_ پلساٹلا۔

نکسیر \_\_\_\_\_ فیرم فاس۔ تھوچا۔

نمونیا \_\_\_\_\_ نیوموکوکسینم۔ ایکو ناٹ۔ برازیلونا۔

ناسفورس۔ لائیکوپوڈیم۔ اینٹیم مارٹ۔

نفرت۔ بے رغبتی

\_\_\_\_\_ تیزابی اشیاء سے \_\_\_\_\_ فاسفورک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ شراب۔ (الکوحل) سے \_\_\_\_\_ اگنیشیا۔

\_\_\_\_\_ کیلا سے \_\_\_\_\_ ایلپس۔

\_\_\_\_\_ روٹی سے \_\_\_\_\_ نیٹرم میور۔



## نفرت

\_\_\_\_\_ بکمن سے \_\_\_\_\_ نیڈرم فاس۔

\_\_\_\_\_ کافی سے \_\_\_\_\_ نکس و امیکا۔

\_\_\_\_\_ مشروبات سے \_\_\_\_\_ پلساٹلو۔

\_\_\_\_\_ انداز سے \_\_\_\_\_ فیوم۔

\_\_\_\_\_ ہر چیز سے \_\_\_\_\_ دیکھتے "بھوک"۔

\_\_\_\_\_ مرغن غذا سے \_\_\_\_\_ پیڑولید۔

\_\_\_\_\_ مچھلی سے \_\_\_\_\_ زنکم۔

\_\_\_\_\_ پھل سے \_\_\_\_\_ اگیشیا۔

\_\_\_\_\_ لہسن سے \_\_\_\_\_ سیباڈلا۔

\_\_\_\_\_ گوشت سے \_\_\_\_\_ سلفر۔ سلیشیا۔ پیڑولید۔

\_\_\_\_\_ دودھ سے \_\_\_\_\_ کلکیریا کارب۔

\_\_\_\_\_ دودھ ماں کے سے \_\_\_\_\_ سلیشیا۔

\_\_\_\_\_ آلو سے \_\_\_\_\_ تھو جا۔

## نفرت

نمک نمکین غذا سے \_\_\_\_\_ نمیزم میور۔

کاربوج۔ سلیشیا۔ گریفائیٹس۔

میٹھا۔ میٹھی اشیاء سے \_\_\_\_\_ گریفائیٹس۔

سلفر۔ فاسفورس۔

چائے سے \_\_\_\_\_ تھی۔

تمباکو سے \_\_\_\_\_ اگیشیا۔

سبزی سے \_\_\_\_\_ میگ کارب۔

پانی سے \_\_\_\_\_ نمیزم میور۔ لائن۔

وحشت \_\_\_\_\_ سنٹرامونیور۔

وحشی مزاج \_\_\_\_\_ بیلوڈونا۔

دہمی \_\_\_\_\_ سلیشیا۔

ولادت اور بعد کی تکلیف

وردِ زہ میں \_\_\_\_\_ جیسی بیورک (دفعہ حسب حالات

اور گشت سے پانچ منٹ)۔

## ولادت اور بعد کی تسکالیت

دردِ زہ نحیف عورتوں میں طول پکڑ رہی ہو اور تیز نہ ہو۔  
سیکیل کار۔

آئول پہلے (بچہ سے) سلفر۔

آئول رک جائے سلفر۔

دردِ بعد از ولادت کا نوفاٹمز سیکیل کار۔  
میگ فاس۔

نفاس کا خون کم یا نہ آئے۔  
پلساٹڈ۔

ولادت کے بعد ضعف سیکیل کار۔

ورم۔ ڈنبل۔ پھوڑا۔ ایسٹس۔  
(جسم کے کسی مقام میں ہو)۔

سوجن، بھرخی، درد۔ بیلڈونا۔

بیلڈونا ورم کو تحلیل کرنے میں ناکام ہو تو  
مرکسال۔

مواد (پیپ) بن جائے۔

و دم

اول تو ہیرے سے مواد بہ نکلے گا در نہ \_\_\_\_\_ صلیشا \_\_\_\_\_

دینے سے دم پھٹ جائے گا اور زخم بھی جلد نہ مل ہو جائیگا

اگر دم یا زخم نیلگوں ہو \_\_\_\_\_ لکیس \_\_\_\_\_

مزمین خبیث جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا پھوڑے بار بار

نکلیں۔ \_\_\_\_\_ سلفر۔ انتہوا سینہ۔

وہم \_\_\_\_\_ سرطان ہونے کا \_\_\_\_\_ ویراٹرم البہ۔

جائے نشست اوپر کو اٹھ رہی ہو \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

کبھی یہ کبھی وہ! \_\_\_\_\_ کنیسیس انڈیکا۔

کہ ٹھوڑی لمبی۔ \_\_\_\_\_ گلوٹائمر۔

پیغمبر خدا یا خدا ہونے کا \_\_\_\_\_ کنیسیس انڈیکا۔

موت کا۔ مرنے کا \_\_\_\_\_ اکوناٹ۔

بادشاہ ہونے کا \_\_\_\_\_ کنیسیس ایڈیکا۔

عظیم شخصیت ہونے کا \_\_\_\_\_ کنیسیس انڈیکا۔

اندھیرے میں شکلیں دیکھنے کا \_\_\_\_\_ ٹیک کینہ۔

وہم

گر لے کا سٹرامونیم۔

کہ نضا میں اڑ رہا ہے کینیس انڈیکا۔

قدموں کی چاپ کا میڈم فاس۔

اپنی قبر میں ہونے کا سٹرامونیم۔

کسی سنگین واقعہ کا لائن۔

بوجھل ہونے کا تھو جا۔

بے معنی۔ بے بنیاد بیہودہ کینیس انڈیکا۔

مجرم ہونے کا زینک۔

کہ اس کا کوئی نہیں ہے پلسٹلا۔ پلٹینا۔

کہ اُسے دوست بھی چھوڑ گئے ہیں اورم۔

جانوروں کا اد پیم۔

کہ جیسے پیٹ میں کوئی جاندار چیز ہے تھو جا۔

کہ لیٹر چیونٹیوں سے بھرا پڑا ہے پلمب۔

وہم

گرفتار ہونے کا۔ بلاوجہ۔ زنگہ

قتل ہو جانے کا۔ شیرٹولا۔

حسین و جمیل ہونے کا۔ سلفر۔

سحر زدہ ہونے کا۔ کینیسی انڈیکا۔

کہ جسم شیشے کا ہے اور ٹوٹ جائے گا۔ تموجا۔

کہ بدن بڑا نازک ہے۔ تموجا۔

کہ بدن بہت بڑا ہے۔ پلاٹینا۔

جنت دیکھنے کا۔ کافیا۔

دو ہونے کا۔ سلیشیا۔ لائیگوپوڈیم۔

زہر دیتے جانے کا۔ ہالوسامس۔

مفلس ہونے کا۔ سیپیا۔

حاملہ ہونے کا۔ تموجا۔

شہزادہ ہونے کا۔ ویراٹوم البم۔



دشمن کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ حاتو مائیس ایکسیس۔

چڑیل کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ پلمبر۔

روحوں کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔ سٹرامونیم۔

چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ الکو۔

پولیس کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ زنکر۔

فوجی سپاہیوں کے تعاقب کا \_\_\_\_\_ پلمبر۔  
بیلڈ ڈونا۔

شہزادی ہونے کا \_\_\_\_\_ کینس انڈیکا۔

دیواروں کے درمیان بھینچ جانے کا \_\_\_\_\_  
آرجنٹڈ نائٹریکم۔

چھوٹا ہونے کا \_\_\_\_\_ شیرٹولا۔

کہ دوزخ میں پڑا ہے \_\_\_\_\_ کینس انڈیکا۔

ہر چیز ہیبتناک دکھائی دے \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔

کہ کسی قوت سے مغلوب ہے \_\_\_\_\_ ایکسیس۔

وہم

پاگل ہو جانے کا \_\_\_\_\_ سمسی نیوگا۔

عقل کل ہونے کا \_\_\_\_\_ کنیس انڈیکا۔

کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے \_\_\_\_\_ بارائیشا کارب۔

کمرہ روشن ہونے کا \_\_\_\_\_ امبرا۔

طویل ہونے کا \_\_\_\_\_ سلفر گلو نامنم۔

کہ سنگ مرمر کا بت ہے \_\_\_\_\_ کنیس انڈیکا۔

کہ جسم اور ذہن جدا ہیں \_\_\_\_\_ تھو جا۔

ننگا ہونے کا \_\_\_\_\_ سٹرامونیم۔

ہر چیز تنگ ہونے کا \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔

گردن بڑی ہونے کا \_\_\_\_\_ کالی کارب۔

سر بڑا ہونے کا \_\_\_\_\_ اکو نامٹ۔

نیک ہونے کا \_\_\_\_\_ فاسفورس۔

آوازیں آنے کا \_\_\_\_\_ کلکیر یا کارب۔

دہم

\_\_\_\_\_ سانپوں کا \_\_\_\_\_ یک کینیمہ۔ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ آوازیں آنے کا \_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ روح ہونے \_\_\_\_\_ کینیس انڈیکا۔

\_\_\_\_\_ ہر شے عجیب و غریب ہونے کا \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔  
\_\_\_\_\_ گریفائٹس۔

\_\_\_\_\_ برتر ہونے کا \_\_\_\_\_ پلاٹینا۔

\_\_\_\_\_ مافوق البشر ہونے کا \_\_\_\_\_ کینیس انڈیکا۔

\_\_\_\_\_ تیرنے کا \_\_\_\_\_ دھٹاکس۔ کینیس انڈیکا۔

\_\_\_\_\_ لوگ سود دکھائی دیں \_\_\_\_\_ ہالوسائٹس۔

\_\_\_\_\_ چوروں کا \_\_\_\_\_ نیٹرم میوہ۔ آرسینک و البور۔

\_\_\_\_\_ دبلا ہونے کا \_\_\_\_\_ سلفر۔

\_\_\_\_\_ کہ وقت بڑا سست رفتار ہے \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ کینیس انڈیکا۔

\_\_\_\_\_ کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے \_\_\_\_\_ سلفر۔

وہم

پذ نصیب ہونے کا چاہنا۔

دولتمند ہونے کا سلفہ۔

بیوی کی بے وفائی کا حالو سائنس ہٹراؤنیم

ہونٹ خن ہے لیکسیس ایرم ٹوف

نیلے سپونجیا کاربوجج لیکسیس۔

پھٹے ہوتے سپیا کلکیر یا قاس۔

میوریا ٹک ایسٹ۔

خشک نکس موسکاٹا تھا پیرا سڈ مینم۔

پر دانے نیڑم میور۔

پر زبان پھیرے پلساٹلا سائیکلا من۔

پر پھلکے ترین نیڑم کارب۔

ٹائیٹل ایسٹ۔

زچے ایرم ٹوف۔

کے زخم بوڈکس۔

ہونٹ

کاسرطان \_\_\_\_\_ کونیدر۔ سلیشیا۔ سیپیا۔

پھڑکنے \_\_\_\_\_ واپترا۔

متورم \_\_\_\_\_ بیلڈونا۔ ایپس۔ ہیپس۔

ہڈیاں کمزور۔ \_\_\_\_\_ کلکیر یا فاس۔

ہڈیاں ٹیڑھی \_\_\_\_\_ کلکیر یا فاس۔

ہڈیوں میں درد۔ \_\_\_\_\_ پوپے ٹوریم پرف۔ فاسفورس۔

ہڈی کی ضرب \_\_\_\_\_ نوٹا۔

ہڈی ٹوٹ جاتے \_\_\_\_\_ سمفایٹم۔ کلکیر یا فاس۔

ہڈی خورہ (بوسیدگی) \_\_\_\_\_ سلیشیا۔ آدم۔

ہڈی کاسرطان \_\_\_\_\_ فاسفورس۔ آورم ایوڈیم۔ سمفایٹم۔

ہڈی بڑھ جاتے \_\_\_\_\_ کلکیر یا فلور۔ سلیشیا۔ فاسفورس۔

ہڈی بھر بھری۔ \_\_\_\_\_ سلیشیا۔

بھینٹہ \_\_\_\_\_ ویراٹرم البم۔

ہڈیاں تمام بڑھ جائیں (ایکریو میگیلی) ————— تھائیروئڈ مینر۔  
کلکیر یا فلور۔

ہڈی کا درم ————— مرکال۔ کالی آئیوڈینم۔ روٹا۔ سلیشیا۔

ہچکی ————— نکس و امیکا۔ کالچیکم۔ رھٹانیا۔

ہنٹا۔ سلسل۔ بلاؤچہ ————— کروکس۔

ہاتھ

————— بزدوری ————— زنکر۔

————— درد ————— روٹا۔

————— جلدی ابھار۔ پشت پر ————— بوستا۔

————— خارش ————— ریڈ لیم۔ بوستا۔

————— جلد اترے ————— نیئر کارب۔

————— ہاسے ————— کالی میور۔ تھو جا۔

————— سو جائیں۔ خد ————— کلکیر یا فاس۔

نیڈم میور۔ پلاٹینا۔

————— ہتھیلی پر ابھار۔ پھنسیاں ————— کالی سلف۔ مسیپا۔



ہاتھ

\_\_\_\_\_ ٹھنڈے \_\_\_\_\_ کالو ویج۔ کالی میوہ۔ کلکیر یا کارب۔

\_\_\_\_\_ فاج \_\_\_\_\_ کاسٹیکم

\_\_\_\_\_ کڑل پڑیں \_\_\_\_\_ کیو پرم

\_\_\_\_\_ پسینہ ہتھیلی میں \_\_\_\_\_ فلورک الیڈ۔ سلفر۔

\_\_\_\_\_ پکوک الیڈ۔ کلکیر یا کارب۔ ناجا۔

\_\_\_\_\_ پھٹے ہوئے \_\_\_\_\_ نیڈم کارب۔ پٹرولینز

\_\_\_\_\_ کلکیر یا کارب۔

\_\_\_\_\_ جوڑ \_\_\_\_\_ کالو فالڈم۔

\_\_\_\_\_ گرم \_\_\_\_\_ سیپا۔

\_\_\_\_\_ کانپیں \_\_\_\_\_ شیرنٹولا۔ کالی فاس۔ اگاریکس۔

\_\_\_\_\_ ہاجکنز ڈیزیزیز۔ لمفیڈینوما \_\_\_\_\_ آر سینکما آئوڈ میٹم۔

\_\_\_\_\_ آئوڈم۔ فاسفورس۔

\_\_\_\_\_ ہپ جوائنٹ ڈیزیزیز۔ داء الحرقفہ۔ مرض سرین

\_\_\_\_\_ کالی کارب۔ فاسفورس۔

ہر پیر: نملہ: کلوترا — دیو یولینفر: دھشاکس: میزیرید

ہر نسیا: فتق: قیلہ: — سلیشیا:

بچوں میں — کلکیریا کارب: سلیشیا:  
نایٹرک ایسڈ: بوردیکس:

دائیں طرف — سورنیم: لائیو پوڈیم: کاکولین:

بائیں طرف — گویفاسٹس: ایلیم سیپیا: نکس وامیکا:

کادو — نکس وامیکا:

ہمسیٹریا — موسکس: اگنیشیا:

پل ڈائریا: اسہال پہاڑی — آسینکمالیم: کوکا:

ہیموفیلیا — رقت الدم جبرانی — فاسفورس:

یادداشت کمزور: نسیان — انا کارڈیم: زنک:

یرقان: جانڈکس — کالی میور: نیٹرم حلف: ڈولیکس:

چائنا: پوڈوفالمر: مرکسال:

یرقان سمی — ٹروٹیل:

یرقان سدی — کالی میور:

یرقان بلغمی \_\_\_\_\_ ڈولیکس - کالی میوہ۔

یرقان وبائی - ویلنڈیزیزہ \_\_\_\_\_ نیپرٹم سلف - فاسفورس۔  
کالی فاس - چیلیڈونیئم - کالی سامیٹریک۔

یرقان نومولود کا - اکیٹریس نیوناٹوزم \_\_\_\_\_ لوپوس۔  
کیوملا۔

یازہ - فرامبریزیا - توشہ \_\_\_\_\_ مرک نائٹ - جیٹوفا۔

یوریتھوریا - دورودی \_\_\_\_\_ کلکیس یا فاس۔

یوریمیا - سمیت بول - پیشاب کا زہر \_\_\_\_\_ ایونیئم کاز۔  
کیوپرم آئرن - حارفا۔

## تقابلی تجزیہ

### ذہنی امراض (نفسیات)

**بیلادونا** \_\_\_\_\_ تند و تیز مزاجی۔ مارنے کاٹنے کو پڑے۔  
 کپڑے پھاڑے۔ گالیاں بکے۔ شور مچاتے۔ توڑ پھوڑ کرے۔ ہڈیاں میں  
 یہ دوا سر فہرست ہے اگر مندرجہ بالا علامات موجود ہوں۔ مریض بعض  
 اوقات کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کاٹتا ہے (کنہتیریں)۔

**ہالوسائمس** \_\_\_\_\_ عریانی اس دوا کی نمایاں علامت  
 ہے۔ کپڑے اتارنے اور ننگا ہونے کی طرف رجحان۔ گفتگو میں کوئی  
 شرم و حیا ملحوظ نہ ہو۔ تمام حرکتوں سے بے حیائی کا اظہار۔  
 بستر کو اور فضا میں نوچے۔ جنونِ شہوت (جنسی)۔  
 حسد، خوں اور ناکام عشق وغیرہ کے بد اثرات کے لئے مفید ہے۔

**سٹرامونیدر** \_\_\_\_\_ وہم اور خوں اس دوا کی بنیادی  
 علامت ہے۔ خیالی چوہے، سانپ اور دیگر جانور دکھائی دیں جن سے  
 خوف پیدا ہو۔ بہت زیادہ باتیں کرے جو اکثر بے معنی ہوں۔  
 جنونی۔ کسی مذہبی جنون کسی بلاوجہ ہنسے کسی بھاگ نکلے کسی



رغبت) میں بھی پائی جاتی ہے۔ آورم مٹیلیکم اور مذکورہ ادویات مایخولیا کے لئے حسب مزاج مفید ثابت ہیں۔

**اگنیشیا** — یہ عورتوں کے لئے مایخولیا کی عام دوا ہے (مردوں کے لئے عام دوا نکس و امیکا)۔ مغموم اور اداس، آنسو بہاتے، خاموشی اختیار کر لے، ہسٹیریا کے دورے ہوں، مختلف جذبات اور واقعات کے اثرات کے سبب پیدا شدہ مایخولیادی و دیگر علامات، سچ پچ کے صدمہ کے علاوہ تصوراتی رنج و غم کے اثرات (مزمن — فاسفورک ایسڈ)۔ جدائی کا غم (فاسفورک ایسڈ)۔ سرد آہیں بھرے اور دسے۔ (رونے کی طرف رغبت مدقوق مریض میں، — سٹینم)۔ ہسٹیریا (اختناق الرحم) کے لئے خاص دوا ہے۔ (غشی کے دوران میں، — موسکس) مزاج کا تجزیہ اس طرح ہوگا۔

چڑچڑاہٹ، جھگڑائو، کینہ ور، تنقید یا مخالف بات ناقابل برداشت  
نکس و امیکا — مذہبی جنون — ویراٹرم البم اور سلفر۔  
مغروبہ — پلاٹینا — حلیم الطبع اور نازک مزاج — پلساٹلا اور اگنیشیا۔  
بے شرم و بے حیا — ہائوساٹمس — مغموم اور اداس — سمسی نیوگا  
اور نمیزم میور — زندگی سے بیزار، خودکشی کی طرف رغبت۔  
آدم — حامد — ایپس اور لیکسیس — بد مزاج، —  
کیموٹلا اور نکس و امیکا — خاس — کیموٹلا، لائیکو پوڈیل  
شکلی مزاج — ہائوساٹمس — خوش مزاج، کروکس، کافیا۔  
تندوتیز مزاج — بیلاڈونا — باونی — سٹرامونیدر۔



دہمی پب سلیٹیا ظالم پب سفلیند ، کالی آیو ڈیسٹر

## سر (دماغ)

بیل ڈونا سر کے امراض کے لئے یہ سب سے پہلی دوا ہے جو ذہن میں آتی ہے۔ سر میں شدید درد بوجہ اجتماع خون چہرہ متمایا ہوا اور درد اختلاجی (گائونٹینم)۔ درد لینے نہیں دیتا۔ مریض کو اٹھ کر بیٹھا پڑتا ہے۔ روشنی، ہوا، شور یا دھمک برداشت نہیں ہوتی۔ دماغ کے پردوں میں سوزش، سر درد اور بخار (مینجائٹس) کے لئے سب سے پہلی دوا ہے۔ مریض غنودگی میں پڑا چونکتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے گردن توڑ بخار کے آغاز میں چونکہ علامات مرض اور اس کی دوا کی ایک جیسی ہوتی ہے اس لئے ایسی حالت میں نہایت مفید ہے۔ سر میں پانی (ہائیڈروکیفیلس) کی حاد اور شدید حالت میں جبکہ بخار ساتھ ہوتا ہے نہایت سودمند ثابت ہوا ہے۔ سر میں پانی کا مرض پرانا ہو تو پہلے سلفوریا دیا جائے اور پھر دو ہفتہ کے وقفے سے کلکیریا کارب ۲۰۰ دیا جائے اور پھر دو ہفتہ کے وقفے سے سلیٹیا دینے سے نہایت تسلی بخش نتائج مرتب ہوں گے۔

جیلسیم سر درد کا آغاز بینائی ماند پڑ جانے سے اور سر کی پشت اور گردی سے اٹھتا ہے (آکٹوس، کالی بائیکروم)۔ اور سر میں پھیلتا ہوا آنکھ (ہیوما دائیں طرف) میں آنکھ بھڑ جاتا ہے (سینگونیو)

درد کے ساتھ بعض اوقات چکڑ آتے ہیں۔ سو جانے اور کھل کر پیشاب آنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کے سبب سرد درد کے لئے بھی مفید ہے۔ درد گدڑی اور سر کی پشت میں مقیم ہو تو پھر بھی یہی دوا افضل ہے۔ داکوئس بھی جس میں دورانِ سر متلی اور تے ہمراہ ہوتے ہیں۔ درد کے موا ایسے دورانِ سر میں جب متلی اور تے ساتھ ہو تو پھر بھی یہی دوا مفید ہے) حرکت سے سرد درد بڑھے تو براہِ یونیا مفید ہے۔

**نکس و امیکا** — چونکہ سرد درد کی شکایت بالعموم مختلف بد اعتدالیوں کے سبب ہوتی ہے اس لئے اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً شراب نوشی، تمباکو نوشی، کافی کا استعمال، بد پرہیزی غذا میں، قبض وغیرہ۔ عیاش لوگوں کے عادی سرد درد بھی اسی زمرہ میں شامل ہے۔ اس دوا کا سرد درد اکثر صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے غالباً رات کی رنگینیاں وجہ ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس دوا کی علامات میں صبح کے وقت زیادتی مخصوص ہے۔ — خرابی ہاضمہ کے باعث سرد درد کے لئے پلساٹلا بھی مفید ہے اگر اس کی عام علامات موجود ہوں۔ درد میں ٹھنڈک سے کمی پلساٹلا کی علامت ہے۔ بسیار خوری سرد درد کا سبب ہو تو اینٹیم ککروڈ۔

**سینگونیر یا** — دائیں طرف کے دردِ شقیقہ کے لئے سب سے بہتر دوا ہے۔ درد صبح کے وقت شروع ہوتا ہے اور دوپہر کو تیز ہو کر پچھلے پہر کم ہو کر شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ درد سر کی پشت یا

گدی سے اٹھتا ہے اور دائیں آنکھ کے ارد پر یا کپٹی میں ٹھہر جاتا ہے۔  
 دردِ شقیقہ اگر بائیں طرف ہو تو سپاہجیکیا دوا ہے جس کا درد بھی صبح  
 شروع ہو کر شام کو ختم ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ صفراوی سر درد کے لئے  
 آتومس دس دوا ہے جو دردے کی صورت میں ہوتا ہے اور کسی ایک  
 طرف (عموماً دائیں طرف) کپٹی یا آنکھ پر ٹھہر کر شدت اختیار کرتا اور  
 تے ہو جانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

**کونسیم**۔۔۔۔۔ دورانِ سر کے لئے ادلین دوا ہے۔  
 بیٹھ کر اٹھنے یا سیریاں چمٹنے یا بستر میں پہلو بدلنے سے چکڑا آتے ہیں،  
 بڑھاپے میں دورانِ سر کے لئے نہایت مفید ہے (امبرا، آیوڈم)۔  
**کئی خون کے باعث چکڑا آئیں تو فیوم**۔۔۔۔۔ بہتے پانی کو دیکھنے  
 سے۔۔۔۔۔ بروماٹن۔ حرکت کرنے سے۔۔۔۔۔ برامیونیا۔ متلی  
 اور تے ہمراہ ہو۔۔۔۔۔ کاکوٹس۔ عصبی دورانِ سر۔۔۔۔۔ ناسفورس  
 مینائز ڈیزیز کے سبب دورانِ سر کے لئے تھیریڈین، نیروم سٹی  
 سائیکم دورانِ سر فالج کا پیش خیمہ تشخیص ہو تو ریسٹاکس یا  
 کاسٹیکم دیں۔ سر کی طرف اجتماعِ خون کے سبب۔۔۔۔۔ بیلڈونا۔

**زینکم**۔۔۔۔۔ ضعفِ دماغ کے لئے سرفہرست  
 ہے۔ اس کی مخصوص علامت سر کو ادھر ادھر مارتا ہے اور اگر یہ علامت  
 موجود ہو تو دماغ کی درمی کیفیات اور سر میں پانی جیسے امراض میں بھی  
 مفید ثابت ہوگی۔ ضعفِ دماغ کے لئے انا کارڈیلکس وقت مفید



ہے جبکہ مریض کی یادداشت بہت کمزور ہو (نسیان ہو)۔ عام دماغی کمزوری کے لئے۔ کالی فاس، فاسفورک ایسڈ اور نیوٹرم میوڈ مفید ہیں۔  
— مریض ٹکریں مارے یا سر کو پیٹے تو ٹیوبو کیولینڈ اور سفلینڈ قابل اعتماد ہیں۔

**سلیشیا** — پرانے سر درد کے لئے اکثر مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کا مقام بالعموم سر کی پشت ہوتا ہے جہاں سے درد اٹھ کر سر میں پھیل جاتا ہے۔ درد کو سر لپٹنے (گرم رکھنے) سے آرام آتا ہے۔ مقام سر کی چوٹی ہو تو جیل سیمنڈ، سلفر، سمسی فینو گاہ اور فاسفورک ایسڈ مفید ہے۔ کنپیاں مقام ہو تو سلیشیا۔ نکس۔ امیکا۔ بیکسیس اور ہیلڈوٹا۔ پیشانی مقام ہو تو سلفر۔ (مقام کوئی بھی ہو دوا کی خصوصی اور مزاجی علامات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے)۔ سر میں ٹھنڈک کا احساس ہو تو ویوٹوم الیڈ اور سیپیا مفید ہیں۔ جلن کے احساس کے لئے سلفر۔ گریفائیٹس۔

## منہ

**بوریکس** — منہ کی سوزش کے لئے سب سے ازل دوا ہے۔ منہ خشک اور گرم ہوتا ہے۔ بدبو آتی ہے زخم بن جاتے ہیں جن سے خون نکلتا ہے۔ بعض اوقات یہ سوزش حلق تک چلی

جاتی ہے۔

**مرکسٹال** \_\_\_\_\_ منہ کی عام سوزش جس میں رالیں بہتی ہیں۔ زخم بن جاتے ہیں لیکن زخموں سے خون نہیں بہتا۔ البتہ مسوڑے متاثر ہوں تو ان سے خون بہتا ہے۔ آتشکی سوزش اور زخموں کے لئے مرکری بہتر دوا ہے۔

**فائیٹک ایسڈ** \_\_\_\_\_ اگر پارہ کے استعمال کے

سبب منہ آجائے اور زخم بن جائیں جن سے خون بہے تو یہ دوا مختص ہے۔ اس کی علامات مرکسٹال سے ملتی جلتی ہیں جس مریض کو مرکسٹال سے آرام نہ آئے اس کے لئے ضروری دوا ہے۔ عام منہ کی سوزش میں اگر زبان پر سفید تہ جمی ہو اور ابھار یا زخموں کے منہ بھی سفید ہوں تو کالی میوڈر بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ مختلف سوزی امراض میں اگر منہ میں خبیث قسم کے زخم بن جائیں اور ضعف و نقاہت مسایاں ہو تو آرسینکمر الیمر دینی چاہیے۔

کالی میوڈر کی طرح عام منہ کی سوزش میں کالی کلور اور کیپسکمر بھی مفید ہے۔ منہ میں پانی زیادہ ہے تو نیوٹرم میوڈر بھی مفید دوا ہے۔ منہ کے آکھ (کینکراؤرس) کے لئے مرکری کار اور آرسینکمر الیمر مفید ہیں۔ ہونٹ پھٹے ہوتے ہوں یا ان پر پھنسیاں یا آبلے نکل آئیں تو نیوٹرم میوڈر مفید ہے۔ بالائی ہونٹ سوچ جاتے تو ہیسیر اور

نچلا سوج جائے تو سیسیا مفید ہیں۔ دونوں درم کر جائیں تو ایپس اور  
 بیلاڈونا۔ ہونٹ کے سرطان کے لئے سیسیا، لائیکوپولیم  
 آرسینکم البیرا اور کلیمیش کھ بہتر ہیں۔  
 پک جائیں یا ان میں شکات آجائے تو کنڈورانگو یا ایوم ٹرف مفید  
 ہیں۔ عام طور پر موسم سرما میں یا ویسے ہونٹ خشک  
 رہتے ہوں تو آرسینکم البیرا نیڈم میور دی جائے۔

## دانت اور مسوڑھے

مرکسال۔ اولین دوا ہے۔ دانتوں میں درد  
 بوسیدگی مسوڑھے خراب جن سے خون بہے، پائیریا، تعفن یہ عام  
 علامات اس میں شامل ہیں۔ پائیریا کے لئے اس دوا کے بعد سفلیئم  
 دینی چاہیے تاکہ آرام مکمل اور مستقل ہو۔

مرکسال دانت درد کے لئے عام مستقل ہے لیکن ہر قسم  
 کے دانت درد کے واسطے کیموملا ۳ کی صرف ایک خوراک اکثر جادو کا  
 اثر دکھاتی ہے اگرچہ دانتوں کے امراض کی یہ دوا نہیں ہے۔

مرکسال کا دانت درد بوسیدہ دانت میں ہونے کے علاوہ  
 سارے جبرے کو بھی ہوتا ہے۔ گم کش سے بڑھتا ہے (پلساٹو  
 ٹھنڈک سے سپاٹجیلا۔ ملیشا)۔

کلکیرو یا فاس۔ ان بچوں کے لئے مفید



ہے جو دانت نکالنے میں دیر کر رہے ہوں اور چلنا بھی دیر سے سیکھیں  
 بوسیدگی ہو تو بڑی تیزی سے، بچوں یا بڑوں میں، بچوں کے پہلے دانت  
 سیاہ، بد نما اور بوسیدہ ہوں تو ککریوڑوٹ بہتر دوا ہے۔  
 دانت ہلکے ہوں جڑیں کمزور ہوں سلیشیا دوا ہے۔ دانت کے  
 ناسور کے لئے بھی سلیشیا ہی کامیاب دوا ہے۔ جن بچوں کو سوتے  
 ہوئے سر پہ پسینہ آئے اُن کی تمام تکالیف کی واحد دوا کلکیریا  
 کارب ہے۔ ایسے بچوں میں اگر جلدی ابھار اور خارش موجود ہو تو پہلے  
 سلفر ۲۰۰ دی جائے اور دو ہفتہ کے وقفہ سے کلکیریا کادب ۲۰۰ دینے  
 سے تندرستی و توانائی کے ساتھ پرورش پائیں گے۔

**سٹیفس**۔ دانتوں یا مسوڑھوں کی بوسیدگی  
 کے لئے مفید دوا ہے۔ دانتوں کی بوسیدگی (کیڑا لگنا) اُدپر ہے جو تو  
 سٹیفس اور مرکسال دو مخصوص دوائیں ہیں۔ بوسیدگی جڑ میں ہو تو تھوچا  
 سلیشیا، میزیریم، مرکسال اور سفلیئم حسب علامات و مزاج  
 مریض۔

دانت کمزور ہوں اور ہلا بوسیدگی ہونے لگیں یا بھر بھرے ہو جائیں  
 تو سلیشیا اور کلکیریا فلور شافی ہیں۔  
 دانت میلے یا سیاہ یا بد رنگ ہوں تو ککریوڑوٹ، مرکسال  
 اور سٹیفس تمام دواؤں سے افضل ہیں۔ دانت نکلوانے  
 کے بعد اگر خون رک نہ رہا ہو یا درد ہو تو آرنیکا اور ہایپریکیم  
 مفید ہیں۔

## زبان

زبان کی سطح بالکل صاف اور سرخ ہو۔ اَدَسِیْنُکُمُ اللہم

\_\_\_\_\_ پر نقشہ سے بنیں ہوں۔ \_\_\_\_\_ شیریکیسم۔

الحیٰ تحلی کے کی طرح \_\_\_\_\_ بسینہ - فریگیریا۔

پرسفیدہ — اینٹیم کروڈ — کالی میوہ

پرسفیدہ کناروں پر درمیان میں سرخ کاسٹیکم۔

مہزودتہ ————— نیرم فاس نکس وامیکا۔ پلسا ملا۔



**کالی میوہ** ————— جب مواد پیدا ہو جاتے۔ گد

سفید بن جاتے (مرکسٹال اگر ان علامات میں شدت ہو)۔

**کالی سلف** ————— مواد زرد ہو جاتے۔ پلکیں چمک

جائیں۔ زخم بن جائیں اور مواد پیپ کی صورت اختیار کر لے (ہیپر  
کلکیئر یا سلف، پلساٹلا کا مواد بھی پیپ نما گاڑھا ہوتا ہے لیکن  
آنکھوں کو ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے اور ہیپر میں ٹھنڈک سے تکلیف  
بڑھتی ہے)۔ زخم منڈل نہ ہو رہا ہو تو سلیشیا اور کالی بائیکروم بہتر ہیں۔  
استشکی زخم کے لئے مرک کاد نہایت اعلیٰ دوا ہے۔

**پلساٹلا** ————— آشوب چشم میں حسب علامات مندرجہ

بالا مفید ہونے کے علاوہ گونہنجی (بدک) کی داعد دوا ہے (مزمن، گونہنجاں  
نکلنے کی عادت: ————— ہیپر) اگر گونہنجی نکل کر سخت ہو جاتے  
اور رسولی کی شکل اختیار کر لے یا ویسے چہر پر رسولی بن جاتے تو  
سٹیفس دوا ہے۔ آنکھوں کی پرانی سوزشی تکالیف میں سلفس ۲۰۰،  
کلکیئر یا کارب ۲۰۰، لائیکو پوڈیم ۲۰۰، بالترتیب لمبے وقفہ سے  
دکا جائیں تو خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔

**سلیشیا** ————— آئرس یا قارنیا کے زخم پرانے

ہو جائیں۔ (کالی بائیکروم۔ اگر زخم گہرا ہو)۔ آنکھ پر سفیدی (پھولا) مورتیا  
بند (کلکیئر یا فلورس)۔ [سبز مورتیا (گلاکوما) کے لئے فاسٹوڈسٹ۔]





ہے۔ بیلا ڈونا عام مستعمل ہے لیکن فیرم فاس کسی صورت کم مفید نہیں ہے البتہ درد کی شدت بہت زیادہ ہو تو بیلا ڈونا کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کان سے اخراج خون کے لئے بھی فیرم فاس سب سے بہتر ہے اور کان بند ہونے کے لئے بھی۔

### کالی میور۔۔۔۔۔ کان کی نزلاوی تکلیف اور

بہنے کے لئے بہترین دواؤں میں سے ہے۔ نزول کی وجہ سے کان بند ہوں اور بہرہ پن ہو (فیرم فاس، پلساٹلا) یا دیے اگر بہرہ پن رفتہ رفتہ پیدا ہو رہا ہو۔ اسن کا مواد سفید گاڑھا ہوتا ہے (نرد "پیل") مواد ہو۔۔۔۔۔ کالی سلف۔ پلساٹلا خون آلود پیپ۔۔۔۔۔ ہیپر۔ کلکیر یا سلف متعفن ہو۔۔ کالی فاس۔ مرکسال کاسٹیکم۔ سوڈینم)۔ مندرجہ بالا تمام دواؤں سے مکمل آرام نہ ہو تو سلفر ۲۰۰ دی جائے۔ آرام نہ آئے تو وقفہ کے ساتھ کلکیر یا کارب پھر بھی مکمل آرام نہ ہو تو وقفہ کے ساتھ لایکو پوڈیلر ۲۰۰ دی جائے کان بہنا رک جانے کے بد نتائج کے لئے زنگر سرفہرست ہے۔

### پلساٹلا۔۔۔۔۔ زکام نزول کے دوران کان درد

ہو یا کان بہنے لگے اور مواد گاڑھا نند یا سبزی مائل ہو۔ کان بند ہوں بہرہ پن ہو جائے۔ درد کی تکلیف زیادہ رات کو ہوتی ہے۔۔۔۔۔ دکان کی پشت کی ہڈی متورم۔۔۔۔۔ کیپسیکیم) اگر علامات پلساٹلا کی ہوں لیکن مریض کو ٹھنڈک سے تکلیف ہو تو مائیکلاکسٹ



دی جاتے۔

**سلیشیا** — کان کا بہنا پرانا ہو خاص کر جب کان کی بڑی ٹوٹ ہو اور ناسور کی شکل اختیار ہو چکی ہو۔ مواد پتلا اور بدبودار خارج ہو۔ کان کے پردہ میں موری (شگان) ہو جاتے (پروفیشن)۔ کان میں اکثر کھجلی ہو تو یہ واحد دوا ہے۔

**سلفر** — کان سے نہایت متعفن مواد بہتا ہو مختلف دوائیں دینے سے آرام نہ آ رہا ہو۔ کان میں کھجلی ہو۔ بیرون کان پر جلدی آبشار اور خارش (گولیفاٹس) کان کی جڑ میں پشت کی جانب شگاف اور اس سے لیسدار مواد کا اخراج اس دوا کی خاص علامت ہے۔ مرض کوئی بھی ہو سلفر کی جلن اور خارش کو نہ بھولنا چاہیے۔

**سیلی سائیکلٹ ایسڈ** — بہرہ پن، کانوں میں آوازیں اور دوران سر (مینائرز ڈیزیز) عام بہرہ پن (تھیریڈین اور نیو سیلی سائیکلٹ) بھی اس مرض "مینائرز ڈیزیز" کے لیے نہایت مفید ہیں۔

نیز دیکھئے "ریپرٹری"

تاک کے امراض کے لئے دیکھئے عنوان "نظام تنفس" اور

ریپرٹری

ناک کے اوپر پھنسیاں مسلسل نکلیں تو اس کی دوا یو برکیو لینم  
ہے اور اس علامت کو ٹی بی کا پیش خیمہ سمجھیں۔

## حلق

**بیلڈونا** \_\_\_\_\_ حلق کی شدید ورمی کیفیات کے  
تے پہلی دوا ہے۔ حلق کے غدود (لوزین) متورم ہو جائیں تو بھی۔ مری  
جلن، درد نمایاں علامات ہیں۔ اس سے آرام نہ ہو تو پھر  
مرکال دی جاتے۔ اس سے بھی آرام نہ ہو اور مواد پیدا ہو جاتے یعنی  
پیپ بن جاتے تو ہیپر دیں۔ معمولی حالت میں فیرم فاس اور کالی میور  
باری سے دیں۔

**اکونائٹ** \_\_\_\_\_ نزلادی کیفیات کی صورت میں پہلی  
دوا ہے جب تکلیف اچانک اور شدت کے ساتھ ظاہر ہو (وجہ کوئی بھی  
ہو)۔ اگر ساتھ بخار ہو تو زیادہ جلدی اثر انداز ہوگی۔ جلن، خراش اور  
درد میں کمی واقع ہو کر بلغم پیدا ہو جاتے تو اس کے لئے عنوان "زکام نزلہ  
کھانسی" دیکھئے۔

**ہائیڈراسٹس** \_\_\_\_\_ حلق کی حاد یا مزمن نزلادی  
تکلیف کے لئے مفید ترین دوا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بلغم  
داغ سے حلق پر مسلسل ٹپکتا رہتا ہے۔ اگر مواد بڑا لیسدار

خارج ہو یا زخم کی کیفیت حلق میں پیدا ہو جائے تو کالی بائیکروم دی جائے۔  
ہائیڈرآکس حلق کے سرطان کے لئے بھی مفید ہے۔

**بارامیٹا کارب** ————— حلق کے غدود (لوزتین۔

ٹانسلز) بڑھ جائیں یا متورم ہوں تو اس کے لئے سرفہرست ہے۔ مزین  
بڑھے ہوئے لوزتین کے لئے کلکیو یا فاس بھی بہت مفید ثابت ہوئی  
ہے۔ ان دواؤں کے ساتھ بیکسینو ۲۰۰ لے وقفے سے دینے سے زیادہ  
بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ بارامیٹا کارب عارضی حالت میں بھی بڑی  
کامیاب دوا ہے (گوائیکم)۔ غدود میں پیپ بن جاتے تو ہیپر دینا  
چاہیے۔ اگر پیپ بن جانے کی عادت بن جائے تو ہیپر کے ہمراہ  
سورسینر ۲۰۰ وقفہ کے ساتھ دینی چاہیے۔ اگر درم خاص طور پر  
بائیں طرف ہو یا بائیں سے شروع ہو کر دائیں طرف کو چلا جائے تو لیکسیس  
دی جلتے اس کے برعکس کیفیت ہو یعنی دائیں طرف درم ہو یا دائیں  
شروع ہو کر بائیں طرف کو چلا جائے تو لاسیکو پوڈیم دیں۔ لیکسیس کی  
مخصوص علامت یہ ہے کہ غذا نگلنے سے درد نہیں ہوتا لیکن خالی ہتھوک  
نگلنے سے درد ہوتا ہے؛ اگر غدد پر دانے سے بن جائیں تو فائٹولکا  
دیں۔

**فاسفورس** ————— سوزش نخرہ میں ہو جس

کے سبب کھانسی ہو تو سسینگونیریا ناسٹریکا اور فاسفورس قابل  
اعتماد دوائیں ہیں۔ ہوا کی نالی میں سوزش جیسقدر نیچے محسوس ہو اسی

قدر فاسفورس مفید ثابت ہوگی۔  
 کی نالی میں ہو تو چیلڈ وٹسید مخصوص دوا ہے۔ اس کا درد سینہ کی  
 درمیانی ہڈی کے نیچے اندر کی طرف محسوس ہوتا ہے۔ سوزش معوی  
 ہو، نرخرہ میں یا غذا کے نالی میں فیرم فاس اور کالی میوڈ باری  
 سے دینا بہتر ہے۔ نرخرہ کے ٹی بی کے لئے آرسینک ایوڈائیڈ ۳x  
 اور بیکلینڈ مفید ہیں۔

## نظام ہاضمہ

نکس و امیکا۔ دماغی مشقت کرنے والے  
 سست عادات اور اچھی غذا کھانے والے لوگوں کی دوا ہے جو دماغی  
 کام میں مصروف رہتے ہیں خوب کھاتے پیتے ہیں لیکن جسمانی ورزش  
 نہیں کرتے۔ مزاج چرچڑا ہوتا ہے۔ علامات صبح اور کھانے کے آدھ  
 گھنٹہ بعد زیادہ بگڑتی ہیں۔ سر درد کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ عیاشی کے  
 نتیجہ میں خرابی ہاضمہ کے لئے بھی سرفہرست ہے۔ اجابت نامکمل وقفہ  
 وقفہ کے بعد بعض اوقات حاجت بلا اجابت ہوتی ہے۔ ایسے مریض اکثر  
 بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خشیات کے سبب ہاضمہ کی تکالیف کے  
 لئے بہترین دوا ہے۔ شراب پینے کے سبب نفخ ہو (مابعد کاربوج  
 سلفور) صبح کے وقت معدہ میں درد۔ معدہ دبانے سے ذکی الحس،  
 معدہ میں بوجھ سا محسوس ہو۔ آنتوں میں خراش پیدا ہونے کے باعث  
 ہوا پیدا ہو اور ہلکی درد ہو (شدید درد) کاتوسنڈ، میگ فاس۔





وجہ سے غذا میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کے سانس میں سے بھی بدبو آتی ہے۔ عام طور پر اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے جبکہ اجابت بھی متعفن ہوتی ہے (قبض کا رجحان لائیکوپوڈیم میں پایا جاتا ہے)۔ کھانے کے فوراً بعد بوجھ اور بُہ ہونے کا احساس اور نیند کا غلبہ (نکس موسکاتا لائیکوپوڈیم) سے مرغن غذا، مچھلی، آئس کریم، سرکہ، گو بھی اور دودھ ہوا پیدا کرتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے (نیچے کی طرف — لائیکوپوڈیم)۔

**لائیکوپوڈیم — مزمن بدہضمی مرقی مریضوں کی**  
جب کہ جگر ملوث ہو اور گھٹیا دی رجحان ہو۔ مریض بڑی اشتہار سے دسترخوان پہ بیٹھے مگر چند لمحوں سے پیٹ پر محسوس ہو اور مزید نہ کھا سکے۔ کھانے کے فوراً بعد پیٹ میں بے چینی اور ہوا پیدا ہو جاتے۔ اس قدر کہ پیٹ پر سے لباس ڈھیلہ لگنا پڑے۔ نیند کا غلبہ ہو جاتے اور کاربوہیج کی طرح سانس میں دقت پیدا ہو جاتے۔ ڈھکائی آئیں لیکن کوئی آرام نہ آتے۔ قبض ہو اور نکس دامیکا کی طرح حاجت بلا اجابت یا کم اجابت ہو۔ گرم مشروبات اور میٹھی اشیاء پسندیدہ ہوتی ہیں۔ تیزابیت اور فہم معدہ میں سوزش درد کے لئے بھی مفید ہے۔ سرد اشیاء سے —

**سلفر — ترش یا کڑوا ذائقہ۔ متعفن بدبو**  
جگر متاثر قبض میٹھی اشیاء، شراب اور دودھ کی خواہش (ترش اور





سب سے ازل دوا ہے جو ذہن میں آتی ہے۔ دوا ہوا ہونے (اکٹھا ہونے) سے آرام محسوس ہوتا ہے (سیدھا ہونے سے آرام ملے ڈایوسکو دیا)۔  
 کاؤسنتھ کے درد میں بالعموم قبض نہیں ہوتا بلکہ اسہال یا بدہضمی کی اجابت ہوتی ہے۔ شدید قبض اگر ہمراہ درد ہو تو پلمبہ دوا ہے۔ آنتوں میں بی پرنے سے (قولنج) کے لئے بھی خاص دوا پلمبہ ہے۔ میگ فاس کا درد کاؤسنتھ سے بہت ملتا جلتا ہے۔

### چائنا — کاربوویج کا نفع نات کے اوپر

نصف پیٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ لائیو پوڈیم کا نات کے نیچے نصف حصہ میں یا دائیں طرف پیٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور چائنا کا نفع سارے پیٹ میں ہوتا ہے۔ نیز یہ دوا جگر کی خرابی اور جگر بڑھ جانے کی تکلیف میں بھی مفید ہے۔ اجابت غیر منہضم غذا کی ڈھیل ہوتی ہے۔ اسہال مقدار میں بہت زیادہ بلا درد ہوتے ہیں اور ساتھ شدید پیاس (زیادہ پانی کی) ہوتی ہے اور کمزوری واقع ہو جاتی ہے (بلو کمزوری فاسفورس ایسڈ)۔ شدید پیاس زیادہ پانی کی دیراثرم اہم میں بھی ہے لیکن اس کے اسہال درد کے ساتھ ہوتے ہیں اور تے بھی ہوتی ہے۔ ضعف و نقابت چائنا سے زیادہ ہوتی ہے۔ آسینکمر البو کے دست متعفن مقدار میں متھوڑے اور بار بار ہوتے ہیں، پیاس متھوڑے سے پانی کی بار بار ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور ضعف و نقابت بھی۔ دیراثرم البو کی معات ہیضہ کی سی ہوتی ہیں۔  
 آنتوں کی سوزش سے اس کی شکایت کڑوٹن میں نمایاں ہے اس کے





**ایلوڈ**۔۔۔۔۔ اس کا اثر زیادہ تر آنکھوں اور رودہ

مستقیم پر ہوتا ہے پیٹ میں ہوا کی گڑ گڑاہٹ اور درد ہوتا ہے۔ اجابت درد کے ساتھ، دست بھی، بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے لگی ہے لیکن ہوا کی بجائے یا ہوا کے ہمراہ پاخانہ نکل جاتا ہے (فاسفورس اگر پیٹ درد نہ ہو)۔۔۔۔۔ ایلوڈ بوا سیر کے لئے مفید دواؤں کی فہرست میں شامل ہے۔ دیگر مفید ادویات بوا سیر کے لئے کولینسونیا، آکسکولس اور ہامیکس ہیں۔ نکس و امیکا اور سلفن بھی بوا سیر کے واسطے مفید ہیں۔ مقعد میں کسی سخت شے کے چھبنے کا احساس آکسکولس کی خاص علامت ہے۔ مقعد میں لکڑی کے ٹکڑے ہونے کا احساس کولینسونیا کی خاص علامت ہے اور خون کا اخراج زیادہ ہوتا ہے جبکہ آکسکولس میں خون کم آتا ہے یا بالکل نہیں آتا۔ ہامیکس کی نمایاں علامت خون کا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہونا ہے جو ہر اجابت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بوا سیر میں تھو جاکے اہمیت کو نہ بھولنا چاہیے۔

**موکسال**۔۔۔۔۔ نظام ہاضمہ میں جگر اور آنتیں

اس دوا سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ جگر بڑھ جاتا ہے اور میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے جو دبانے یا دائیں طرف لیٹنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یرقان کی سی کیفیت ہو تو اجابت کا رنگ مٹی سا ہوتا ہے۔ اسہال کی شکایت میں پیمپش میں بھی اجابت کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ خرابی جگر یا جگر بڑھ جانے کے لئے چیلڈونسیم، کارڈوس، چائنا اور لائیو پوریم چیدہ دوائیں ہیں۔۔۔۔۔ جگری استسقا (پیٹ میں پانی پڑ













کے بد اثرات کے لئے سرزہرمت ہے (آرجنٹم میٹلیکم)۔ طبع کی عادت کو ہٹانے کے لئے اور یگینہ ۲۰۰۰ واسے (عورتوں کے لئے گرمیٹی والا)۔  
 ذکر (عضو تناسل) بے جان سا، ڈھیلا اور مرجھایا ہوا، ایستادگی مفقود، فوطے لٹکے ہوئے اور خبیثے ملائم، ایستادگی ہو بھی تو ڈھیلی اور مجامعت کرتے ہوئے انزال میں سرعت، غرضیکہ "نامردی" کی جملہ علامات اس دوا میں موجود ہیں۔  
 ————— اعضائے تناسل کی یہ کیفیت ایگنس، سیبل سرہ، سلفور، اور اونسو ڈیلر میں بھی نمایاں ہے۔

**سیلینیم** ————— جریان، احتلام اور مردی کمزوری کے لئے اعلیٰ دوا ہے۔ اس کا جریان منی یا مذی نیند میں یا پیشاب کے علاوہ ازخود ہوتا رہتا ہے۔ بیٹھے، چلتے، پھرتے اخراج ہوتا ہے، شہوانی خیال آنے سے یا عورتوں کی مجلس میں منی یا مذی خارج ہوتی رہتی ہے۔  
 ————— عام جریان (پیشاب میں اخراج منی) کے لئے سیلینکس بہت مفید ہے۔  
 ————— احتلام کیلئے ڈی جی ٹیلین ۳x کی ایک خوداک صبح خالی پیٹ روزانہ چند دنوں تک لینے سے آرام آجاتا ہے۔  
 قبض کی صورت میں اجابت کے دوران پیشاب میں منی یا مذی کے قطرے خارج ہوں تو سیلینیا اور فاسفورس بہتر ہیں۔ ————— احتلام کے لئے نیٹریم فاس بھی مفید ہے۔

**ایگنس** ————— قبل از وقت بڑھاپے کے آثار۔ مردی طاقت کمزور، اعضائے تناسل ڈھیلے اور سرد اور طبیعت میں جولانی مفقود۔



جنہوں نے جوانی میں جنسی قوت بے دریغ لٹائی ہو اور خاص طور پر جب کئی بار سوزاک بھی ہو چکا ہو، بڑھاپے کی عمر بھی دود ہو لیکن بڑھاپے کے آثار واضح طور پر دکھائی دیں تو یہ دوا ان کے لئے جادو کا اثر رکھتی ہے۔۔۔۔۔ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو کر جنسی کمزوری نامردی واقع ہو جائے تو کوٹنیر اور لائیو پوڈیم (اونچی طاقت) نہایت مفید ہیں۔۔۔۔۔ منی پیل، احتلام، سرعیت انزال اعضائے تناسل ڈھیلے یا سکڑے ہوتے اور سرد ایستادگی منقود یا کمزور، یہ تمام علامات سلفر میں باٹم درجہ موجود ہیں۔۔۔۔۔ شہوانی خیالات ہر وقت ذہن پر غالب ہوں تو سٹیفنس مفید ہے۔۔۔۔۔ مجامعت کے بعد کمزوری کے لئے اگاریکس، کالی کارب اور نیٹریم میوڈ بہترین ہیں۔۔۔۔۔ عصبی اکساہٹ زیادہ ہو تو کالی بروم x ۳، یہ دوا نامردی میں خبیوں کے چھوٹا ہو جانے کے لئے نہایت مفید ہے۔۔۔۔۔ اگر مردی کمزوری نامردی کے لئے مذکورہ دوائیں بے اثر ثابت ہوں تو پھرز بوفو اور لائیو پوڈیم قابل اعتماد ہیں۔

## نظام تولید نسواں

پلساٹلا۔۔۔۔۔ اس دوا کا مزاج چونکہ نسوانی مزاج سے مطابقت رکھتا ہے اس لیے عورتوں کے اکثر امراض کے لئے سرفہرست دوا ہے۔۔۔۔۔ حیض مقدار میں کم شدید درد کے ساتھ دردناک اور چڑھ کر، مریض گرمی زیادہ محسوس کرتا ہے اور گرمی و گرم غذا سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹھنڈک و سرد غذا سے تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے۔













۔ **تھوجا** ————— سوزاک کی سرفہرست دوا ہے۔  
 مرض کی ابتداء میں جب پیشاب کی نالی میں درد اور جلن ہو تو ایکونائٹ  
 اور کنہتیرس بہتر ہیں۔ اس کے بعد اگر مواد بن جاتے اور درد و جلن کیساتھ  
 پیپ خارج ہونے لگے تو کیناٹیس سٹائینوا، پلساٹلا، مرگسال اور  
 سیپیا (خاص طور پر عورتوں کے لئے) حسب علامات دوائیں ہیں۔  
 اگر متدرجہ بالا دواؤں سے آرام نہ ہو یا مرض کسی دیگر علاج سے دبا دیا  
 گیا ہو یا موروٹی ہو تو تھوجا، مرد اور عورت دونوں کے واسطے اہم ترین دوا  
 ہے۔ سوزاک دسب جانے سے یا موروٹی طور پر آتشک کی طرح اس کے بہ  
 اثرات بے شمار علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جن کے لئے تھوجا سرفہرست  
 فہرست ہے اور اس کے علاوہ نیڈرم سلف، ہیڈورسینو، سٹیفس  
 کالی سلف، آرجنٹر نائیٹریک، آرجنٹر میٹلیک اور سیپیا،  
 حسب علامات مفید اور اہم ہیں۔ (اس میں مردوں اور عورتوں  
 دونوں کے عوارضات شامل ہیں)۔

خیال رہے کہ سوزا، آتشک اور سوزاک تین بنیادی مادے ہیں جن سے  
 تمام امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مفصل ذکر عنوان ”تعارف“ میں ہو چکا  
 ہے۔

## نظاک و تنفیس

**ایکونائٹ** ————— علامات اچانک اور شدت کے  
 ساتھ خشک سردی لگ جانے سے مواد ہوں۔ سردی محسوس ہو، سر میں  
 درد اور ناک میں گھٹن، جلن اور خراشیں۔ چھینکیں آئیں لیکن اخراج خاص نہ



## کالی بائیکروم

مواد جب بڑا لیسدار ہو

جلتے یا رک جاتے اور بدی وجہ سرد رہے ہو، پیشانی یا آنکھ کے اوپر درد ہو۔  
کھانسی کی صورت میں مواد اسی طرح کا ہو تو یہی دوا درست ہے۔ ناک میں  
چھلکے اور کھرنڈ بنیں (سٹیکٹا) یا ناک میں زخم بن جائیں تو یہی دوا افضل ہے۔

## بیلادونا

جب سوزش کا مقام حلق ہو،

اور شدید خشک کھانسی ہو۔ حلق کے غدود (لوزٹین) متورم ہوں تو بھی یہی  
دوا سب سے بہتر ہے۔ عام طور پر رات کو کھانسی زیادہ اٹھتی ہے۔

## قاسفورس

سوزش کا مقام حلق سے نیچے

نثرہ یا ہوا کی نالیاں (برانکائی) ہو جہاں خراش ہو کر خشک کھانسی اٹھے۔  
آواز بھاری ہو یا بلیٹھ جائے۔ بولنے یا ہنسنے سے بھی کھانسی اٹھے۔ کمی خون  
یا کسی دیگر عضو مثلاً معدہ، جگر وغیرہ کی خرابی کے سبب کھانسی ہو تو بھی یہی دوا  
افضل ہے۔ بعض اوقات پہلے خشک کھانسی ہوتی ہے اور بعد میں غلیظ بلغم  
خارج ہونے لگتا ہے۔ خشک کھانسی کے لئے جبکہ مقام سوزش نثرہ ہو  
ریومکس اور سبینگوئیں یا ناسیڈیکا بھی مفید ہیں اگر کھانسی معمولی سرد  
ہوا لگنے سے اٹھے اور گرمائش سے سکون ہو تو ریومکس بہتر ہے۔ برائیونیہ  
کی کھانسی خشک ہوتی ہے لیکن کھانسنے سے چھاتی میں یا دیگر مقامات میں درد  
ہوتا ہے۔ ہائوسائٹس کی کھانسی خشک ہوتی ہے اور رات کو لیٹنے سے  
ہوتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جانے سے آرام آجاتا ہے۔ مینگنہ میں لیٹنے سے آرام  
رہتا ہے اٹھ کر بیٹھنے سے بڑھتی ہے۔ بوڑھوں میں خشک کھانسی جو رات کو



لیٹے، بولنے یا ہنسنے سے بڑے کو متعجب مفید ہے۔ سہا بھیا کی کھانسی خشک  
 گھٹنوں، کتا کھانسی کی آواز کے ساتھ اٹھتی ہے۔ کاسٹیکم میں آواز بیٹھ  
 جاتا ہے اور کھانتے ہوئے پیشاب خارج ہوتا ہے۔

**اینٹیڈ ٹارٹ** ————— بلغمی کھانسی۔ سانس میں بلغم  
 بولتا ہے لیکن کھانسنے سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ علامات اپنی کاک کی بھی ہیں لیکن  
 سانس کی آواز میں چیخ سی ہوتی ہے (ویزنگ) اور اینٹیڈ ٹارٹ میں آواز  
 کھڑکھڑاتی ہے (ریٹنگ)۔ پھر اپنی کاک میں کھانسنے سے دمہ کی سی کیفیت  
 پیدا ہوتی ہے، متلی اور تپے بھی ہوتی ہے اور یہ پرانی بگڑی ہوئی کھانسی  
 کے لئے بھی مفید ہے۔ سینگا کھ کی کھانسی تر ہوتی ہے اور بلغم بڑی  
 مقدار میں آسانی خارج ہوتا ہے۔ یہ دوا بڑھوں کے لئے خاص طور پر  
 مفید ہے۔ اسی طرح ڈسکا مارا میں بلغم کا اخراج آسانی سے ہوتا ہے اور  
 اس کی کھانسی مرطوب موسم میں بڑھتی ہے۔ بچوں کی تشنجی کھانسی کے  
 لئے سیمپوکس ۳۰ مفید ہے، سانس میں بلغم بولتا ہے، ناک بند  
 ہوتی ہے اور بچے کو منہ سے سانس لینا پڑتا ہے حتیٰ کہ دودھ نہیں پی  
 سکتا۔ ناک بند ہونے کی علامت نمایاں طور پر ایونٹیم کارپ میں ہے  
 اور اس کے بعد نکس و امیکا میں نکس و امیکا میں ناک کبھی بند اور  
 کبھی کھل جاتی ہے۔ کالی کارپ کی کھانسی کا دورہ شدت کے ساتھ اٹھتا  
 ہے اور ساتھ باک ہوتے ہیں جس سے بمشکل لیڈار تھوڑا سا بلغم نکلتا ہے  
 اور یہ کھانسی زیادہ تر نصف شب کے بعد اٹھتی ہے۔ دل کے عارضہ کے  
 سبب کھانسی ہو تو لیکسیس اور نا جادنی چاہیے۔ تریا بلغمی کھانسی کے

لئے حاد یا مزمن صورت میں ہیپ پرن ۳ نہایت مفید ہے اگر سردی سے کھانسی میں اضافہ ہو۔ فاسفورس کی خشک کھانسی کے بعد جب بلغم کا اخراج ہونے لگے تو ہیپ پرن نہایت سودمند و ثابت ہوتی ہے۔

سلفر ۲۰۰، کلکیر یا کادب ۲۰۰، لائیو پوڈیف ۲۰  
مرمن زکام نزلہ کھانسی میں یہ تین دوائیں بالترتیب دینے سے بڑے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان وقفہ ایک یا دو ہفتہ کا ہونا چاہیے جن مریضوں میں ذرا سی سردی لگ جانے سے یا سرد مشروبات سے نزلہ دی علامات پیدا ہو جائیں ان کے لئے بھی مفید ہیں۔ ہر موسم سرما میں کھانسی کی شکایت ہو جائے تو سود سینہ ۲۰۰ بہترین دوا ہے سردیوں کی کھانسی کے لئے انٹیم سلفن آڈیٹم ۳۰ x بھی بڑی مفید ہے۔ اگر مزمن عارضہ کا سبب ناک کی بڑی کاٹھڑھا ہونا تشخیص ہو تو انٹی بیوسیم ۳ سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اگر سبب ناک میں بدگوشت یا مسہ ہو تو مندرجہ بالا تین دواؤں کو بالترتیب دے کر آخر میں وقفہ مذکورہ سے تقو جادی جائے چھینکوں کی مزمن عادت سلیشیا سے یقینی طور پر رفع ہو جاتی ہے۔ معمولی اور عادی حالت میں چھینکوں کے لئے سیباڈ لادی جائے۔

پیرلوسین ————— کالی کھانسی میں اس دوا کی

صرف ایک خوراک دیں۔ اتفاق ہو تو نہ دہرائی جائے ورنہ تین دن کے بعد ۳۰ طاقت پھر ایک خوراک دیں۔ عام طور پر دو یا تین خوراکیں سے مرض رفع ہو جاتا ہے۔ کھانسی (کالی) پرانی ہو جائے تو اسی دوا کو ۲۰۰ طاقت

میں ہفتہ کے وقفہ سے دیں جو بالعموم دوسری دفعہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ڈوسسوا ۳ بھی اسی طرح کالی کھانسی میں مفید طور پر مستعمل ہے بالعموم صرف ایک خوراک سے ہی کھانسی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔

**اپنی کالک** — دمہ کے دورہ کے دوران میں حسب حالت ایک سے چار گھنٹہ کے وقفہ کے ساتھ دیں اس میں دمہ کے دورہ کی مکمل علامات پائی جاتی ہیں۔ وقت تنفس، چھاتی پر بوجھ، سانس میں بلغم چھیننے کی آواز، کھانسی پلا اخراج بلغم اور اطراف پر کسرو پینے۔ بلغم زیادہ خارج ہو تو اینٹیم ٹارٹ۔

**نیٹرم سلف** — دمہ کے دورہ کے دوران میں بھی نہایت سودمند ہے اور بعد میں مرض کا مکمل علاج بھی ہے۔ اس کے ساتھ بسکیلیند ۲۰۰ ہفتہ کے وقفہ سے دی جاتے تو مرض قطعی طور پر رفع ہو جاتا ہے۔

**نکسن و امیکا** — دمہ کا سبب خرابی معدہ ہو تو یہ دوا سب سے بہتر ہے۔ اگر پیٹ میں نفخ، آنتوں کی خراکش وجہ ہو تو کاربو و بیج اور لاسیکو پو ڈیلیر دیں۔ کاربو و بیج نحیف بوڑھے لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے اور اس کے دورے عموماً موسم سرما میں زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑھاپے کے دمہ کے لئے سسیگاہ اور بارائیٹا میو ریت مفید ثابت ہوئی ہیں۔



## آرسینکمر آلوڈیسٹم ۳۶ \_\_\_\_\_ اگر دمہ کا

سبب ماضی میں براؤن کاٹشس یا نمونیا ہو تو یہ دوا غذا کے آدھ گھنٹہ بعد کچھ عرصہ کے لیے دی جائے اگر سبب جلدی اُبھار کا وہب جانا ہو تو سلفر بہترین دوا ہے۔ یہ دوائیں دورہ کے دوران میں دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر دورہ کا وقت نصف شب مخصوص ہو تو آرسینکمر آلوڈیسٹم ۳۰۔ بعد از نصف شب ۲ سے ۵ بجے ہو تو کالی کارب ۳۰ دی جائے۔ اگر دمہ محض تشنہ ہی ہو، مٹھی نہ ہو تو کیو پرم ۳۰ دینا چاہیے۔

## ٹیوبریکیولینم \_\_\_\_\_ سل (دق) وراثت میں

مرض منتقل ہو کر خود کمر آنے کا اندیشہ یا ویسے ابتدائی علامات سے خدشہ پیدا ہو تو بطور حفظ مالتقدم سب سے زیادہ مفید دوا ہے۔ مرض کے دوران میں بھی دیگر دواؤں کے ساتھ، بڑی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ مرض کا اندیشہ ہو تو بطور حفظ مالتقدم فاسفورس اور کلکیس یا کارب بھی سرفہرست ہیں۔ فاسفورس کا مریض دُلا، طویل قامت اور تنگ سینہ ہوتا ہے اور کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرتا ہے جبکہ کلکیس یا کارب کا مریض قریب ہوتا ہے اور کھلی کھلی ہوا میں بدتر محسوس کرتا ہے، علامات فاسفورس کی موجود ہوں تو مرض کے دوران میں اس کا استعمال نہایت سودمند ہوگا لیکن اس کو بار بار ہیس دوہرنا چاہیے۔ اسی طرح سلفر، آرسینکمر آلوڈیسٹم اور سلیٹیا کا استعمال بھی بہت کم اور بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔

## آرسینک آئیوڈائیڈ ۳x سل کے

دوران میں اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ چار گرین دن میں تین دفعہ غذا کے آدھ گھنٹہ بعد مسلسل دیں جب اسہال آنے لگیں تو بند کر دیں پھیپھڑوں کے دق کی جگہ عام علامات اس دوا میں پائی جاتی ہیں۔ اگر دق کے مادہ سے ساتھ غدد بھی متاثر ہوں (خنازیر) تو کلکیوں یا آئیوڈائیڈ ۳x دی جائے۔ بلغم کے ساتھ خون آتا ہو تو فسیرائی آئیوڈائیڈ ۳x دی جائے۔ بخار کھانسی، کمزوری اور رات کو پسینے اس مرض کی عام نمایاں علامات ہیں جو آرسینک آئیوڈائیڈ میں موجود ہیں۔

## سلیشیا ۳۰۔ جب دق کا مادہ پیپ کی

شکل اختیار کر چکا ہو اور جسم کی طاقت و حرارت بہت گر چکی ہو تو یہی دوا شفا دے سکتی ہے بشرطیکہ اس کے استعمال میں بڑی احتیاط برتی جائے ایک خوراک دے کر اس کے ٹل یا رد عمل کا انتظار کریں اور مریض پر نگاہ رکھیں۔ یہ دوا احتیاط سے استعمال کی جائے تو مرض کے آخری درجہ میں بھی کامیاب ثابت ہوگی۔ اگر بلغم بہت زیادہ متعفن ہو تو فیلنڈریر دینی چاہیے۔ یہ علامت (متعفن بلغم) سسینگوئیس یا میں کم درجہ میں پائی جاتی ہے۔

## برائیونیا۔ ذات الجنب۔ پیلوریسی میں جبکہ

چھاتی میں درد ہو جو سانس لینے اور حرکت کرنے سے بڑھے۔ درد کے مقام کی طرف لیٹنے سے آرام ہو (برعکس کالی کادب)۔ بخار ہو۔ کھانسی ہو اگر مرض میں کم شدت پائی جائے تو پھر ایسکپیا میں دینی چاہیے۔ بخار







کر دار دل کا ہے اگر دل تنہا ہے تو دوران خون میں بھی اعتدال قائم رہے گا اور دل کو تندرست و توانا رکھنے کے لئے کریٹیکس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ عام طور پر ڈی جی ٹیکس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کریٹیکس کہیں بہتر اور بے ضرر ثابت ہوتی ہے۔  
 آج کل دل کے دوا عارضے انجائنا پکیٹورس اور کارڈی

مقرومبوسس عام ہو چکے ہیں اور "مارٹیل" ہونے سے اموات کا شمار نہیں۔ اگر مذکورہ دوا عارض کا خفیف سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو یہ دوا بطور حفظہ مالتقدم کبھی کبھی لینے سے دل کے عضلات اور اعصاب اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کسی عارضہ قلب کا خطرہ نہیں رہتا۔ مرض کے دورہ میں بھی نہایت مفید ہے۔ دل کی رفتار بہت دھیمی اور ٹوٹ کر، محسوس ہوتا ہے کہ دل چلتے چلتے رک جائے گا، یہ اس کی نمایاں علامات ہیں۔ چھاتی کی بائیں طرف بالائی حصہ میں دباؤ کا سادہ محسوس ہوتا ہے۔  
 دل پر چربی چڑھ جانے اور دل پھیل جانے کے عارضہ میں بھی مفید ہے۔

## کیکٹس

دردِ دل کے دورہ میں اس کو اول اہمیت حاصل ہے۔ "یہ احساس کہ دل مٹھی یا شکنجہ میں آیا ہوا ہے" اس کی نمایاں علامت ہے۔ درد چھاتی کے درمیان یا بائیں طرف (مقامِ قلب) سے بائیں بازو میں جاتا ہے (کریٹیکس)۔ انجائنا اور مقرومبوسس کے سبب پیدا ہونے والے دردِ دل کے دورہ کے لئے مفید ہونے کے علاوہ دل کی درمی کیفیت میں بھی نہایت مفید ہے۔ دل کے دمہ (دمہ قلبی) کے لئے بہترین دوا ہے اگر وقتِ تنفس، دم گھٹنا،







نمبر پر آتی ہے اس کے درد حرکت سے بڑھتے ہیں اور آرام کرنے سے کم ہوتے ہیں۔ عضلات یا جوڑوں میں درم آجانے کی صورت میں پہلی دوا ہے۔ اگر زیادہ پانی کی پیاس اور بخار اور قبض ساتھ ہو تو تھریاٹ ہے (حرکت سے زیادتی نکس و امیکا، لیڈم اور کالجیکر میں بھی ہے)۔

**بگ گردن میں بل پڑ جائے تو بوائیٹونیا اور سمسی فوگا**

**مفید ہیں۔ میکروٹینو عضلات کے لئے بہترین مقوی دوا (ٹائنگ)**

ہے۔ جوڑوں یا پھٹوں یا عضلات میں اکڑاؤ یا تناؤ پیدا ہو جائے

تو کاسٹیکر بہترین ہے۔ تشنج یا اینٹھن (مقام کوئی ہو)

کے لئے میگ فاس، کیو پرم اور سلفر مفید ثابت ہیں۔

**لیڈم**۔ ریاحی دردوں اور گھٹیا کیلے نہایت

مفید ہے۔ تکلیف کا نیچے سے شروع ہو کر اوپر کو جانا اس کی اہم علامت

ہے (کالوفارم) بستر کی گرانش اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔

عام طور پر چھوٹے جوڑوں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ یہ دوا بازو اور ٹانگوں

کی کمزوری کے لئے بھی مفید ہے (کاربوائن)۔

**کالوسینٹ**۔ عرق النسا (رشیاٹیکا) کی

پہلی دوا ہے۔ مرض کے آغاز ہی میں اگر اس دوا کا استعمال کر لیا جائے

تو رفع ہو جاتا ہے ورنہ یہ مرض پرانا ہو کر موزی بن جاتا ہے اور مختلف

دواؤں کے بعد دیکرے استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ وہ ادویات مندرجہ ذیل

ہیں۔ رھٹاگس، میگ فاس، ینفیلیم۔ کارب سلف، سلفر

لائیکوپوڈیڈ، ایمونیسید فیوڈ، لیکیسس۔

**کالچیکم**۔۔۔۔۔ اس کا اثر ریشوں، پھٹوں اور

ہڈی کی سطح پر مخصوص ہے۔ ریاحی درد اور گنٹیا دونوں میں مفید ہے۔ اس کے درد چلتے پھرتے ہیں (پلساٹلا۔ کالمیا) حرکت سے اور شام کے وقت تکلیف بڑھتی ہے۔ اس کا مریض بالعموم بہت کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ تر چھوٹے جوڑ (انگلیوں کے) متاثر ہوتے ہیں (کالوفالمر۔ ایکٹاسپالکاما لیڈم، رھڈوڈ)۔ [صرف کلائی کے ریاحی درد کے لیے واملادورینا اور روٹا بہت مفید ہیں۔ گھٹنوں کے لیے بنزوک ایڈ اور کالہ آئوڈاڈ۔ ٹخنوں کے لیے لیڈم۔ کندھوں (دونوں) کے واسطے میڈوسیم ہائیں کندھے کے جوڑ و عضلات کے لیے سمینگونیریا اور میگ کاردب ہائیں کندھے اور عضلات کے لیے نکس موسکاما اور فیرم۔ کہنی کے لیے فاسٹولکا۔ کولہوں کے جوڑوں کے لیے آرچنٹرمٹیلک۔ صرف عضلاتی تکلیف کے لیے سمسی فیوگا]۔ کالچیکم کا استعمال زیادہ دیر تک نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ریاحی یا گنٹیاوی مادے کا دل کی طرف منتقل ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔

**کالمیا**۔۔۔۔۔ اس کا اثر زیادہ تر بالائی دھڑ، چھاتی

گردن، کمر وغیرہ پر ہوتا ہے یا تکلیف اوپر سے شروع ہو کر نیچے کی طرف جاتی ہے اور ایک جگہ نہیں ٹھہرتی بلکہ پلساٹلا کی طرح چلتی پھرتی ہے۔ اگر ریاحی یا گنٹیاوی مادہ دل میں منتقل ہو جائے تو یہ دوا پہلے درجہ کی ہے دوسرا نمبر



## لہید کارب کا ہے۔

### سلیشیا ——— مزمن تکلیف میں یا مرض مردوثی ہو

تو سہر پہر ست ہے۔ اس کے درد ٹھنڈک اور رات کے وقت بڑھتے ہیں اور گرمی سے آرام ملتا ہے۔ رات کی زیادتی مرکسال میں بھی ہے لیکن اس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور جتنا پسینہ زیادہ آئے اتنی تکلیف بڑھتی ہے جو مرکسال کی بنیادی علامتوں میں سے ہے۔ جوڑوں اور پھٹوں کی مزمن بیماری تکلیف میں جب جوڑے یا اعضاء میں مواد سختی اختیار کر جائے اور ان کی صورت بگڑ جائے۔ کچھ جائیں یا بڑھے ہو جائیں تو گوانٹھ کے مفید ثابت ہوگی۔ یہ کیفیت کاسٹیکم میں بھی ہے اور گوانٹھ اس کے استعمال کے بعد تکلیف کو پوری طرح رفع کر دیتی ہے۔

## نظام اعصاب

### فاسفورک ایسڈ ——— جس طرح فاسفورک

(فولاد) کمی خون کے لئے کامیابی کے ساتھ عام استعمال ہے اسی طرح فاسفورک ایسڈ عصبی کمزوری کے لئے ہے خاص طور پر جب سبب جنسی بداعتدالی یا رنج و غم یا دماغی مشقت یا کوئی دیگر عصبی ہیجان ہو۔ مادہ تولید کا کسی ذریعہ سے زیادہ اخراج بھی ان اسباب میں شامل ہے کالی فاس بھی عام عصبی کمزوری کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے اس دوا میں سبب زیادہ تر اعصاب پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا ہوتا ہے۔ رنج و غم کے عادات کے لئے اگیشیا ہے۔

اور مزمن اثرات کے لئے فاسفورس ایسڈ، ہسٹیریا کے لئے اگنیشیا  
 بہترین ہے۔ ہسٹیریا کی غشی میں موسکس دینے سے مریض نوا ہوش میں  
 آجاتا ہے۔

**زنکمر** ————— ضعف دماغ کے لئے پہلے درجہ کی  
 ادویات میں شمار ہوتی ہے۔ کمزور، ٹانگوں میں کمزوری کا احساس اور  
 بے چینی (مریض اکثر ٹانگیں ہلاتا رہتا ہے)۔ پنڈلیوں میں چیونٹیاں رہنے لگنے کا احساس  
 اور ریڑھ میں جلن نمایاں علامات ہیں۔ ————— زنکمر عیشہ میں بھی  
 مفید ہے اگر جلدی ابھار دب جانا یا خوف سبب ہو، دایئیں طرف بالعموم متاثر  
 ہوتی ہے۔

**فاسفورس** ————— عصبی ضعف اچانک ظاہر  
 ہوتا ہے۔ موت کا خوف، مستقبل کا خوف، تنہائی میں خوف، اضطراب،  
 بے چینی، چڑچڑاپن، ذرا سی آواز پر چونک جانا، دوران سر، سوچنے کی قوت  
 کمزور، ٹانگیں سرد اور ان میں کمزوری و خدر کا احساس، کانوں میں آوازیں  
 اور جھوٹے جھوٹے مقامات میں جلن کا احساس نمایاں علامات ہیں۔ —————  
 عصبی خلیے ضائع ہونے کے لئے یا جنسی بداعتدالی کے سبب  
 فالج ہو جائے تو نہایت مفید ہے۔

**پیکرک ایسڈ** ————— ضعف اعصاب،  
 دماغ میں بیداری نہ ہو اور ہر وقت لیٹے رہنے کو جی چاہے۔ معمولی دماغی







کے لئے بہت مفید ہے۔ (بلڈ پریشر کی زیادتی کا سبب خون کی نالیوں کی اندرونی سطح کا موٹا ہو جانا ثابت ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ مرض عموماً ہو جاتا ہے۔ آدھم صرف بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مفید مددگار ہے۔ کیکٹس نو بلڈ پریشر (بلڈ پریشر کم) کے لئے مفید ہے) ہائی بلڈ پریشر کی عاد اور شدید علامات کے لئے ہیلا ڈونا بہتر ثابت ہوگی۔

### جیلیسیم

ضعف دماغ، عدم یکسوئی سر کی پشت میں ہلکا درد، خود اعتمادی معدوم اور دورانِ سر۔ اچانک جذبات سے خرابی ہاضمہ یا اسہال اہم علامات ہیں۔ یہ دوا بچوں کے فالج کے لئے نہایت اعلیٰ ہے۔ سارا نظام حرکت مفلوج ہو جائے اور اس کا سبب فعلی بگاڑ ہو (یعنی کوئی عضو مادی یا کہیں تبدیلی ساخت واقع نہیں ہوتی) تو یہ دوا بہت مفید ہے۔

### پلمبم

فالج کے ساتھ مقامِ مادّہ کا سوکنا اس دوا کی خاص علامت ہے۔ اس کا فالج عام طور پر رفتہ رفتہ سوکھنے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں کی اندرونی سطح کا موٹا ہو جانا بار بار اس کا رب کی طرح اس دوا میں بھی ہے جو فالج کا سبب بنتا ہے۔ بالائی دھڑ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ کلائی (ٹانگہ) کے فالج میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہے (اس مرض کو محروں کا ریشہ یا فالج کہا جاتا ہے)۔

### اگاریکس

یہ دوا ریشہ کے لئے مخصوص ہے

کانپنا، پھر کٹا اور جھٹکے لگنا اس کی نمایاں علامات ہیں اس لئے لو کھڑانی چال (کو موٹر امیکس) کے لئے بھی مفید ہے۔ معمولی آنکھ یا کسی محدود مقام کے پھر کٹنے سے لے کر ریشہ تک کی علامات اس کے دائرہ اثر میں ہیں گویا نظام اعصاب کے لئے نہایت اہم دوا ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہاتھ یا کسی دیگر عضو کے کانپنے کے لئے بہت مفید ہے (کالی فاس)۔

ریشہ کے لیے کیو پرم مفید ہے اگر تشنج بھی ساتھ پایا جائے۔  
اگاریکس کا ریشہ بعض اوقات زاویائی ہوتا ہے یعنی بایاں بالائی اور

دایاں زیریں یا دایاں بالائی اور بایاں زیریں جھٹہ۔ دائیں طرف بازو

اور ٹانگ کے ریشہ کے لئے ٹیرونٹولا بہتر ہے۔ اس کا ریشہ نیند میں بھی

جاری رہتا ہے جبکہ اگاریکس کا نیند میں کم ہو جاتا ہے۔ سمسی نیوگابائیں

طرف کے لئے مفید ہے۔ جس ریشہ میں جھٹکے نمایاں طور

پر زیادہ لگتے ہوں اس کیلئے مائیگیل بہتر ہے۔ ریشہ میں فالجی کیفیت

پائی جاتے تو کاسٹیکم مفید ہے۔ دیوانگی ساتھ ہو یا دوسرے الفاظ میں

دیوانوں کے ریشہ کے لئے سیرامونسید مفید ہے۔ ریشہ کے لئے

میگ فاس بنیادی اہم دوا ہے اس کا استعمال مسلسل کیا جائے تو نہایت

تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔

## جلد

سلفر۔ جلدی ابھار اور خارش کا مریض

سائنے آتے ہی سب سے پہلے ذہن میں سلفر آتی ہے۔ نہانے دھونے



سے زیادتی (سم) خارش اور جلن نمایاں علامات ہیں۔ رات کے وقت خارش زیادہ ہوتی ہے۔ باریک پھنسیاں یا زرد کھرنڈ دار قدرے بڑی پھنسیاں خارش کے ساتھ، ایکڑیا، خم میں (جہاں دوا اعضاء ملتے ہیں مثلاً بغل یا کنج ران وغیرہ) ابھار اور خارش (سیلینیم، سوڈیم، نیٹروم میور گریفائیٹس، ہیپر)۔ جوڑوں کے اوپر جلدی۔ ابھار کے لئے کرلیوزوٹ۔ سلفر کے جلدی ابھار میں خارش اور جلن کا ہونا لازمی ہے۔ جلدی ابھار اور

خارش ہاتھ کی پشت پر ہوتو پوسٹا خاص دوا ہے۔ دار (زنگ دم) کے لئے سلفر، سیپیا، شیلوریم اور ٹیوبوکیولینم۔ چنبل کے لئے سلفر، تھامپیراسیڈ مینم، ارسینک۔ الیم، بوریکس۔ اور جذام کے لئے ہائیڈروکوٹائل، سفلینم، بسیلینم اور سلفر کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ خارش بلا ابھار کے لئے ڈولیکس مختص ہے۔

گریفائیٹس۔ سلفر کے بعد جلد یا جلدی۔ ابھار کے لئے دوسرے نمبر پر ہے۔ شکاف جلد میں پڑ جانا اور چیچا (گوندغا) مواد اس کی نمایاں علامات ہیں۔ جلدی ابھار سر پہ، چہرہ پر، جوڑوں کے خم میں، انگلیوں کے درمیان یا کان کی پشت میں، جہاں کہیں بھی ہو شکاف اور مواد کو زیر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ شکاف کی علامت پٹروولیم میں بھی ہے لیکن یہ خون آلود ہوتے ہیں، مواد گریفائیٹس جیسا نہیں ہوتا۔ گریفائیٹس





## ہیپر سلفر ————— پھنسیاں پھوڑے

عادیہ مزمن عادت۔ پیپ بننے کا رجحان۔ جلد ناقص۔ زخم مندمل نہ ہو  
یا بہت زیادہ دیر مندمل ہونے میں لگ جاتے۔ جلد چھوٹے جانے سے  
ذکی الحس۔ ناقص جلد کے لئے جو زخم مندمل نہ کر سکے سلیشیا بھی مفید  
ہے۔ مقدار اُبھار جوڑوں کے زخم میں (جوڑوں کے اُپر ————— کریوزوٹ)  
خبیث قسم کے اُبھار اور پھوڑوں کے لئے انتھراکسیم

بہتر دوا ہے۔ ————— ناخنوں کے گرد یا نیچے پیپ پڑ جائے

(بیسہری) یا اکس عارضہ کی عادت بن جائے تو ہیپر۔ سلیشیا مخصوص

ہیں۔ ————— بھر جیسے یا بد نما ناخنوں کے لئے سلیشیا اور

تھوچکا۔ ————— موٹے اور بھدے ناخنوں کے لئے گریفائٹس

ناخن کناروں سے گوشت میں دھنس جاتیں (انگرونگ)

ٹونیلز) کے لئے میگنٹ پول اسٹ۔

## رہشٹا کس ————— چھوٹی کھرٹہ دار پھنسیاں

اور خارش۔ باریک خسرو نما اُبھار اور خارش۔ نملہ (سٹری۔ ہرپیز) کے  
لئے نہایت مفید دوا ہے (میزیرم) بھی نملہ کے لئے مفید ہے اور عصبی  
درد بوجہ نملہ دوران یا بعد میں ہوں تو خاص دوا ہے۔ نملہ کے بعد عصبی درد  
کے لئے پرونس سپاسنوسا بھی مفید ہے۔

رہشٹا کس کی علامات رات کو مرطوب موسم اور موسم سرما میں بڑھتی  
ہیں۔ آبلوں کے لئے بہت مفید ہے۔ آبلوں۔ ————— یہ کھٹ پوس اور  
کو دھن بھی مفید ہیں۔ ————— آبلے آتشکی ہوں تو مرکری

آپے مزمن ہو تو آرسینکمر الید

**سور سینہ**۔ جلدی اُبھار اور خارش جو بستر کی گرمائش سے زیادہ ہو۔ جلد غلیظ، چکنی اور باوجود غسل کے میلی رہے۔ تعفن اس دوا کی خاص علامت ہے اس کے اُبھار عموماً سر، چہرہ، گال، کان پر اور جوڑوں کے خم میں ظاہر ہوتے ہیں۔

جلدی علامات اگر موسم سرما میں خاص طور پر ظاہر ہوں یا بڑھ جائیں تو سور نسیم سے بہتر کوئی دوا نہیں (موسم گرما میں کالی باتیکروم) خیال رہے کہ سلفز اور سور سینہ مادہ سور کیلئے مضر فہرست میں۔ محض چینل (سورٹکس) کے لئے سور سینہ دینا درست نہیں ہے جب تک اس دوا کی جملہ علامات موجود نہ ہوں۔

یہ بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ چینل سرطان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ جلدی اُبھار دبا دیئے جائیں تو سلفز اور سور سینہ ہی مضر فہرست میں۔ عام اور معمولی جلدی اُبھار اور خارش کے لئے کالی سلف، کالی آرنی بہتر ہیں اور پھنسیوں پھوڑوں کے لئے کلکیو یا سلف۔

## بخاری تپ

ایکونائٹ \_\_\_\_\_ اچانک اور شدت سے پنوار  
کا حملہ ہو، سر دی سے یا سر دی (لمزہ) کے بغیر ہو۔ سوزشی یا دی کی کیفیت

لازمی، امر ہے۔ کیفیت نزلاوی جھلیوں میں پانی جاتے یا کسی عضو میں، اس کی سوہوڑگی کے بغیر یہ دوا تپ کے لئے بے کار یا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ دمی بخار میں شدت پانی جلنے تو سیلاڈونا بھی مفید ہے لیکن ایکونائٹ کی طرح نزلاوی جھلیوں اور پھیپھڑوں کی سوزش (نمونیا) میں ایکونائٹ کی طرح مفید نہیں ہے۔ دمی کیفیت کے ساتھ بخار میں شدت کم ہو تو فیروہ فاس بہتر ہے۔ بخار کی تشخیس ہونے سے پہلے اگر علامات واضح نہ ہوں، تو فیروہ فاس اور کالی ساف بے ضرر دوائیں ہیں۔ ایکونائٹ کے بعد اکثر سائفر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آرام تکمیل پاتا ہے۔ (مرض کوئی بھی ہو باوجود صحیح دوا دینے کے علامات میں تخفیف نہ ہو تو سائفر دینی چاہیے)۔

**برائیسونیا**۔۔۔۔۔ بخار، درد شدید (کہیں بھی ہو)، پیاس زیادہ پانی کی وقفہ کے ساتھ، قبض اور حرکت سے بے نمایاں علامات ہیں۔ تپ محرکہ (ٹائیفائیڈ) ہو یا نمونیا یا کوئی دیگر بخار مذکورہ علامات موجود ہوں تو یہ دوا مفید ترین ثابت ہوگی۔ نمونیا میں کھانسی یا حرکت سے چھاتی میں درد ہوتا ہے اس دوا کے درد دباؤ سے کم ہوتے ہیں (دباؤ سے درد سے سیلاڈونا، کالی کارب)۔

**جیلیسیم**۔۔۔۔۔ بخار، جسم میں میٹھا میٹھا درد کمزوری، سر بھاری اور چمک، غنودگی، قدرے قبض اور پیاس بہت کم یا ندارد نمایاں علامات ہیں۔ اس کا بخار مسلسل رہتا ہے۔ موسم گرمی کے بخار کے لئے



مفید ہے۔۔۔۔۔ بخار کم ہو جاتا ہے اُترتا نہیں اور پھر سینہ نہیں آتا۔  
تپ (انفلوینزا) میں بہت مفید ہے (نسیوٹم سلف)۔

## بیلادونا

بخار شدید، سر درد شدید،  
چہرہ سرخ اور گرم، اطراف ٹھنڈے، ہذیانی کیفیت اور پیاس عام طور پر  
معدوم نمایاں علامات ہیں۔ اگر پسینہ آئے بھی تاہم حرارت میں کمی واقع نہیں  
ہوتی۔ درمی تپ میں سب سے اوّل دوا ہے۔ دانت نکالنے کے سبب  
بچوں میں بخار کے لئے بہترین ہے، بچے کا سر اور بالائی دھڑ زیادہ گرم  
ہوتا ہے اور نچلا دھڑ کم گرم اور پاؤں سرد ہوتے ہیں۔ نیند میں بچہ چونکتا  
ہے (فیویم فاس کی علامات بیلادونا جیسی کم شدت میں ہوتی ہیں)۔

## ملیریا آف

ملیریا (نوبتی بخار) میں اہم  
ترین دوا ہے۔ علامات جیسی بھی ہوں یہ دوا ملیریا سے نجات دلاتی ہے۔  
اس کی ہم اثر دوسری دوا نسیوٹم سلف ہے، اس کے استعمال کے لئے بھی  
بخار چڑھنے کا وقت یا علامات کی خصوصیات معلوم کرنے کے تردد کی ضرورت  
نہیں ہوتی، البتہ اگر صفراوی علامات نمایاں ہوں تو یہ دوا زیادہ بہتر ثابت ہوگی  
نسیوٹم میوڈرا علی دوا ہے جب "نوبت" نمایاں ہو بخار  
ایک دن یا دو دن چھوڑ کر چڑھتا ہو تو بہت مفید ہے (چائنا)۔ کونین  
کے استعمال کے بعد ملیریا یا کونین کے بد اثرات کے لئے خوب دوا ہے۔ اگر  
بخار روزانہ عین ایک وقت پر چڑھتا ہو تو سیڈرون واحد دوا ہے۔ ملیریا  
پڑانا ہو جائے اور کونین کا استعمال بھی کیا جا چکا ہو تو آر سینکم البہ اور



رہنویا کے لئے دیکھتے "نظام" کے لئے  
 خسرہ کے بعد کھانسی کے لئے ڈرو سٹرا۔ کالی سلف اور  
 ریومیکس مفید ہیں۔ خسرہ کے دوران میں بغرض  
 محال باوجود ماربیلینم دینے کے خسرہ مکمل طور پر نہ نکل رہا ہو یا نکل  
 کر ذب جائے تو سٹنٹریا زینکمر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

ایکینیشیاہ عفوئی مسلسل بخار میں بڑی اہم  
 دوا ہے۔ عفوئی بخار (سپیٹک فیور) میں اگر زیادہ شدت پاتی جائے  
 تو پائوجن، سیپسین اور نیکیمیس بہتر ہیں۔ ایکینیشیا کے بخار میں  
 شدت نہیں ہوتی۔ شدت میں مندرجہ بالا دواؤں کے سٹرپٹو کوکسیٹم  
 بھی مفید ہے۔ سو تک کے بخار میں ایکینیشیا بہت مفید  
 ہے اس کی مقدار دھ (فی خوراک ۵ سے ۱۰ قطرے ہونی چاہیے اور دہرانے  
 کا وقفہ لمبا نہ ہو۔

آرسینک آیوڈائیڈ ۳x تپ دن کے  
 کے لئے سرفہرست ہے۔ سیل دن کے مرض کو دور کرنے کے لئے اکثر  
 اوقات دوسری دوا کی ضرورت کم پڑتی ہے البتہ کھانسی کے لئے علامات  
 کے مطابق کچھ ادویات دینی پڑتی ہیں۔



## باب نمبر ۵

### خواص الادویہ

#### ۱۱۔ ایکو نائٹ۔ مانکسہوڈ۔ پیچہناک۔ ۳۰۔ ۳۔

علامات اچانک اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوں۔ شدید اضطراب اور بے چینی۔ خوت (آر سیکنگ البم)۔ شدید پیاس بار بار۔ درد، بخار، نزلہ، کھانسی، اسہال، پیچش وغیرہ کوئی تکلیف جو اچانک اور شدت کے ساتھ ظاہر ہو۔ اچانک سردی (خشک) لگ جانے سے۔ ساز یا گانا برداشت نہ ہو (سبانا)۔ جیفس کے دوران۔ نیٹم کاردب) کھانسی خشک، شدید سانس نکالتے ہوئے (کاسٹیم)۔ سانس لیتے ہوئے: سپانجیا۔ نمونیا (براہیو نیا)۔ فاسفورس۔ نیو موکو کسٹیم)۔

شام اور رات گرم کمرے میں۔ مقام ماؤٹ کی طرف لیٹنے سے (ہیپر۔ نکس موسکاٹا)۔

کھلی ہوا میں (پلساٹلا۔ ایوینا۔ میگ کارب۔ سبانا)۔

معدن۔ سلفر۔

#### ۱۲۔ ایگاریکس۔ ٹوڈسٹول۔ ۳۰۔ اوپر

لرزنا، پھڑکنا اور جھٹکے لگنا جاتے ہوئے لیکن نیند کے دوران نہیں





اور اربخون بمقعد میں غارشس، دکن اور جلن کے ٹنڈے پانی سے  
 کے حسرت غاوت (نکس رامیکا) صبح خشک گرم موسم۔ کھانے پینے  
 کے بعد ہو۔ کمرے ہونے اور چلنے سے۔

سرد موسم۔ سرد پانی۔ ہوا کے اخراج ادراجاہت سے۔  
 مختلف ہو پو پتھک ادویات زیادہ لگی، ہوں نورایلو وزن کے اثرات  
 میں توازن قائم کرتا ہے۔

۴۔ ایلوینا، ارمینر، اسڈریٹ، المونیم۔ ۳۰۔ اوپر  
 حرارت غریزہ کمزور، آرمائی ماند، ضعف اور کجس  
 وقت بڑا ست رندار معلوم دے (کنیجس انڈیکا، آرجنٹا، ناسٹیکام  
 بڑی تیزی سے گزرتا محسوس ہو۔ (تھیریڈین)  
 مٹی، کوئلے وغیرہ کھانے کی خواہش (گائید یا کارب۔ سوڈیم)  
 قبض بوجہ ضعف قوت اخراج نرم اجابت پر بھی زور لگانا پڑے (سلیشیا،  
 ویلٹرم البوم، اناکارڈیلیر)۔

سیلان الرتم مقدار میں بہت زیادہ اور خواہدار (سلیف)  
 قبض بوڑھوں کی (ادپسید، لایکوپوڈیم) پچوا، کاجودد سرا  
 دودھ پیتے ہوں۔ حل کے دوران (سلیپا)۔

سرد ہوا۔ موسم گہرا۔ بیٹھنے سے۔ آلو کھانے سے۔ ایک دن چھوڑ کر  
 نئے اور پورے چاند پر (سلیشیا)

سرد گرم موسم میں۔ گرم مشروبات۔ کھانے سے (سوڈیم)  
 مطلب موسم میں (کاسٹیکم)۔

## معاونہ برائے یونیا

۵۔ ایمونیسفہ کارب۔ سمیلنگ سالش۔ ۳۰

اور از خون مزاجی۔ چہرہ دھونے سے نکیر (آرنیکا۔ میگ کارب)  
بچے نہلنے سے گریز کریں (اینٹیڈ کروڈ۔ سلفر)۔

ناک رات کو بند ہو جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے (نکس و امینکا  
ہیپو۔ سیمبوکس۔ سٹکٹا) اور کھانسی خشک (دھک سی) اٹھ  
زخم لنگرین کی شکل اختیار کر لیں۔

حیض کے آغاز میں، مہینہ کی سی علامات (ویا ٹوم الیڈر۔ پوٹ۔  
حیض وقت سے پہلے زیادہ اندر درد کے ساتھ

وقت تنفس اور دھڑکن سے جسمانی مشقت یا سیریاں چڑھنے سے۔  
سردیوں میں موسم غسل حیض کے دوران (لیکس)۔  
حز پیدل کے بل لیٹے سے (ایڈک ایڈ)۔ درد کے مقام کی طرف  
لیٹے سے (پلساٹلا)۔

متضاد۔ لیکس۔

۶۔ آینا کارڈ لیم، ہارڈنگ، نٹ۔ بھلا آوا۔ ۳۰۔ اوپر

ن بیان۔ نور اعتمادی نہ ہو۔ کینہ در۔ شریسند۔ کو سے اور قسعیں  
کھاتے (لیک لیتینہ۔ الیم۔ نائیک ایڈ)۔ مراق امتحان کا  
خوف۔ غذا سے علامات میں کمی ہو یا رفع ہو جائیں (کالی فاس،  
سوزینہ)۔

۷۰۔ زائادہ مدہ - کھانے سے (چیلیا ونیمو۔ آیوڈیم)۔  
 ہتھیلی پر رہا سے (نیٹرم میور)۔ سانسے ہاتھ پر  
 کافی مینس۔

معاون۔ لائیو پوڈیم۔ پلاٹینا۔ پلساٹلا۔

۷۱۔ اینہتراسینم۔ اینہتریکس پوآسٹون۔ ۳۰۔ اوپر  
 اور ر خون سیاہ، منہ، ناک، مقعد یا جنسی اعضاء کے راستے کو تار  
 کی مانند (کروٹیلس)۔ خون اور جلد کے خبیث امراض  
 عفونی بخار (پائروجن، لیکیمس، ایکینیشیا)۔  
 کاربنکل۔ خبیث قسم کے جلد کی ابھار، پھوڑے، آبلے، زخم، درد اور زہر باد۔  
 درد انتہائی جلن کے ساتھ (آر سینکرا البور۔ کار یا لک ایسڈ۔ ایکسٹنس)۔  
 بدبو کے اثرات۔

۷۲۔ اینٹی ہونیو کروڈم۔ سلفاڈ آن اینٹی سونی۔ ۳۰۔ اوپر  
 بچپن اور جوانی میں مٹاپے کی طرف رغبت (کلکیا کارب)۔  
 بچہ چڑچڑا اور بد مزاج۔ اس کی طرف دیکھنے یا اسے چھونے سے بھی روکے چلنے  
 اور منہ کرے (اینٹیسم مارٹ۔ ہسی کیولا)۔

اداسی اور مایوسی۔ مراق۔ بسیار خوری کے  
 بد اثرات۔ ضعفِ معدہ۔ زبان پر سفید تہ جی ہوئی۔ چٹٹی چیزوں کی  
 خواہش۔ پاؤں کے تلوے میں چند یاں (ریننگولس بلب)۔  
 ٹھنڈے پانی میں غسل نہ کر سکے۔



سے زیادہ گرمی یا زیادہ سردی سے۔ دھوپ یا گرمی کی شدت۔ کھانے

کے بعد۔  
 > کھلی ہوا میں۔ آرام کرنے سے۔ گرم پانی سے غسل کرنے سے۔  
 معاون۔ سہوکار (میلہ)۔

۱۹۔ اینٹی مونیم ٹارٹاریک۔ ٹارٹارک میٹک۔ ۶۔ ۳۰۔  
 بچہ منڈکا اور چڑچڑا (اینٹیم گروڈ۔ سینٹی کیولا) نمٹھے  
 بچوں کا نوٹیا۔ ہوا کی نالیوں (پھیپھڑوں) میں بلغم کھڑکھڑائے لیکن خارج نہ ہو  
 غنودگی۔ نقاہت، سانس میں خرخراہٹ اور چہرہ پر سرد پسینہ۔  
 سے سرد مرطوب موسم۔ رات کو لیٹے پر۔ گرم کمرے میں۔ بہار میں تبدیلی موسم  
 پر (منیٹم سلف۔ کالی سلف)۔  
 > کھلی ہوا۔ سیدھا بیٹھنے سے۔ بلغم کے اخراج سے۔ دائیں طرف  
 لیٹنے سے (ٹیکس)۔

۱۱۰۔ ایپس میلیفیکا۔ بیزلپو آئرن۔ شہد کی مکھی کا زہر۔ ۳۰۔  
 سوجن، جلن، چھین اور دکھن نمایاں علامات ہیں۔  
 چھپاکی۔ آنکھوں کے نیچے بھر بھراہٹ (اوپر)۔ کالا کلاب۔  
 اوپر نیچے۔ فاسفورس۔ استسقاء بلا پیاس (پیاس کے ساتھ  
 ایپو ساینم، الیٹنگ ایڈ)۔ ذکاوت۔  
 جس چھوٹے جانے کی (لیکیسی، بیلادونا)۔  
 سے سوکرا مٹھنے پر (لیکیسی) گرم مالش میں۔





میٹھے کی خواہش (نمکین چیزوں کی) نیوٹرم ہیلر)۔

پیٹ میں ہوا اور ڈکاریں (کاربونیج)۔

پیشاب از خود خارج ہوتا رہے (کاسٹیک، سلفر، پلسٹلا)۔

مردی کمزوری یا نامردی۔ مجامعت کرتے ہوئے ایستادگی منقود

(ایگنس، سیکڈنیم، کلیڈیو)۔

مجامعت کے دوران شرم گاہ میں درد (مرد اور عورت دونوں میں)۔

نچلا دھڑکڑور۔

سرد ہوا، سرد غذا، میٹھا، آئس کریم، دماغی مشقت۔

کھلی ہوا، سرد پانی سے غسل۔

۱۱۳۔ آرنیکا مونٹانا۔ لیوپرڈ زبین۔ ۳۰۔ اوپر۔

حاد یا مزمن اثرات چوٹ کے۔ صدمہ جسمانی اور عضلاتی چوٹ

درد کہ جیسے کسی نے پیٹا ہو۔ اور ر خون

بستر سخت معلوم دے۔

اوپر کا جسم گرم نچلا دھڑکڑور (بیلادونا)۔

عضلات کی چوٹ۔ (پچھوں کی) دھٹاکس

عصبی یا ریڑھ کی۔ ہائپوٹیکو۔ ہڈی کی۔ روٹا۔

ہڈی ٹوٹ جاتے۔ سمفائٹ۔ زخم۔ کیلنڈولا

سوئی یا کانٹا وغیرہ چبھ جاتے۔ کیڑوں کے دنگ

لیڈم)۔

لینے یا آرام کرنے سے۔ شراب سے۔

> چھوٹنے سے۔ یا حرکت سے (رہشٹاکس۔ روٹا)۔

۱۱۳۔ آر سینکرا البم۔ سنکھیا۔ ۳۰۔ ادرپر۔

ضعف، نقاہت، بے چینی اور خوف موت کا۔ درد شدید جلن کے ساتھ > گرمائش اور گرم مشروبات سے۔۔۔۔۔ پیاس بار بار ایک دو گھونٹ کی۔ منہ خشک (بلا پیاس)۔۔۔۔۔ (پلسا گلا)۔

اسہال بار بار تھوڑی مقدار میں متعفن سرے ہوئے۔ کھانے پینے کے بعد قے خاص طور پر پانی ہضم نہ ہو۔ پیتے ہی الٹ دے۔۔۔۔۔ رقت تنفس، > جھک کر بیٹھنے سے۔۔۔۔۔ دمہ کے نصف شب۔۔۔۔۔ جلد سرد خشک، چھلکے اتریں۔ جلن ہو۔ چنبل خشک۔۔۔۔۔ سوکھا تیز رفتاری کے ساتھ۔ پسینے اور نقاہت (ٹیوبرکیو لینم۔ دیوانوم البم) علامات سال بعد عود کرائیں (لیکیسنس، سلفر، کاربوج، نھوجا)۔

کے نصف رات۔ سردی سے۔ سرد غذا و مشروبات سے۔ مقام آؤٹ کی طرف لیٹے سے۔ > گرمائش سے۔

معاون، کاربوج، فاسفورس، پائروجن۔

۱۱۵۔ آردم میٹلیکم۔ گولڈ۔ طلا۔ ۳۰۔

مالینویا، مغموم، آداس، پرنفرت۔ جھگڑاؤ۔ خودکشی کی طرف رغبت زکات جس۔۔۔۔۔ آتشک یا پارے کے استعمال کے سبب علامات۔

مزین ————— ہڈی خورہ۔ تاک اور کان کی پشت کی ہڈی کا تعفن  
 یا متعفن اخراج ————— خروجِ رحم متعجر ————— رحم متورم ہو کر  
 باہر نکل آتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے ————— دل چلتے رک جاتے  
 اور ایک دم پھر چلنے لگے۔ دل پر چربی چڑھ جاتے۔  
 اختلاج القلب (بیلڈوونا۔ گلوٹائن) ————— بلڈ پریشر زیادہ (ہائی)  
 بلڈ پریشر کم ————— کیکش  
 سرد ہوا۔ ٹھنڈک۔ لیٹے ہوئے۔ داعی مشقت۔ موسم سرما۔  
 گرم ہوا۔ گرمائش۔ صبح۔ موسم گرما۔

۱۶۔ اگنیشیا۔ پیپتا۔ ۳۰۔ اوپر  
 عصبی مریض۔ عجیب و غریب علامات اور ان کی کمی بیشی کے متضاد  
 انداز۔ کبھی روئے کبھی ہنسے۔ ابھی نلگین اور اب خوش و خرم —————  
 غشی کے دورے ————— رنج و غم کے اثرات۔ آپس بھرے۔ تنہائی  
 پسند ہو۔ خاموش ————— مزاج غیر مستقل، بے صبر اور جھگڑالو۔  
 ذکاتِ حس ————— ہٹیریا۔

تمباکو ناقابلِ برداشت۔ تمباکو نوشی سے تکلیف میں اضافہ ہو —————  
 بولتے کھاتے گال یا زبان کاٹے (دانتوں) —————  
 خروجِ مقعد (پوڈوفالمر، روتا، نامیٹرک ایسڈ،  
 میوڈریکٹ ایسڈ)۔

درد چھوٹے سے محدود مقام میں (کالی بامیکروم) —————  
 کے تمباکو، کافی، برانڈی۔ چھوٹے سے حرکت سے تیز بوجزبات

رُنج و غم۔

گرمائش۔ زور کے ساتھ دبانے سے۔ نلگتے ہوئے۔ چلنے سے۔  
متضاد۔ کاڈیا، نکس و امیکا، ٹبیکم۔

۱۱۷۔ آلوڈم، آلی ڈین۔ ۳۰

خنازیر یا خنازیری مزاج۔ کسی ایک عضو کا سوکھ جانا  
تجڑ۔ سوکھا باد جو در خوب کھانے پینے کے، بھوک  
زیادہ۔ بار بار کھائے۔ غدد متاثر، بڑھ جائیں۔ سخت ہو جائیں  
دمکھائیرائیڈ، پستان، خفیہ، خفیہ الرحم، پراسٹیٹ وغیرہ) پستان سوکھے  
مرجھائے ہوئے، چھوٹے۔

گھڑ، سخت (گھڑ کے لئے تھامیرائیڈ ٹینم، سپانجیا،  
اور برومیم بھی مفید ہیں)۔ قبض۔ ٹھنڈے دودھ سے۔  
حیض کی بجائے لیکوڈیا۔

گرمائش سے۔ سرپٹنے سے۔ (سلیشیا، ہیپر، سورنیم)  
معاون۔ لائیکوپوڈیم، ہیپر، مرکسال، برومیم۔

۱۱۸۔ اپی کالٹ۔ ۳۰۔ اوپر

جب بھی معدہ کی خرابی کی علامات نمایاں ہوں (اینڈیٹیم مکرورڈ  
پلساٹلا)۔ متلی اور قے اہم علامت ہے۔ کھانسی اور بلغم  
اجابت سبز۔ آئون۔ خون آلود۔ پیچش، خاص طور پر موسم  
خزاں میں (کالچیکم)۔ اور ار خون سرخ (ہلیفولکیم، فنیرم



فیوم فاس)۔

دمہ۔ سینے میں بلغم چپخے، کھانسی ہو مگر اخراج بلغم میں دقت ہو۔  
(نسیٹرم سلف) (نوبتی بخار) (ملیریا) (نسیٹرم سلف)۔  
سردی اور گرمی دونوں زیادہ محسوس ہوں۔  
سے سردی اور خشک موسم، مرطوب گرم ہوا۔ حرکت خفیف سے بھی۔

۱۹۔ اویسیم۔ افسیون ۳۰۔ اوپر

زیادہ تر بچوں اور بوڑھوں کے عوارضات میں مفید ہے۔  
حرارتِ عزیزی کمزور۔ دواؤں کا اثر نہ ہو (کارا بوج)۔  
کوئلے کی گیس کے اثرات (بجلی کا جھٹکا لگنے کے۔ مارفینم)۔  
غنودگی۔ نسیند کا غلبہ۔ سکتہ۔ (مرض کوئی بھی ہو)۔  
قبض۔ حاجت نثار۔ اجابت موٹے سیاہ سَدوں کی صورت  
میں۔ بچوں اور بوڑھوں کی۔ بے خسی۔ تمام اعضاء میں  
سے نسیند کے دوران یا مابعد (لیکیہ سس۔ ایپیس) پسینہ کے دوران  
میں۔ گر مالش۔ محرک اشیاء سے۔

۲۰۔ پیٹشیا، وائلڈ انڈیگو ۳۰۔

تعفن اس کی نمایاں علامت ہے (کالی فاس، پائرجنٹ،  
سولرینم) خاص طور پر بخاروں میں مثلاً تبِ محرکہ (ٹایفائیڈ) میں۔  
اسہال یا پیچس تعفن۔ غنودگی، مدہوشی، نقاہت۔  
خون میں زہریلا مادہ (لیکیسیس، پائرجنٹ)۔۔۔ حلق میں خارش







۱۲۴۔ بوریکس ، باسورٹ آت سوڈا۔ سہاگہ ۳۰۔ اوپر

نیچے کی طرف حرکت کرتے ہوئے خود تمام امراض میں مثلاً سیڑھیاں  
یا کسی اونچی جگہ سے نیچے اترتے ہوئے

عصبی مریض جو معمولی دجوات سے چونک یا ڈر جائیں

گوند کی طرح چپک جانا۔ سر کے بال اور پلکیں وغیرہ

منہ آجائے۔ خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں میں

سیلان الرحم اندھے کی سفیدی کی طرح اور گرم ، مقدار میں بہت

زیادہ ، بچہ پیشاب کرنے سے پہلے روئے (بعد میں سار سپرلا)

نیچے کی طرف حرکت سے۔ اچانک معمولی شور سے تباہ کنوشی (الکیشا)

پیشاب کرنے سے پہلے۔ سرد مرطوب موسم

دبانے سے۔

۱۲۵۔ براہیو نیا البا۔ وائلڈ ہولیس۔ ۳۰۔ اوپر

ریاحی اور گنٹھیاوی مزاج مریضوں کے لیے زیادہ تر مفید ہے

گرم اور خشک مزاج ، چڑچڑاپن اور غصیل طبیعت

بخار میں اہم دوا ہے۔ خشکی اس دوا کی نمایاں علامت ہے

جہاں بھی ہو۔ (نکس موسکاتا) ہر مرض میں حرکت

سے تکلیف بڑھتی ہے ، درد متلی ، قے وغیرہ سب

ہونٹ ، منہ ، زبان ، حلق ، کھانسی ، اجابت وغیرہ تمام خشک ،

پیاس زیادہ پانی کی لیے وقفہ کے بعد (زیادہ پانی کی بار بار

دیوانہ الہم



مفقورے پانی کی بار بار۔ (آرسنیکم البیم)۔

بنیادوں میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔

حرکت، گرمائش۔ اخراج (کسی قسم کا) دب جانے سے۔

آرام کرنے سے۔ مقام درد کی طرف لپٹنے سے (پلساٹلا) دبانے

سے، ٹھنڈک اور ٹھنڈی اشیاء سے۔

معاون۔ الیومینا، رھسٹاکس، سلفر،

متضاد۔ کلکیو یا کارب

۱۲۶۔ پیٹولیم، راک آئل، مٹی کا تیل۔ ۳۰۔ اوپر

چڑچڑا اور جھبکڑا مزاج (نکس و امیکا) معمولی سی بات کا بُرا

مان جانے (اگیشیا، ہیڈورینیم) زک الحس۔ جلنے کی عادت۔

گاڑی یا جہاز سمندری کی سواری سے پیدا شدہ علامات (کاکوکس

سینیکیولا)۔

طوفان باد و باران سے پہلے یا دوران میں پیدا شدہ علامات۔

سورینیم، فاسفورس، نیٹرم کارب)۔

علامات اچانک نمودار ہوں اور اچانک مفقود ہوں۔ (بیلادونا

ہیگ فاس)۔

(برعکس اس کے۔ رفتہ رفتہ ظاہر ہوں اور رفتہ رفتہ مفقود ہوں۔

پلاٹینا، سٹینم)۔

سر کی گدی میں تکلیف، چکر بھی یہیں سے اٹھیں۔

معدہ میں درد جو کھانے سے بہتر ہو (انا کارڈلیہ، سیپیا،





۱۲۸۔ پلیمبر، لیڈ، سیسہ۔ ۳۰۔ ادرپ

ضعف دماغ۔ نسیان (انا کارڈلیم)۔

عجیب و غریب طرز سے سوتے۔

امراض جن کا بنیادی سبب ریڑھ میں پنہاں ہو (پکروک ایسڈ، زنگ

فاسفورس)۔

اندک کی طرف چپکا (دھنسا) ہوا، پیٹ، گال وغیرہ

چہرہ بدغنی چسکدار (تھوچا، نیوٹرم میور، سینیکیولا)۔

مسوڑھوں پر نیلی دھاری۔

تولنج آنتوں کا شدید قبض کے ساتھ (اوپسیم)۔ مزمن قبض

(اوپسیم)۔

سوکھا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ فابلی رفتہ رفتہ۔

کے رات

حے ملنے رگڑنے سے۔ دبائے سے۔

معاون :- (پلاٹینا)۔

۱۲۹۔ پلساٹلا، اینیمون۔ ۳۰۔ ادرپ

نسوانی یا نسوانی انداز کے مردوں کی دوا ہے۔ بچوں کیلئے نہایت

مفید، حلیم الطبع۔ رونے کی طرف رغبت۔ غیر مستقل مزاج۔ تسلیم درہنا۔

اخراج گاڑھا زردی مائل سبز، کہیں سے بھی ہو (کالی سلف،

نیوٹرم سلف)۔



حاملہ میں بچہ مرد ہو کر ہو۔ یہ ہو جائے اور بدن میں عفونت پھیل جائے  
بہترین اینٹی سیپک ہے (لیکیسیس)  
ہم اثر۔ سیپسین

۳۱۔ تھیریڈین، اورنج سپاڈر۔ ۳۔ اوپر

وقت بڑی نیزی سے گزرتا ہوا معلوم دے۔  
ست رفتار معلوم دے۔ کینس آنڈیکا،  
آرجنٹ نائٹریک

دوران سرے آنکھیں بند کرنے سے (تھو جا، لیکیسیس)  
معمولی آواز یا شور سے (میناٹمز ڈیزیز) سر درد بھی آواز یا شور سے بڑھے۔  
ہر آواز بدن میں دھنس جانے کا احساس۔ متلی دتے اور سر چکرانے لگے۔  
(کاکوکس)۔

مزن زکام، اخراج گارٹھا نند، سبزی مائل، متعفن (تھو جا،  
پلساٹلا)۔ ہڈیوں میں درد کہ جیسے ٹوٹ رہی ہوں (لوپے ٹوریم پین)  
کے آواز یا شور سے نمایاں علامت ہے۔

۳۲۔ تھو جا۔ ٹری آف لائف۔ ۳۔ اوپر

سرفہرست اینٹی سائیکوٹک دوا ہے۔ یعنی سوزاکی مزاج کے لئے۔  
پاکیزگی کا جنون اس حد تک کہ چھوٹا جانا بھی برداشت نہ کرتے۔  
احساس کہ جسم اور روح جدا ہیں۔ احساس کہ اعضاء شیشے کے بنے  
ہوتے ہیں اور ٹوٹ جائیں گے۔





کھلی ہوا، ساز۔ مقام آؤف کوٹنے سے۔  
 ہم اثر۔ لیکیسس، مائیگیل، ناجا، تھیریڈین۔

۳۳۔ ٹیوبرکیولیم بالسیلیم۔ مادہ لاسل ۲۰۔ اوپر  
 طویل قامت، تنگ چھاتی، ذہنی طور پر ہوشیار جسمانی طور پر کمزور  
 علامات ہمیشہ بدلتی رہیں کبھی ایک عضو بیمار کبھی دوسرا۔ علامات  
 اچانک ظاہر ہوں اور اچانک رخت ہو جائیں۔ کسی ایک مرض کا بار بار حملہ ہو۔  
 سردی کا اثر باآسانی ہو جائے۔ زکام، نزلہ، کھانسی یا نمونیا کی شکا،  
 ہو جائے۔ (ہیپر، کلکیو یا کارب)۔ باوجود اچھی غذا کے  
 بدن سوکھتا جائے۔ (ایبروٹینم، آیوڈیم، کلکیو یا کارب، کوٹنیم)۔  
 مایخولیا، چڑچڑاہٹ، بد مزاج، خاموش، بیزار۔

طالب علموں کا سر درد کے ذہنی مشقت (آرجنٹم نائیٹرکیم)۔  
 جیش دن گھٹ کر، زیادہ مقدار میں، دیر تک، درد کے ساتھ  
 (کلکیو یا کارب)۔

جلدی اُبھار اور خارش، دار، ایکزمیا، سلی پھوٹے۔  
 بایاں پھیپڑا خاص طور پر متاثر (فاسفورس، تھیریڈین،  
 سلفر)۔

بچوں کا سوکھا باوجود اچھی غذا کے (آیوڈیم، ایبروٹینم)  
 معادن:۔ سلفر، سوڈیم۔





قبض۔ اجابت سخت بھیر کی مینگنوں کی طرح (میگنیشیا میور)،  
پلمبم، اوپیم۔

اسہال۔ ہلکے بھورے رنگ کے، پیلا پملا، نسواری، سنڈیر  
آبی وغیرہ بوجہ خرابی جگر۔ دایکس طرنت کے عوارشات خاص طور پر جبکہ  
جگر ملوث ہو (لایکو پو ڈیم)

پتہ کی پتھری۔ (پتہ کے درد کے شدید درجے۔ کارڈوٹوس)۔  
جلد کا رنگ زردی مائل بھورا۔ یرقان۔

### ۳۷۔ چائنا۔ سنکونا۔ کونین۔ ۳۰

خاموشی، لالعلق، اداس، جینے کی خواہش نہ ہو لیکن خود کشی کی جرات  
نہ ہو۔ عوارشات بوجہ ادراخون و دیگر رطوبات بدن (نیوٹم میور)۔

ضعف، نقاہت اور کمی خون (فیوم، نیوٹم میور)۔

مقام ماؤن کا چھوٹا چانا برداشت نہ ہو۔ ذکادت حس مقامی۔

(لیکیٹس، ہیپس)۔ بخار نوبی۔ یلیریا (نیوٹم)

سلف، نیوٹم میور، ملیریا آف، ایک ہاتھ سرد

دوسرا گرم (پلساٹلا، اپی کاک، ڈی جی ٹینس۔ پاڈل۔ لایکو پو ڈیم)

سے چھوٹے جانے سے، ہوا کا جھونکا، ایک دن چھوڑ کر، جذبات،

اخراج خون و رطوبات۔

زور کے ساتھ دبانے سے، دوہرا کرنے سے (دوسنڈ)۔

متضاد۔ ڈی جی ٹینس، سیلیئم۔

معادن۔ فیوم۔

مرطوب مزاج مرطوبیت کے سبب عوارضات (موسم خزاں)۔  
نزلاوی تکالیف، درد، جلدی علامات، استسقاء، اسہال وغیرہ تمام  
کاسبب اگر مرطوب ٹھنڈک ہو۔

جلدی ابھار حیض سے پہلے (کونسیم) \_\_\_\_\_ حیض بسیار  
کے دوران \_\_\_\_\_ بیلادونا، گولفایٹس)۔ \_\_\_\_\_ چھپاکی  
مرطوب ٹھنڈک اور نہانے سے \_\_\_\_\_ ہمارے، خاص طور پر  
چہرہ اور ہاتھ وانگلیوں کی پشت پر (تھو جا)۔

کے مطلوب سردی حیض، جلدی ابھار اور پسینہ دب جانے سے۔

۷۔ چلنے پھرنے سے (رہسٹا کس)

متضاد۔ ايسميڪ ايسڊ، بيلادونا، بيڪسيمس۔

معادن :- ہارمیتا کارب، کالی سلف۔

۳۹:- ڈروسرا، سن ڈیو۔ ۳۔

کالی کھانسی یا شدید تشنجی کھانسی جس کے ساتھ کھانسی کھانسی  
کرتے ہو جائے (یرٹوسٹ)۔

امراض جو کالی کھانسی کی دپاء کے دوران میں پیدا ہوں۔

نرخمرے کا دق جو کالی کھانسی کے بعد لاحق ہو (ہوا کی نالیوں کے

نزلہ کے بعد — کوکس کیکٹائی۔

سکالی کھانسی کے لیے ۳۰ طاقت کی صرف ایک خوراک دے کر

ایک ہفتہ انتظار کیا جائے۔ ضرورت پڑے تو دوسری خوراک دی جائے

بہت کم دفعہ دوسری خوراک کی ضرورت پڑتی ہے (پوٹوسن)۔  
 معادن :- (سلفر، پلساٹلا، نکس و امیکا)۔  
 کھانسی بالعموم کھانے کے بعد شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور  
 کھانے کھاتے تے ہو جاتی ہے۔

۳۰۔ رھسٹاکس، پوائسزن اولک۔ ۳۰۔ اوپر  
 ریاحی مزاج۔ گرم سرد ہو جانے سے جسمانی مشقت کی وجہ سے  
 غوارضات۔

درد جو حرکت کرنے سے کم ہوں (بڑھیں۔ برا میوینا)۔  
 بے چینی۔ کسی صورت چین نہ ہو۔ شدید بیاس۔  
 اطراف اور کمر میں درد۔ جوڑوں اور پھٹوں کا درد۔ عضلات میں درد  
 زبان کا تکی سراسر خ (ٹائیٹفائیڈ بخار میں یہ خاص علامت ہے)۔  
 کھانسی جو کھلی ہو۔ بڑھے۔ صرف ہاتھ کو ننگا کرنے سے زیادہ ہو۔  
 (ہیپس)۔ فالج۔ عضو ماقوف سویا ہوا۔ گرم سرد، ولادت سے، جنسی  
 زیادتی، طیریا اور ٹائیٹفائیڈ کے بعد (جنسی بداعتدالیوں کے سبب فالج کے  
 لیے فاسفورس بھی مشہور ہے)۔

جلدی ابھار، باریک سرخ دلنے (خسرہ) آبلے۔ نملہ (ہرپیز)۔  
 طوفان باد و باران سے پہلے۔ مرطوب سرد موسم، رات۔ گرم سرد  
 ہونے سے۔ آرام میں۔

گرم خشک موسم۔ کپڑے میں لپٹنے سے۔ حرکت، گرم اشیاء۔  
 متضاد۔ ایپیس۔



## ۱۴۱۔ روتا، رو۔ ۳۰۔ اوپر

تمام جسم میں درد کہ جیسے چوٹیں لگی ہوں یا پٹیا گیا ہو (آرنیکا)۔  
 ہڈیوں کی سطح کی چوٹ۔ جوڑا تہ جائے (ہڈی ٹوٹ جائے۔ سمفائٹم)  
 مشقتِ بینائی سے آنکھوں میں درد (نیوٹرم میور، جیلیسیم)۔  
 خروجِ معقد۔ مٹانے پر مسلسل بوجھ (ایلو، میوہ، یاناٹ الیڈ)۔  
 — ہمارے مہقیلی پر (نیوٹرم کارب، نیوٹرم میور) — ہاتھ کی  
 پشت پر — ڈلکا مارا — تمام ہاتھ پر — کالی میور  
 جس طرف بیٹے وہی درد کرے سوائے کمر درد کے جبکہ اس کے بل  
 لیٹے سے آرام ہو۔

چھاتی کی چوٹ کے بعد سل (ملیفولیم)۔  
 معاون :- آرنیکا، سمفائٹم۔

## ۱۴۲۔ زنکم، زنک۔ ۳۰۔ اوپر

توانائی کمزور۔ عصبی درمائی ضعیف۔ اطراف کانپیں۔  
 وہم (بلاوج) کہ گرفتار کر لیا جائے گا۔  
 بچہ ہر وہ بات دہرائے جو اس سے کہی جائے۔ سر کو ادھر ادھر  
 مارے — ہانگوں میں مسلسل بے چینی۔ ہر وقت ہانگوں کو حرکت  
 میں رکھے۔

حیض کے دوران بالکل تندرست مگر بعد ازاں تمام علامات لوٹ آئیں۔





پیش کے کیدوں (کرم شکم) کی ہیں۔

۴۴۔ سینگونیریا، بلڈ روٹ ۳۰ اوپر

سرکانویتی درد جو صبح شروع ہوا اور شام کو رفع ہو جائے، شقیقہ  
دائیں طرف کا (بائیں طرف۔۔۔ سپا بچیلیا)۔ درد شقیقہ گدی سے اٹھ  
کر سر میں پھیلتا ہے اور دائیں آنکھ کے اوپر ٹھہر کر شدت اختیار کر لیتا ہے۔  
(سلیشیا)۔

دائیں کندھے اور بازو میں درد (بائیں میں۔۔۔ فیرم)  
نرخرے یا ناک میں توڑی (ایک قسم کا مسم) (سودریم، ٹیوگریر  
نھوجا، کلکیو یا کارب)۔  
کھانسی خشک۔۔۔ رات اور سردی لگنے سے۔۔۔ ہوا کے اخراج سے  
کالی کھانسی ختم ہو جانے کے بعد کھانسی۔  
عام بلغمی کھانسی کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہے جو بالعموم موسم  
سرمایں ہوتی ہے۔

۴۵۔ سیبانا، سیوانن۔ ۳۰

عورتوں کے مزمن امراض۔۔۔ جوڑوں کے درد۔۔۔  
تیسرے ماہ میں استقاط حمل کی عادت۔ (ساتویں ماہ۔۔۔ کالوفالما)  
۔۔۔ درد جو پیٹ کی طرف جائے (برعکس سیپیا)۔  
اور رتخون (حیض) سرخ اور لوتھڑے سے حرکت خفیف سے۔  
چلنے سے، (سیاہ۔۔۔ سیکیل)۔ حیض دن گھٹ کر بہت

۴۶ :- سیکیل کار۔ آرگٹ ۳۰

زیادہ تر عورتوں کی دوا ہے۔

اور اِیہ خون مزاجی (عادتاً) (لیکیٹس ، فاسفورس) خون سیاہی  
مائل اور لوتھڑے۔ معمولی سازخُم ہو جائے تو خون ہفتول رکتا ہی نہیں۔  
(لیکیٹس ، فاسفورس)۔

سیلان الرحم سبز، نسواری، متعفن (کالی فاس)۔  
جسم سرد چھونے سے معلوم دے لیکن مریض ابڑھنی برداشت نہ  
کرتے۔

حیض بے قاعدہ ، زیادہ ، سیاہی مائل درد کے ساتھ ۔  
اسقاطِ عمل تیسرے ماہ میں (سببنا) ۔

اسقاطِ کل میسرے ماہیں (سب ماہ)۔  
 درِ ذہ میں بہت مفید ہے جبکہ درویں بے قاعدہ کمزور یا رُک  
 جائیں۔ قوتِ اخراج جواب دیدے۔ دردِ ابد از دلالت (کالو فاسلم)۔  
 ے گرمی، اور ٹھنی۔ سرد ہوا اور رگڑنے (ملنے) سے۔



۴۷:- سیلینیم - ۳۰ اوپر

تجارتی معاملات میں نسیانی کیفیت لیکن خواب میں سب کچھ یاد آجائے۔ سر، ابرو، مونچھوں اور شرمگاہ کے بال گریں (منیٹم میور، فلورک ایسٹ)۔

جریان فی یاندی - پیشاب میں خارج ہونے کے علاوہ از خود بیٹھ چلتے پھرتے، خیال سے اور عورتوں کی ٹیس میں احتلام (سیلیکس) نامردی، خواہش ہو لیکن مجامعت ناکام (فاسفورک ایسٹ)۔

قبض - اجابت جم میں مولیٰ اور سخت جو کسی میکانیکی طریقہ سے خارج کرنی پڑے (سیلیٹا، سیپیا، ایکو، سینکیولا)۔  
مقام ماؤف کا سوکھا۔

عیاشی کہ بد اثرات (۱ گاریکس)۔

کے ہوا کا جھونکا۔ دھوپ، سوڈا واٹر۔ چائے، شراب۔  
سرد ہوا اور پانی منہ میں داخل ہونے سے (برعکس)۔ (سیلیٹا)

۴۸:- سیپیا کٹل فٹس ۳۰ اوپر

زیادہ تر عورتوں کے امراض کی دوا ہے۔ خاص طور پر حمل کے دوران میں پیدا ہونے والی علامات کے لیے، مازچہ کے لیے اور دودھ پلانے کے زمانہ کے لیے بھی سب سے بہتر ہے۔

درد مختلف مقامات سے کمر کی طرف پھیلے (برعکس - سبانا)

حرارت بدن کمزور۔ سردی کا اثر بہت جلد قبول کرے (ہیپن، سلیشیا)۔

حصص اندرون میں گرے گا۔ سانس۔

سردی کے ساتھ سر کی چوٹی ٹھنڈی (ویٹاٹرم الیم۔ گرم سلفر، کلکیریا کارب، گریفائیٹس)۔

ادا کی اور رونمائیاں علامت ہے۔ (پلسٹلا)۔ تنہائی میں خوفزدہ، مردوں سے خوف کھائے۔ دوستوں کو ملنے سے جی چرائے۔

لا تعلق کا اظہار نہ میر فانی خان کے لوگوں سے بلکہ اپنے محبوب دوستوں سے۔

معدہ میں ڈوبنے کا احساس جو کھلے سے بہتر ہو (چیلیڈونیم، فاسفورس، ہیڈریکس)۔

قبض، خاص طور پر دورانِ حمل۔ مقعد میں درد اجابت کے بعد دیر تک رہے۔

رجم نیچے کی طرف گرا ہوا۔ مسلسل نیچے کی طرف بوجھ کہ جیسے سب کچھ باہر آجائے گا۔

حیض بے قاعدہ۔ ہر قسم کی بے قاعدگی۔ جھانپیں۔ چہرہ اور ناک پر، ناک پر نند کا ٹھی سی بنی ہوئی۔

سیلان الرحم۔ زرد گاڑھا۔ سوزاک پرانا۔ اخراج بلا درد یا جلن۔

کے بعد دوپہر و شام، سردی، آرام میں۔ طوفانِ باد و باران سے



پیلے (سورینیم)۔  
 سردی کی گریٹش گرم ٹکڑے، جسمانی ورزش۔  
 معادن، نیوٹرم ہیور۔

۴۹۔ سلیشیا، سلیکا  $4 \times 4 - 4$ ۔ اوپر  
 ذکارت جس بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی سردی و مزمن سے سردی۔  
 نحیف و ناتواں۔ باوجود اچھی غذا کے سوکھا (ٹیوبوکیولینیم)  
 سر ٹھنڈک برداشت نہ کرے۔ پیٹ کر رکھنا پڑے ورنہ درد کی شکایت  
 ہو جائے۔ جسم کی حرارت کمزور۔ ذرا سی ٹھنڈک برداشت نہ ہو  
 پاؤں میں پسینہ جو رک جائے تو عوارضات کا سبب بن جائے (سورینیم  
 گریفٹائیس، کپو پوم)۔ پیپ بننے کا رجحان (ہیپر)  
 درمی کیفیات میں پیپ خارج کرنے کے لیے مددگار ہے اور پھر  
 بہتے زخموں کو مندمل کرنے میں بہترین دوا ہے۔ ناسور کہیں بھی ہو۔  
 ناخن بد نما اور بکھر بکھرے۔ ناخن جلد میں دھنس جائیں (میگنٹ پولی اسٹ  
 پسینہ متعفن ہاتھ، پاؤں اور بغل میں کانٹا یا سوئی یا کوئی ٹکڑا چھب کر اندر  
 رہ جائے تو اسے نکال دیتی ہے۔

سردی۔ حیف کے دوران۔ نئے چاند میں۔ لیٹنے سے۔  
 گرمی۔ سر لیٹنے سے۔ ہاضمہ کی علامت ٹھنڈی غذا سے۔  
 معادن۔ پلساٹلا۔

ذرا سا چھونے سے جسم میں سردی کی لہر دوڑ جائے اور درد محسوس ہو

تیز نوک دار چیزوں، مثلاً سوتی، کانٹا، پن وغیرہ سے خوف۔

دل کا گنشیادی مرض (گٹھڑی ٹارٹ) (کالمیا، تاجا، لیڈم)۔

سر کا عصبی درد، شقیقہ بائیں طرف ————— بائیں طرف کے عصبی

درد مقام کوئی بھی ہو ————— آنکھ کے ڈھیلے میں درو —————

اختلاج قلبیہ۔ دل کی دھڑکن تیز اور نمایاں سے حرکت اور سرد مرطوب موسم۔

دقت تنفس بائیں طرف لیٹنے سے ————— کرم شکم، جن کے

سبب اکثر پیٹ درد ہو \_\_\_\_\_ دانت درد و تمباکو نوشی کے باعث

یٹنے اور کھانے سے سرد ہوا اور پانی

احساس کہ آنکھیں بہت بڑی ہیں۔۔۔۔۔

۷۷

➤ دائیں طرف لیٹ کر سر اونچا رکھنے سے (اَرسینکم البم

سیانجیا، کیلکٹر۔)

۵۱۔ سمسی فیوگا، بلیک کوہش ۳۰ اویر

مالیخولیا \_\_\_\_\_ مغموم اور اداس \_\_\_\_\_ عصبی دردِ رفع ہونے کے

بعد دیوانگی۔۔۔۔۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہوا درخواس پاختہ۔

جائے نشست کے نیچے چوہے دوڑتے محسوس ہوں۔۔۔ رحم اور خصیۃ البرحم

کے عارضہ کے سبب دل کی تکلیف، دھڑکن وغیرہ۔۔۔۔۔ حیض بے قاعدہ

\_\_\_\_\_ دیکھ سے یاد دے بوجہ جذبات اور اس سے ہر طے یا یار لیاگی

پیدا ہو جائے۔۔۔۔۔ عضلات میں درد خاص طور پر گردن اور کمر کے۔  
 جسم کے مختلف حصوں میں درد بوجہ امراضِ رحم و خصیتہ الرحم۔۔۔۔۔  
 کے حیض کے دوران جس قدر حیض زیادہ اسی قدر مرض میں اضافہ۔  
 معاون :- کالوفائلکم ، پلساٹلا۔

۱۵۲۔ سٹیفیسا گیریا۔ سٹاویلساکو ۳۰ اوپر  
 شہوت رانی کے بد اثرات۔۔۔۔۔ ذکاتِ جس، معمولی سی بات بُری  
 طرح اثر انداز ہو۔۔۔۔۔ ہمیشہ یہ خیال کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور  
 سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ غصہ دبا لینے کے بد اثرات۔۔۔۔۔ آنکھوں کے چہر  
 پر پھنسیاں (گوہنجی) بوریسولی کی شکل اختیار کر لیں۔۔۔۔۔ دانت درد خاص  
 طور پر دورانِ حیض۔۔۔۔۔ دانت بوسیدہ اوپر سے (جرٹ سے)۔۔۔۔۔  
 تھوہجا، میزیرولیم)۔۔۔۔۔

تباکو کی خواہش۔۔۔۔۔ جریان منی۔۔۔۔۔ دن میں نیند کا غلبہ  
 لیکن رات کو نیند نہ آئے۔۔۔۔۔ کھانسی صرف دن کو یا رات کے کھانے  
 کے بعد۔ یا دانت صاف کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ تیز دھار آئے کے زخم  
 (کیلنڈولا)۔۔۔۔۔ ہر وقت شہوانی خیالات غالب۔۔۔۔۔  
 سے اخراج منی۔ غصہ دبا لینے سے۔ تباکو چھونے سے (مقام ماؤن)۔

معاون :- کالوسنتھ  
 متضاد :- رینٹکولس بی

### ۱۵۳۔ سسٹنٹ ٹینا ۔ ۳۰۔ اوپر

انتہائی جسمانی اور دماغی نقاہت — بیٹھنے یا ڈرنے کا احساس  
 معدہ میں (ڈاسفورس، سیپا، چیلیڈونیم) — اداسی اور بیزاری  
 ہمہ وقت رونے کو جی چاہے مگر اس سے (نیوٹرم ہیور، پلساٹلا،  
 سیپیا) — علامات، درد وغیرہ، رفتہ رفتہ بڑھیں اور رفتہ رفتہ کم ہوں  
 (پلاٹینا) — چھاتی میں احساس ضعف و خلاء اس قدر کہ بول بھی نہ  
 سکے — کھانسی خشک ایسی کہ بدن کو ہلا دے —  
 بستر میں شام کو، اور دن کے وقت بلغم میٹھی یا نکلیں یا ترش یا متعفن  
 یا زرد یا سبز پیپ کی صورت میں خارج ہو — پسینہ صبح کے وقت  
 گردن اور پیشانی پر بالخصوص بدبودار —  
 کانہ سے، بونے سے، دائیں طرف لیٹنے سے، گرم مشروبات  
 اخراج بلغم۔ دبانے سے —  
 معاون۔ پلساٹلا۔

### ۱۵۴۔ سلفر، گندھک ۔ ۳۰۔ اوپر

عصبی مزاج، جلد باز اور غلیظ رہنے والے خازیری مرلیفوں کے  
 لیے مختص ہے — جلد ہر بدلتی فضا سے متاثر (سورینیم، ہیپن  
 کالنی کارب) — نہانے دھونے سے گریزاور نہالے توے —  
 فلسفیانہ طبیعت، استی غالب اور جینا محال — عوارضات کا حملہ  
 بار بار — جلدی ابھار دے جانے سے عوارضات (سورینیم، کاسٹیکم)  
 جلن کا احساس نمایاں (مقام کوئی بھی ہو) — اسہال صبح



اٹھتے ہی۔۔۔۔۔ قبض، اجابت، گانٹھیں، خشک، جلی ہوئی۔۔۔۔۔ ہم  
 میں بڑی جو درد کے ساتھ (مقعد میں) خارج ہو۔۔۔۔۔ کبھی قبض کبھی  
 اسہال۔۔۔۔۔ مقعد کے گرد خراش دار سرخی اور جلن نمایاں علامت ہے  
 حیض وقت سے پہلے زیادہ اور دیر تک۔۔۔۔۔ چلدی ابھار  
 اور خارش جو بالعموم گرمی بستر میں بڑھے۔۔۔۔۔ بڑی کادش و محنت سے  
 صحیح دوا تجویز ہو سیکن بے اثر ثابت ہو تو سلفن کی ضرورت ہے۔  
 (مزمن امراض میں۔۔۔۔۔ سوڈینم)۔۔۔۔۔ (میٹریا میڈیکا میں سلفن  
 شامل نہ ہوتی تو ہومیوپیتھک سائنس تشنہ نیکیل رہتی)۔۔۔۔۔  
 بے آرام میں کھڑے ہوئے۔ گرمی بستر نہانے دھونے سے تبدیلی  
 موسم (رہسٹا کس)۔۔۔۔۔  
 > خشک گرم موسم۔۔۔۔۔ دائیں طرف لیٹنے سے۔

### ۵۵:- سفلیئم ۳۰ اوپر

علامات نمایاں طور پر غروب آفتاب سے طلوع آفتاب، رات  
 کے وقت (برعکس، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔۔۔۔۔ میڈوسیم) سوکھا تمام  
 بدن کا (آلوڈیم)۔۔۔۔۔ نیان۔۔۔۔۔ سیلان الرم مقدار میں  
 بہت زیادہ (الیومینا)۔۔۔۔۔ بال گریں۔۔۔۔۔ پائیوریا  
 شراب کی خواہش (سوڈینم، ٹیوبوکیولینم، سلفن)  
 قبض مزمن۔۔۔۔۔ مقعد میں شگاف (مقوجا)۔۔۔۔۔ خورج مقعد  
 جوڑوں کے درد، گنٹھیا۔۔۔۔۔ آتشک دب جانے سے تمام  
 عوارضات پر حاوی ہے، آتشک موروٹی کی صورت میں بھی (آنکھا



سر، منہ، دانت، مسوڑھے غرضیکہ عضو یا نظام کوئی بھی ہو۔  
کے رات۔

### ۵۶۔ سورسینر ۳۰ اوپر

کمزوری، حرارت اور توانائی کمزور، کسی حاد مرض کے رفع ہونے  
کے بعد صحت بحال نہ ہو (کاربوق بیج)۔ جسم سے بدبو آئے باوجود  
غسل کے۔ سردی کا اثر بہت جلد اور آسانی سے ہو جائے۔  
موسم سرما میں نزلاوی اور جلدی تکالیف عود کر آئیں۔ تمام اخراج  
متعفن۔ مذہبی جنون (سکفر)۔ خونزدہ رہے۔  
سوزاک پرانا۔ سیلان الرحم نہایت متعفن جو کسی رد سے ٹھیک  
نہ ہو رہا ہے۔ حاد امراض کے بعد زیادہ پسینہ آئے جس سے  
سے (نیٹم میور، کیلیڈیم)۔ دم سے کھلی ہوا میں  
اور بیٹھنے سے۔ لیٹ کر بازو پھیلائے سے۔ جلدی ابھار  
دب جانے سے تمام امراض (سکفر)۔  
معاون :- سکفر، ٹیوبرکیولین

۵۷۔ فیوم فاس، فاسفیٹ آف آئرن ۶۰-۶۵ اوپر  
خون میں سرخی کا باعث ہے اور جسم کے ہر حصہ کو آکسیجن پہنچاتی  
ہے گویا توانائی کی بنیادی وجہ ہے۔ اجتماع خون، ادراخون  
اور بخار۔ اجتماع خون کے سبب درد یا درم کی ابتدائی علامت  
(بیلادونا)۔ ادراخون (سرخ) جسم کے کسی حصہ سے ہم

(فیہم)

ۛ حرکت ۔

ۛ آرام کرنے اور ٹھنڈک سے ۔

معاون :- کالی میوہ ۔

یہ بایو کیمک سائنس کی بارہ ادویات میں شامل ہے ۔ ہر اس مرض کے لیے مفید ہے جس میں خون کا عمل خلل نمایاں ہو ۔

### ۵۸ :- فلورک ایسڈ ۔ ۳۰ ۔ اوپر

بڑھاپے کے عوارضات اور قبل از وقت بڑھاپے کے آثار ۔  
(ایگنس) گرمی یا سردی کی شدت کا کوئی اثر قبول نہ کرے ۔  
ہڈی خورہ دانت جڑ سے بوسیدہ ہونے لگیں ۔

بال گرمی یا پالچر کی شکایت ہو جائے اس دوا کی بیشتر علامات سلیشیا کی ہیں لیکن کمی و زیادتی علامات برعکس ہے ۔ سلیشیا ۛ ٹھنڈک ۛ گرمی اور فلورک ایسڈ ۛ گرمی ۛ ٹھنڈک مقعد کے ناسور اور دانت کے ناسور میں کمی و زیادتی کی تخصیص مد نظر رکھتے ہوئے فلورک ایسڈ اور سلیشیا ہم اثر ہیں ۔  
اس دوا کی خصوصی علامت یہ بھی ہے کہ کسی مقام پر کھرنڈ (جلد پر) بن جائے اور اسے اتارنے کے بعد پھر بن جائے اور اسی طرح مسلسل بنتا رہے ۔

۵۹. رفیرم مٹیلکم، آسرن، فولاد، س. مزاج چڑھڑا، جھگڑا

مزاج چڑچڑا، جھگڑالو، اکساہٹ، معمولی سی بات مرضی کے خلاف برداشت نہ ہو (انا کا ڈیسر، اگنیشیا) ہلکا سا شور برداشت نہ ہو۔  
چہرہ کبھی سرخ کبھی سفید \_\_\_\_\_ دورانِ سر بہت پانی دیکھنے پر یا پل عبور کرتے ہوئے (لائسن) اور ادھر سے نیچے اترتے ہوئے (بوریکس سینکیولا)  
سر درد کہ جیسے تھوڑے لگ رہے ہوں \_\_\_\_\_ حیض وقت سے پہلے مقدار میں زیادہ اور دیر تک (کلیریٹاکارپ)  
\_\_\_\_\_ اور ریحون مزاجی \_\_\_\_\_ ڈکاریں غذا کی

بھوک کی کمی \_\_\_\_\_ غذا کھانے کے فوراً بعد تے \_\_\_\_\_ اجابت یا  
اسہال غیر منہضم غذا کے \_\_\_\_\_ کھانسی صرف دن کے وقت \_\_\_\_\_  
(یو فو ریشیا) - لیٹے یا کھانے سے \_\_\_\_\_

استسقاء رطوباتِ بدن ضائع ہونے سے یا کونین کے استعمال سے یا طیر یا دبا دسیں سے (کاربو و ہیج، چائنا)۔

کے رات کو آرام میں خاص طور پر بیٹھ جانے سے۔  
 چہل قدمی سے موسم گرمیوں میں۔

معاون :- چائنا، الیومینا۔

۱۶۰۔ کالی هیو ریائی کم x ۶-۶-۶۔ اوپر

بلغنی مزاج۔۔۔۔۔ "سفید" لفظ اس کے گرد گھومتا ہے۔  
اس کا مواد اور اخراج سفید گاڑھا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ زبان پر سفید  
تہ جگی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ زکام، نزلہ، کھانسی میں اخراج، آنکھ میں





اس کی علامات گرمی سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈک سے کم ہوتی ہیں۔  
 (پلساٹلا) — سر کا بقیہ اور جلدی ابھار اور خارش — اس کا  
 اخراج پیلے رنگ کا ہوتا ہے — آنکھوں کی گد پیلی، خارش و  
 کان کا اخراج پیلا اور داخلی خارش خارجی طود پر خارش یا جلدی ابھار، ناک  
 سے پیلا اخراج نزلادی، زبان پر پسیلی تہ، اسہال پیلے رنگ کے، پیشاب کی  
 نالی سے پیلا اخراج، بلغم پیلے رنگ کی — اس کی بیشتر علامات  
 پلساٹلا کی سی ہوتی ہیں اور کمی و زیادتی علامات بھی اسی کی طرح سے ہوتی ہے  
 بخار میں درجہ حرارت کو کم کرنے یا رفع کرنے کے لیے بہت مفید  
 ہے — علامات مقام بدلتی رہتی ہیں۔

گرمی، شام اور رات کے وقت  
 کھلی ٹھنڈی ہوا میں۔

۶۳: کیکٹس گرینڈ یفائورس ۱۲۰ - اوپر

موت کا خوف، ہند رست ہونے سے مایوس (آرسینکم البم)۔  
 اور در خون، ناک، پھیپھڑوں، معدہ، مقعد، مثانہ سے۔  
 (ملیفولیئم، کروٹیلز، فاسفورس) شکبہ میں آئے ہوئے یا  
 جکڑے ہوئے ہونے کا احساس نمایاں علامت ہے۔ یہ احساس، خلق  
 چھاتی، دل، مثانہ، مقعد، شرمگاہ، رحم حتیٰ کہ مجموعی طور پر سارے بدن  
 میں بھی، جہاں کہیں ہو نمایاں علامت ہے — اختلاج قلب  
 مسلسل رات دن سے چلنے سے اور بائیں طرف لیٹنے سے (لیکیسیس)۔  
 درد دل کا دورہ، دل مٹھی یا تنکبے میں آئے ہونے کا احساس



Scanned by CamScanner

## ۶۵۔ کلکیو یا فاس آف لاکٹر x ۶-۶۔ اوپر۔

ہڈیوں کی ساخت اور صحت میں اس کا ستوا ۱۰ فیصد حصہ ہے۔ چونکہ ایومن کی مدد سے یا اس کے ذریعہ سے جنم و بدن ہو کر ہڈیوں کی ساخت و صحت کا موجب ہے اس لیے اس کی ایومن میں مطلوبہ مقدار کا ہونا لازمی ہے اور ہڈیوں کی جسم میں بنیادی ضرورت اور اہمیت سب پر واضح ہے۔  
ضعف یا کمزوری اور خون میں طاقت کی کمی اس کی نمایاں علامات ہیں۔  
بچوں کی ناقص پرورش، دانت نکالتے ہوئے بچوں کے مختلف عوارضات، زکام، نزلہ اور کھانسی سردی کی وجہ سے، حلق کے عندود (ٹانسلز) بڑھ جائیں، باضمہ کمزور اور خراب، پیشاب میں ایومن، سیلان الرحم ایومن کی طرح، دوران خون نحیف، بدن میں سستی اور کمزوری وغیرہ۔  
ہڈیاں ٹیڑھی ہو جائیں (رکٹس)

۷۔ مطلوب سردی۔ رات۔ تبدیلی موسم (سورینم)۔  
۸۔ گرمائش اور گرم موسم، لیٹنے اور آرام کرنے سے۔

## ۶۶۔ کلکیو یا فلور۔ کلسیم فلورائیڈ x ۶-۶۔ اوپر۔

ہڈیوں کی سطح، لچک دار ریشوں (ٹشوز) اور جلد کے خلیوں کا نمک ہے۔  
تیسرے اس کی نمایاں علامت ہے۔ سخت قسم کے گوڑے رسولیاں، غدود یا کسی جگہ کہیں بھی سختی پلا درد پائی جائے تو یہ دوا سب سے بہتر ہے۔  
ہڈی بڑھ جائے۔  
سج پر زخم۔ بچے کے سر پر سخت گوڑے۔ موتیا بند۔

\_\_\_\_\_ تاکہ سے گلی نما اخراج زکام میں \_\_\_\_\_ جلد میں شگاف  
 کہیں بھی ہر \_\_\_\_\_ دانت ہلے ہوں \_\_\_\_\_ کو الٹکا ہوا  
 بواسیر کے منے \_\_\_\_\_ خبیث متحجر \_\_\_\_\_ حاملہ کے عوارضات کے لیے  
 اعلیٰ دوا ہے۔ حمل کے دوران اس کا استعمال وقفہ سے کیا جائے تو ولادت  
 میں آسانی رہتی ہے۔ \_\_\_\_\_ پستانوں میں سخت گلیاں \_\_\_\_\_  
 خروجِ رحم \_\_\_\_\_ گلی نما بلغم کا اخراج \_\_\_\_\_ جوڑوں کا تسحجر،  
 کمزور

۶۷: کلکیو یا سلف، کلسیم سلفیٹ ۶۰-۶۵ اؤنچ  
 پیپ بنے کو روکتی ہے اور پیپ کو زائل کر کے زخم مندل کرتی  
 ہے (ہیپس) پھوڑے پھینک دے۔ یہ مفید ترین دواؤں میں سے  
 ہے۔ \_\_\_\_\_ معقد پر اس کا اثر خصوصی ہے اس لیے ناسور  
 (بھگند) کے لیے نہایت اعلیٰ دوا ہے۔ \_\_\_\_\_ دہری کیفیت میں  
 جہاں کہیں بھی پیپ بن جائے سلیشیا پھاڑ کر خارج کرتی ہے۔ اور  
 کلکیو یا سلف پیپ کو ختم کر کے زخم مندل کر دیتی ہے (اگر سلیشیا  
 مندل کرنے میں کام نہ دے)۔  
 گرم خشک موسم۔

۶۸: کنہتیرس، سپینش فلائی تیلنی ہکی۔ ۳۰  
 زکات حس تمام اعضاء میں \_\_\_\_\_ جلن اس کی نمایاں  
 علامت ہے۔ \_\_\_\_\_ درد کے ساتھ جلن، کہیں بھی ہو۔ \_\_\_\_\_









۱۷۵۰ - ۱۷۵۱ - ۱۷۵۲

بچوں اور عورتوں کے لیے یہ تہ تر دو ہے۔ نو مولود  
بچے اور دانت نکلنے کے دوران چڑچڑاپن، بد مزاجی  
اور ذکات حس نمایاں علامات ہیں۔ بچہ چڑچڑاہو، روئے  
اور چلائے امٹھا کر لیے پھرتے سے پرسکون ہو جائے۔ کبھی  
ایک چیز مانگے، کبھی دوسری، نہ دی جائے تو غصے کا اظہار کرے اور دی  
جائے تو دھکیل دے۔ (براٹیونیا، سائننا، کریوزوٹ)۔  
اسہال اور قے متعفن، گندے اندھے جبینی بو آئے۔ درد  
ناقابلِ برداشت۔ دانت درد۔ ایک گال سرخ اور گرم  
دوسری زرد اور سرد۔ غصہ کے بد اثرات۔  
غنودگی لیکن نیند نہ آئے (بیلادونا، کاسٹیکم، اوپسیم)۔  
رات کو پاؤں کے تلوے جلیں۔ بستر سے باہر نکالنے پڑیں (پلساملا  
سلفر، میڈوریم)۔

کے گرمی، غصہ، نصف شب سے پہلے کھلی ہوا، دکار۔  
اٹھا کر لیٹے پھرنے سے۔ روزہ، گرم مرطوب موسم۔

۷۲۔ ساکولس۔ ۱۳۴۱

یہ دوا بھی عورتوں اور بچوں کے عوارضات میں زیادہ مفید ہے۔۔۔۔۔ حمل اور حیض کے دوران تکلیف زیادہ۔۔۔۔۔ غیر شادی شدہ اور بے اولاد عورتیں۔۔۔۔۔ شہوت رانی کے

بد اثرات \_\_\_\_\_ متلی اور قے گاڑی کی سواری کے دوران یا دورانِ  
 سر کے ساتھ \_\_\_\_\_ درد سر گدی (سر کی پشت) میں \_\_\_\_\_  
 شرابیوں کی تکالیف \_\_\_\_\_ وقت تیزی سے گزرتا ہوا معلوم دے  
 (تھیریڈین) \_\_\_\_\_ وقت کست زقار معلوم دے \_\_\_\_\_  
 آرجنٹ نامیٹریک، کینالٹ انڈیکا) \_\_\_\_\_ بے خوابی کے  
 بد اثرات \_\_\_\_\_ حیض کے بجائے سیلان الرحم یا دوا یا حیض کے  
 درمیان (آلوڈم، زنفوگسائلر) \_\_\_\_\_  
 مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہ ہو۔ معمولی سی بات پر غصہ۔  
 گفتگو میں جلد بازی (انا کارڈلیم) \_\_\_\_\_  
 کھانے پینے، نیند، تبا کو نوشی، بولنے، گاڑی کی سواری،  
 حرکت سے۔

### ۳۰۔ کالوسنتھ۔ ۳۰

ر کی شکایت سنتے ہی جوچیدہ ادویات ذہن میں آتی ہیں۔  
 کالوسنتھ سبب ہوتی ہے۔ پیٹ درد، اعضاء میں درد، پھٹوں  
 یا عضلات کا درد، حیض میں درد، درد غیر درمی جہاں بھی ہو۔ پیٹ  
 درد کھانے پینے سے بڑھتا ہے اور دہرا ہونے سے کم ہوتا ہے۔  
 میگ ڈاس۔ دہرا "اکٹھا" ہونے سے سے ڈایوسکودیا۔  
 درد دباؤ یا ربانے سے کم ہوتا ہے (ٹکوری یا گرمالتش سے  
 میت فاس)۔ عرق النساء (شیائیکا) میں درد  
 دبانے اور مٹانے کی کٹھی کرنے سے آرام ملتا ہے۔ مٹانوں کے درد کو بھی





### ۵۔ کالی بائیکو وہیکل ۳۰ ادپر

نزلا دی جھلیوں کی ترکالیف، اخراج لیدر نمایاں علامت ہے  
 درود محدود چھوٹے سے مقام میں (اگنیشیا)، مقام بدلتے  
 رہیں (پلسٹاٹلا، کالی سلف، ایک کنینم)، اچانک ظاہر ہوں۔  
 اچانک رک جائیں (بیلادونا، میگ فاس، اگنیشیا)۔ زکام  
 نزول کھانسی جب اخراج لیدر ہو، ناک میں کھرنڈ بن جائیں۔  
 سر درد سے پہلے بینائی دھندلی ہو جائے اور درد بڑھنے کے ساتھ ٹھیک  
 ہو جائے (آئرس، نیوٹم کارب، جیلیسیم، ایک ڈیفلور)۔  
 زخم گہرے جن سے لیدر مواد نکلے۔ مزمن اسہال بوجہ  
 آنتوں میں زخم، اجابت میں لیدر مواد۔ جلدی ابھار۔  
 سے موسم گرما میں (سارنسیپولا) سے موسم سرما۔  
 سورینم، پیروکسیم، الیومینا۔  
 سے گرم موسم میں۔

### ۶۔ کالی کارلونیکم ۳۰ ادپر

تنہائی سے خائف، ناقابل برداشت (لائیکوپوڈیم، لیسٹمہ  
 آر سینکما البم)۔ تنہائی پسند۔ نکس امیکا، اگنیشیا  
 چھوٹا جانا برداشت نہ ہو، ذرا سا چھوٹا جائے تو چونک پڑے۔  
 آنکھوں کے بالائی چھپر پر سوجن (نچلے پر)۔ ایپس۔  
 دونوں پر (فاسفورس)۔ کم درد کمزوری، پسینہ،  
 سے مجامعت کے بعد۔ کھانسی کے ساتھ اباک، دم سے رات

۲ سے ۴ بجے ————— نفخ اور قبض ————— حیض سے پہلے بہت کمزوری کا احساس، حیض کمزور کے ساتھ ————— دل کی ساخت میں تبدیلی بوجہ چربی چڑھ جانے کے (فاسفورس) ————— سردی کا اثر بڑی جلدی ہو ————— ننھے بچوں کا نمونیا، کالی کھانسی کے دوران میں نمونیا ————— نظام تنفس کے تمام امراض میں ضروری دوا ہے۔

### ،، گولیفائیٹس . ۳ اوپر

بیدار مغز، محتاط، کسی بات کا فیصلہ نہ کر پائے (پلسٹاٹلا)۔  
مغموم اور لاتعلق۔ سازگانے پر آنسو بہہ نکلیں۔ ہر وقت موت کا خیال  
(سازدگانا قابل برداشت ————— نیوٹم کارب، سبانا) —————  
جنسی کمزوری بوجہ جنسی بداعتدالی ————— حیض دیر سے، کم درد  
کے ساتھ (پلسٹاٹلا) —————  
سیلان الرحم، خراشدار کے حیض سے چند دن پہلے اور بعد۔  
(پہلے ————— سیپا ————— بعد ————— کریوزوٹ) —————  
جلد ناقص، پیپ پڑ جانے کی عادت (ہیپس) ————— جلدی ابھار  
اور خارش، شگاف، مواد و اخراج چھپچھا، ناخن بھر بھر سے اور  
بدنما (انٹیم گروڈ) ————— سر کی چوٹی میں جلن (سلفو) —————  
کلیویریا کارب ————— ٹھنڈک ————— سیپا، ویٹرم البم)۔  
قبض، اجابت خشک موٹی ساتھ نزلاوی مواد لگا ہوا —————



## ۷۸۔ لیکسیس ۳۰۔ اوپر

مالیخولیاوی مزاج \_\_\_\_\_ سن یا س کے عوارضات، بواسیر،  
 اور ر خون۔ پکن اور گرم پسینے۔ سر کی چوٹی کی جلن وغیرہ \_\_\_\_\_ عام طور  
 پر بائیں طرف متاثر یا الکلیف بائیں طرف شروع ہوا اور دائیں طرف چلی جائے  
 (برعکس) \_\_\_\_\_ لایسکو پوڈیلہ (چھوٹے جانے کی ذکاوت حس،  
 ذرا سا تنگ لباس برداشت نہ ہو، گردن و پیٹ وغیرہ پر \_\_\_\_\_  
 تمام علامات نیند کے بعد سے \_\_\_\_\_ باتونی، بہت زیادہ بولے سے  
 (سٹر امونیم، اگاریکس) \_\_\_\_\_ علامات اخراج سے  
 \_\_\_\_\_ پنکھے کی تیز ہوا لینے کی خواہش (ہلکی ہوا کی) \_\_\_\_\_ کاربوریج  
 \_\_\_\_\_ مرگی نیند کے دوران میں (بوقوع) \_\_\_\_\_ اور ر خون عادتاً  
 (فاسفورس، کروٹیلس، کوپوزوٹ، تھوجا) \_\_\_\_\_  
 خون میں زہر (سپسپینز) \_\_\_\_\_ علامات نوبتی سال کے بعد۔  
 عفونتی بخار (ایکینیشیا، سپسین، سٹریپٹوکوکیم  
 پائٹوجین) \_\_\_\_\_ خلق کا، درم کی کیفیات، اور خناق \_\_\_\_\_  
 کے نیند کے بعد چھوٹے جانے سے۔ سردی یا گرمی بہت زیادہ  
 سے۔ شراب، کوئین، پارہ، دبار سے، سورج کی کرنیں، موسم بہار اور موسم  
 سرما میں۔

متضاد:۔ الیسٹک الیڈ، کاربالک الیڈ۔

معاون:۔ لایسکو پوڈیلہ۔

## ۷۹۔ لائیکوپو ڈیو ۳ اوپر

حرلیں وخیل، کینہ پر در اور فریبی — چڑچڑا، جھگڑالو اور

مخالفت بات یا تنقید برداشت نہ ہو — بالیخولیا — بچہ دن بھر  
روئے اور رات کو سوئے (رات بھر روئے اور دن کو سوئے) — جلاپا

سوئینم) — (رات دن روئے — سوئینم) —

انسانوں سے اور تنہائی سے خائف (کالی کادب، لیم، بسیمہ)  
زیادہ تر دائیں طرف کی علامات — گہرے مزمن امراض جو رفتہ

رفتہ طول پکڑتے جا رہے ہوں — زکام خشک، ناک رات کو بند ہو

جائے اور منہ سے سانس لینا پڑے (ایموئیم کارب، نکس وایکا

سیمبیوکس) ناک میں چھلکے اور کھڑنڈ بنیں (کالی بایکس ویم) —

تیزابیت، نفخ (کارلویج، چائنا) قبض — پیشاب میں سرخ

ریگ، درد گردہ دائیں طرف (بائیں طرف) — بریبوس و لگرس

— مزمن یا بڑھاپے میں نامردی — ہر نیا دائیں طرف —

ایک پاؤں گرم دوسرا سرد (چائنا، اپی کاک، ڈجی ٹیلس) —

۴ سے ۸ بجے شام۔

→ گرم غذا اور گرم مشروبات، سرنگار کھنے سے، لباس

ڈھیلانے سے۔

معاون — ایڈڈم۔

## ۸۰۔ میگنیشیا کاربونیٹ ۳ اوپر

عصبی چڑچڑامزاج — ترشی (تیزابیت)

\_\_\_\_\_ معدہ اور آترل میں تشنجی کیفیات (ہیگ تاس، کالوسنہ)  
 عصبی درد سے بائیں طرف \_\_\_\_\_ حاملہ کا دانت درد \_\_\_\_\_ حین کا  
 خون صرف رات کو یا لیٹنے سے، چلنے سے رک جلتے (ایمونیم ہیر)  
 کونجودوٹ \_\_\_\_\_ برعکس \_\_\_\_\_ للیم \_\_\_\_\_ اسہال سبز  
 رنگ کے درد کے ساتھ (ایسے دست عموماً بچوں کو ہوتے ہیں) \_\_\_\_\_  
 سے تبدیلی موسم۔ ہر تین ہفتہ بعد آرام کرنے سے۔  
 گرم ہوا (لیکن بستر کی گرمائش میں سے)۔ (بستر کی گرمائش  
 سے۔ آدسینکمالیم)۔

۸۳۔ میگنیشیا فاس، فاسفیٹ آف میگنیشیم ۲۰۰ اوپر  
 زیادہ تر دائیں طرف کی دوا ہے (لایکو پو ڈیلر، ہرا یونیا  
 چیلڈونیم، کالی کارب، بیلاڈونا، پوڈوفالمر \_\_\_\_\_  
 بائیں طرف \_\_\_\_\_ لیکسیس، اٹھجا، للیم، آرجنٹم، بیلکس  
 سیانولکس، اوکسالک الیمڈ)  
 ”درد“ اس کی نمایاں علامت ہے جو دہرا ہونے، دبانے اور  
 گرمائش سے کم ہوتا ہے (کالوسنہ) اچانک ظاہر ہوا اچانک رک  
 جلتے، بجلی کی طرح، تشنجی، مقام کوئی بھی ہو۔ سر، کان، چہرہ  
 چھاتی، پیٹ، عرق الناسار وغیرہ \_\_\_\_\_ اینٹھن \_\_\_\_\_  
 سے ٹھنڈک، سر دہرا، ٹھنڈے پانی میں نہانے دھونے سے  
 حرکت اور چھوٹنے سے۔

\_\_\_\_\_ دبانے، دہرا ہونے اور گرمائش سے۔



## ۸۲۔ ہیڈورسینم ۳۰ اوپر

سائیکوسس، سوزاک دب جانے یا دراشت میں ملے ہوتے اس مادہ کے سبب بد اثرات — مزمن امراض نظام حرکت و نظام اعصاب کی مثلاً ریاحی درد، گنٹھیا اور فالج وغیرہ۔ نسوانی عوارضات، مہاسے، گوٹرا اور سرطان وغیرہ — بچے کی پرورش ناقص بڑھ نہ رہا ہو، ذہنی طور پر کمزور ہو (بارائٹھیا کارب) — دماغی ضعف، نسیان، چڑچڑاہٹ اور جلد باز، بے صبر، عصبی اور حساس — اکثر علامات کی طرف دھیان دینے سے علامات سے — قبض، بواسیر — بول افراش — حوض بہت زیادہ، رجم کے خبیث امراض — شرمگاہ کی خارش — دمہ (نیڈم میور) — ریاحی درد و گنٹھیا — عصبی درد، فالج — ہاتھ پاؤں میں جلن (سٹفن، بیکیس) —

سے بیماری کی طرف خیال کرنے سے، گرمی، اور ٹھنی، انگریزی لیتے سے طوفان باد و باران، حرکت، مہیٹی اسٹیا سے، صبح سے شام تک — (برعکس، — سفلیئم)۔

— سمندر کے کنارے پیٹ کے بل لیٹنے سے، مرطوب موسم، (کاسٹیکم نکس و امیکا)۔

## ۸۳۔ ہرکیورلین ۳۰۔ اوپر (پارہ)

استشکی مزاج، آشک، آشک کے دب جانے سے امراض — پسینہ بہت زیادہ جس سے علامات سے (— ویو آٹوم البم، نیڈم میور) سوئیم — تمام دمی کیفیات دوسرے درجہ میں — رت و فنا کے بعد







ذوالہے۔۔۔۔۔ ساکھو کسبس کے لیے اہم ترین دواؤں میں سے ہے۔  
 صفراوی مزاج، سر درد، خرابی ہاضمہ، ذائقہ (کٹوا) اجابت صفراوی،  
 پیشاب صفراوی، قے صفراوی۔۔۔۔۔ اس کے مواد اور اخراج گہرے پیلے  
 نسواری یا سبزی مائل ہوتے ہیں، زبان پر بھی اسی قسم کی تہ جمی ہوتی ہے۔  
 زکام، نزلہ، کھانسی، سیلان الرحم، بول و براز غرضیکہ تمام کازنگ ہی  
 ہوتا ہے۔۔۔۔۔ طیریا اور الفلوئینز کے لیے بہترین دوا ہے۔۔۔۔۔ دبلے  
 ہوئے سوزاک سے پیدا ہونے والے تمام امراض کے لیے مفید ہے۔۔۔۔۔  
 دمہ کے لیے نہایت مفید۔۔۔۔۔ مرطوبیت اس کی نمایاں علامت ہے۔  
 مرطوب موسم میں اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں یا بگڑتی ہیں۔

### ۱۸۸۔ نائپٹولک ایسڈ ۔ ۳۔ اوپر

چڑچڑاہٹ، ضدی، پُر نفرت، بدنیت، بے ترس مزاج۔۔۔۔۔  
 مزمن مریض جن کو جلد سردی کا اثر ہو جائے اور اسہال کی شکایت ہو  
 جائے۔۔۔۔۔ درد چھبے ہو اچانک ہول اور اچانک رفع ہو جائیں۔  
 زخم جن سے باسانی خون بہ نکلے۔۔۔۔۔ اخراج پتلا، خراشدار اور متعفن  
 آشک اور خازیر یا پارہ سے پیدا شدہ امراض۔۔۔۔۔ اجابت  
 خون آلود۔۔۔۔۔ جہاں خارجی اور داخلی سطح (جلد اور نزلادی جملی) آپس  
 میں ملتی ہوں اس مقام پر خاص طور پر اثر انداز (ایسڈ ہیوس)۔  
 سے شام اور رات۔ بعد از نصف شب۔ چھوٹے سے، تبدیلی موسم،  
 پسینہ کے دوران۔ سوکرا مٹھنے پر۔ چلتے ہوئے۔  
 گاڑی میں سواری کے دوران (برعکس۔ کاکوکس)۔







سے (ٹیوبوکیولسینم) ————— نزلادی آکالیف  
 کھانسی، سردرد، ورم کہیں بھی ہو تمام سردی سے —————  
 جلد ذکی المحس ————— پسینہ بلا تخفیف علامات، متعفن  
 (سورسینم، سیپیا) ————— اسہال بچوں کے ترشش بو  
 والے۔ (میگ کاردب، کلکیں یا کاردب)۔  
 سردی، سرد غذا و مشروبات، چھوٹے سے، درد دلے مقام  
 کی طرف لیٹنے سے (کالی کاردب، آیوڈم)۔  
 گرمائش سے (آرسینکم البید، سورسینم، سلیشیا)۔  
 مرطوب موسم میں (نکس وامایکا، کاسٹیکم  
 برعکس نیٹم سلف)۔

### ۹۲۔ یوپے ٹوریم پروفولیٹم ۳۰

جسم کی تمام ہڈیوں میں درد۔ احساس کہ جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی  
 ہیں۔ پیریا جٹار اور انفلوئنزا میں یہ علامت عام ہے اس لیے ان  
 دو تکالیف میں مفید ہے۔ ————— زرد پیلی تھے ان دو امراض کی سفرو  
 علامت ہے جو اس میں موجود ہے۔  
 درد جو اچانک ظاہر ہوں اور اچانک رفع ہو جائیں (میلڈوفا  
 میگ فاس) کھاتے ہوتے چھاتی میں درد سینے کو کھاتے ہوتے  
 پکڑے (برائیونا، نیٹم کاردب، نیٹم سلف)۔  
 ہڈیوں کا درد نمایاں علامت ہے۔



## باب نمبر ۹

کچھ حیوانات کے بارے میں  
 ڈاکٹر اسماعیل خان  
 ڈاکٹر الیسام طر

(گائے، بھینس، بکری وغیرہ)

اسقاطِ حمل ۱۔ سبانا ۲۰۰۔ سکیل کار ۲۰۰

جفنہ کے بعد کی ٹکالیف ۱۔ پلساٹلا ۲۰۰

قبض ۱۔ اوپیم ۲۰۰۔ پلاٹینا ۲۰۰

بہرہ ۱۔ اینٹیم کروڈ ۲۰۰۔ آرسنیکم البفہ (۲۰۰) (مزن)

دست ۱۔ نیڑم فاس ۲۔ نیڑم سلف ۲۔ چائنا ۲۰۰

بھوک کی کمی ۱۔ آرسنیکم البفہ ۲۔ کالی کارب ۲۔ نکس و امیکا ۲۰۰

دودھ کی کمی ۱۔ کیموملا ۲۔ فاسفورس ۲۔ اگنس ۲۰۰

خون کا ۱۔ ار، پیشاب، دست یا دودھ میں ۱۔ فیوم فاس ۲۰۰

اچھ کاٹ ۲۰۰۔

آتش چشم ۱۔ یوفریشیا ۲۰۰۔

نمونیا۔ ایکونائٹ۔ ۳۰ نیا۔ ۳۰ فاسفورس۔ ۳۰

ریوماٹزم۔ براہیونیا۔ ۲۰ بیلاڈونا۔ ۲۰ رھٹاکس۔ ۲۰

جلدی علامات۔ ۱۔ سلفر۔ ۲۰۰، کلکید۔ ۲۰۰، کارب۔ ۲۰۰، مرکسال۔ ۲۰۰، تھوجا  
آرسنیکم البند۔ ۲۰۰

ورم دکھیں بھی ہو۔ ۱۔ بیلاڈونا، مرکسال، ہیپٹر، ۲۰۰، سلیشیا،  
تھن یا ہوانا میں نار۔ ۲۰۰ فاسٹولکا۔ ۲۰۰

تھن یا ہوانا میں گلٹی گانٹھ وغیرہ، ۱۔ کونیم، ۲۰۰، کلکید یا فلور۔ ۲۰۰  
خروجِ رحم (پیچھا نکلے)۔ ۱۔ کلکید یا فلور، ۲۰۰، سیپیا، ۲۰۰  
گرم سرد ہو جائے۔ ۱۔ رھٹاکس۔ ۲۰۰

پیشاب رک جائے۔ ۱۔ ٹیوری بنہتینا۔ ۳۰، فیرم فاس۔ ۲۰۰  
سل وق۔ ۱۔ بسیلینم۔ ۲۰۰

تھن پر زخم۔ پھٹے ہوئے۔ ۱۔ آرسنیکم البند۔ ۲۰۰، سلیشیا، ۲۰۰  
سلفر۔ ۲۰۰، گریفائیٹس۔ ۲۰۰

پیشاب تکلیف سے رک رک کر آئے۔ ۱۔ کنہیریت۔ ۳۰  
اچھارہ۔ ۱۔ کالچیکم۔ ۲۰۰

منہ کھر :- انتھراسینم ۲۰۰

فالج :- کاسٹیکم ۲، رھسٹاکٹ ۲، پکریک ایسڈ ۲۰۰

## گھوڑوں کی بیماریاں

پاؤں میں سوجن :- آرسینیکم البم ۲، رھسٹاکٹ ۲، فلوچا ۲،  
ڈلکامار ۲۰۰، چامتا ۲۰۰۔

سفنمی :- اینٹیم کروڈ ۲۰۰، آرسینیکم البم ۲۰۰۔ (مزن)۔  
(باقی عام اور متفقہ امراض کے لیے زیر عنوان ”گائے بھینس، بکری  
وغیرہ“ دیکھیے)

نوٹ :- گائے بھینس، گھوڑے وغیرہ، بڑے جانوروں  
کی مقدار خوراک دس سے پندرہ قطرے فی خوراک ہے۔ بکری  
یا کتے وغیرہ، چھوٹے جانوروں کی مقدار خوراک انسان کی خوراک  
جتنی ہے۔ ۲۰۰ طاقت ہفتہ بعد دہرائی جائے۔ کم طاقت کی  
دوا حسب حالت دن میں وقفہ تھوڑا یا زیادہ سے۔

## کتے کی بیماریاں

کان کا پھوڑا :- ہیپر ۲۰۰  
نزلہ :- نکس و امیکا ۳، مرکسال ۳۰

قونج :- ایکونائٹ :- نکس و امیکا ۳۰، آرسنیکم البفر :-

دست :- نیٹم فاس ۳، نیٹم سلف ۳۰، چائنا ۳۰  
(باقی عام امراض کیلئے دیکھیے "گائے بھینس، بکری وغیرہ)

### مرغیوں کی بیماریاں

کمزوری، کمی خون :- اولیم جیکورس اسیلی ۳ x  
(کاڈ لیور آئل) کلکیو یا فاس ۶ x - نیٹم میور ۶ x -

سکتہ :- کالی برو میٹم ۳ x -

کھانسی :- ایکونائٹ ۳ - اپی کاک ۳ -

چکن پاکس :- کیو پرم - لف ۳ - سلفیورک ایسڈ ۳ -

ہیضہ :- آرسنیک آئیوڈامڈ ۳ x -

سردی لگ جائے :- کیفر ۳، ایکونائٹ ۳ (نونا) -

کریپ :- اولیم جیکورس اسیلی ۳ x -

جلاب :- آئیوڈم ۳ - کالی آئیوڈمیٹم ۳ x -

استسقاء :- فیرم سلف ۳ x - میگ سلف ۳ x -

بخار :- چن سلف x ۱

ناسور :- بسمة :- ۳ کیمفرو :- ۳ سلیشیا :- ۲

متعدی امراض :- کاربالک ایسڈ :- ۳ (بطور حفظ ماقدم بھی)۔

رانی کھیت :- آیوڈم :- ۳ کالی آیوڈیم :- ۳

روپ :- سپانجیا :- ۶

ریوماٹزم :- ٹیری بنٹینا :- ۳

جلدی امراض :- آیوڈم :- ۳

کرم :- کیوپرم سلف x ۶ - نکوٹینم :- ۳





## متضاد ادویات

\_\_\_\_\_ الینسٹک ایسڈ :- بیلادونا، کاسٹیکم، لیکسیس  
نکس، رینٹکولس بی، سارسپرلا، بوریکس

\_\_\_\_\_ ایلوز :- ایلیم سینا۔

\_\_\_\_\_ ایمونیم کارب :- لیکسیس۔

\_\_\_\_\_ ایپیس :- رھٹاکس

\_\_\_\_\_ آرجنٹم نائیٹرکیم :- کافی (کافیا)

\_\_\_\_\_ بیلادونا :- ڈلکامارا، الیٹک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ بوریکس :- الیٹک ایسڈ۔

\_\_\_\_\_ بوسٹا :- کافیا۔

\_\_\_\_\_ برائیونیا :- کلکیریا کرب

\_\_\_\_\_ کیلیڈیم :- ایرم ٹرف۔

\_\_\_\_\_ کلکیریا :- برائیونیا، قبل از سلفر اور نائیٹرک ایسڈ

\_\_\_\_\_ کیلنڈولا :- کیفر -

\_\_\_\_\_ کیفر :- کیلنڈولا، کافیا، کالی نائٹریکم، کنابلس -

\_\_\_\_\_ کنابلس :- کیفر -

\_\_\_\_\_ کنہتیرلیس :- کافیا -

\_\_\_\_\_ کالوفالٹم :- کافیا -

\_\_\_\_\_ کاسٹیکم :- فاسفورس -

\_\_\_\_\_ چائنا :- ڈجی ٹیلیس، سیلینم، لیڈم -

\_\_\_\_\_ کاکولس :- کافیا -

\_\_\_\_\_ کافیا :- کنہتیرس، کاسٹیکم، کاکولس، اگنیشیا -

\_\_\_\_\_ کونیم :- سورینم -

\_\_\_\_\_ ڈجی ٹیلیس :- چائنا -

\_\_\_\_\_ ڈلکامارا :- بیکس -

\_\_\_\_\_ فیرم :- تھی -

\_\_\_\_\_ اگنیشیا :- کافیا، نکس، ٹبیکم -



کریوزوٹ :- کاربویج ۔

لیکیس :- الیٹک ایسڈ ، کاربالک ایسڈ ،

نائیٹک ایسڈ ، سورینم ،

لیڈم :- چائنا ۔

لایکوپوڈیم :- کانیا ۔

مرکری :- سلیشیا ۔

نائیٹک ایسڈ :- لیکیس ، امداز کلکیریا کرب ۔

نکس و امیکا :- الیڈنر (تمام) اگیشیا ، زنکم ۔

فاسفورس :- کاسٹیکم ۔

سورینم :- کونیم ۔ لیکیس ، سیپا ۔

رینتکولس بی :- سلفر ، سٹیفس ۔

رہسٹاکس :- ایپس ۔

سارسپرلا :- الیٹک ایسڈ ۔

سیلینیم :- چائنا ۔

\_\_\_\_\_ سیپیا :- لیکسیر ۔ "دودھ" ۔

\_\_\_\_\_ سلیشیا :- مرکری ۔

\_\_\_\_\_ سٹیفس :- رینکولس بی ۔

\_\_\_\_\_ سٹراہونیم :- کافیا ۔

\_\_\_\_\_ سلفر :- بعد از کلکیریا کارب ۔

\_\_\_\_\_ ٹبیکم :- اگیشیا ۔

\_\_\_\_\_ زنکم :- کیموہلا ، نکس ۔

نوٹ \_\_\_\_\_ کسی ہومو پیتھک دوا کا اثر نائل  
کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیمفر ☉ واحد دوا ہے ۔

